


**Сумын хогийн цэгээс доош цагаан хаалга хүртэлх хогийг цэвэрлэх, овоолг  
хийх ажлын техникийн тодорхойлолт**

| <b>№</b> | <b>Хийгдэх ажил</b>  | <b>Талбайн хэмжээ, тоо ширхэг</b>         |
|----------|--|---|
| <b>1</b> | Хогийн цэгээс доош цагаан хаалга хүртэлх хогийг цэвэрлэж, шаардлагатай цэгт овоолго хийх   | 250 га талбай                             |
| <b>2</b> | Хогийн цэгийн хогийг түрж, овоолго хийж ,хогийн цэг дотор тойруулж 3м өргөн, 2м гүн шуудуу ухаж, гарсан хөрсөөр нь овоолсон хогийг дарах | 1.8 га хогийн цэгийн хашаан доторх талбай |
| <b>3</b> | Хогийн цэгийн орох хэсэгт сайн чанарын камер байрлуулах  | 2ш  |
| <b>4</b> | Сумын сайжруулсан замыг түрж тэгшлэх, засварлах  | 1.5 км урттай                             |
| <b>5</b> | Хогийн менежментийг сайжруулах ковшд дугуй нийлүүлэх   | 16/70-20<br>4 ширхэг                      |
|          | Хогийн машинд дугуй нийлүүлэх  | 205/75R17.5<br>4 ширхэнг                  |

Хашаатай хогийн цэгийн зураг



Хогийн цэгээс доош цагаан хаалга хүртэлх талбайн зураг

