

БАТЛАВ.

НИЙСЛЭЛИЙН ОРОН СУУЦНЫ
КОРПОРАЦИ ХК-ИЙН ГҮЙЦЭТГЭХ
ЗАХИРАЛ

 М.ГОВЬСАЙХАН

813 ДУГААР БАЙРНЫ ГАДНА ЦОНХНЫ ХААЛТНЫ
ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Зориулалт: 813 дугаар байрны гадуураа дамжин ордог коридорт вакум хаалт хийх

Үндэслэл: Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн 12 дугаар зүйл. Техникийн тодорхойлолт, “12.1. Захиалагч техникийн тодорхойлолтод бараа, ажил, үйлчилгээний шаардлагатай гэж үзсэн шинж чанар, түүний зориулалт болон зориулалтын дагуу ашиглахтай холбоотой шаардлага, зураг төсөл, холбогдох стандарт, норм, дүрэм, зааврыг тусгана.”

Вакум хаалтны техникийн байдалд хяналт тавих ерөнхий шаардлага:

- Гадна раам: MNS 5830:2007 Барилгын хуванцар (PVC) цонх, хаалга. Техникийн шаардлага стандартыг хангасан
- Технологийн ерөнхий шаардлага: MNS 6266:2011 Барилгын хана, цонхны уулзвар угсралтын заадал. Техникийн ирөнхий шаардлага стандартыг хангасан
- MNS 4948:2000 Цонх, тагтны хаалга. Агаар нэвтрүүлэлт, битүүмжид тавих шаардлага
- MNS 4990:2015 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл мэнд. Хөдөлмөрийн эрүүл ахуй, Ажлын байрны орчин. Эрүүл ахуйн шаардлага

Цонхны хийцийн хувьд:

- 2 давхар шиллэгээтэй, 6 тасалгаатай, раамны зузаан нь 60-80мм
- Шил нь 0,25-0,5 мм зузаантай байна.
- Нээлхийгүй.
- Өнгийг орчины тохижилттой уялдуулан хийнэ.
- Хэмжээ: 1730х6300мм хэмжээтэй, 26 ш. Нийт 283м² байна.

Хянасан: ББЗХХ-ийн дарга  Б.Нямлхагва

Боловсруулсан: ББЗХХ-ийн инженер  П.Мөнхтуяа

Ажлын тоо хэмжээ

Сүхбаатар дүүргийн 14 дүгээр хороо, 813 байрны 2-14 дүгээр давхар хүртэл 2 орцонд нийт 26 ширхэг 1730х6300 мм хэмжээтэй вакуум хаалт хийх ажил

Хаалга цонхны ажил

Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
Вакуум хаалт угсрах	м2	283,4

813-р байр нүүр тал



Тагны шилэн хаалт ТХШ-1 /26 ширхэг/

