

## ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

№	Хэрэгслийн нэр	Хэмжих нэгж	Техникийн тодорхойлолт	Тоо ширхэг
<b>БАГЦ №1 Нэг удаагийн тариур, Цусны болон Дуслын систем</b>				
1	Нэг удаагийн тариур 1мл	ширхэг	Ариун чанартай, хоруу чанаргүй, халууруулах чанаргүйхурц үзүүртэй, <b>1, 20, 50-60мл</b> -ийн хэмжээнд тохирсон зүүтэй. Зүү, поршин сайтай байх. Хятад улсад үйлдвэрлэгдсэнийг хориглоно. Зүү нэг удаагийн чанар сайтай байх.	5,000
2	Нэг удаагийн тариур 20мл	ширхэг		10,000
3	Нэг удаагийн тариур 50-60мл	ширхэг		2,000
4	Зүү нэг удаагийн 22G, 23G	ширхэг	<b>22G,23G</b> хэмжээтэй, нэг удаагийн,чанар сайтай, хурц үзүүртэй 1-20мл тариурт тохирох	5,000
5	Дуслын систем	ширхэг	Шүүлтүүртэй гуурсны урт 150см, нарийн эрвээхий зүүтэй	100,000
6	Цусны систем	ширхэг	Ариун байх, халууруулах шинжгүй, зүү нь G20 байх, 170-260 микрон шүүлтүүртэй	800
<b>Багц №2. Нэг удаагийн тариур /Дотоод үйлдвэрлэл/</b>				
1	Нэг удаагийн тариур 10мл	ширхэг	Ариун чанартай, хоруу чанаргүй, халууруулах чанаргүйхурц үзүүртэй, <b>3мл, 5мл, 10мл</b> -ийн хэмжээнд тохирсон зүүтэй. Зүү, поршин сайтай байх. Хятад улсад үйлдвэрлэгдсэнийг хориглоно. Зүү нэг удаагийн чанар сайтай байх.	100,000
2	Нэг удаагийн тариур 5мл	ширхэг		100,000
3	Нэг удаагийн тариур 3мл	ширхэг		50,000
<b>БАГЦ №3 Нэг удаагийн хэрэгсэл, Уламжлалын хэрэгсэл</b>				
1	Уян зүү	ширхэг	<b>16-22G</b> , Цус хатгахад эргэж ордоггүй, бөглөрдөггүй байх. Ариун байх,	3,200
2	Уян зүүний наалт	ширхэг	Биед харшил өгдөггүй. Тунгалаг байх,	3,200
3	Уян зүүний таг гепаринтай	ширхэг	Ариун чанартай, нэг удаагийн,	2,400
4	Өндөг цоологч ланцет	хайрцаг	Сайн чанарын, хурц үзүүртэй, 50 ширхэгээр савлагдсан байх	12,000
5	Модон хэл дарагч	ширхэг	Нэг удаагийн, ариун, бат бөх чанартай, гөлгөр гадаргуутай, модон, тус тусдаа савлагаатай	10,000

6	Хэл дарагч /сэхээний/	ширхэг	Чанарын шаарага хангасан байх	1,000
7	Эмэгтэйчүүдийн толь	ширхэг	Нэг удаагийн, ариун чанартай ,M L - размерийн эмэгтэйчүүдийн үзлэгийн толь,	15,000
8	Шээсний уут 2000мл	ширхэг	Сайн чанарын 90см оролттой тунгалаг PVC хоолой цагаан хальс+тунгалаг хальс эсвэл тунгалаг хальс+ тунгалаг хальс 1ш/PE уут, EO ариутгасан, 2000мл багтаамжтай	1,000
9	Халууны дижитал шил	ширхэг	Чанартай байх, стандарт шаардлага хангасан	10
10	Эрэгтэй бэлгэвч	ширхэг	50-52 мм, стандарт чийгшүүлэгчтэй	2,000
11	Тест жирэмсэн	ширхэг	Жирэмсэн эсэхийг шалгах тест	200
12	Жгут	ширхэг	Резин нь уян хатан, олон удаагийн таталтыг даах чадвартай	200
13	Нэг удаагийн дэвсгэр	ширхэг	40*40 чанарын шаардлага хангасан,	15,000
14	Нэг удаагийн дэвсгэр	рулон	120м*80см дотроо 50ширхэг таслахахад хялбар байх	50
15	Сахарын аппаратны тест №50	хайрцаг	Care Sens-ийн аппаратанд таарах	300
16	Сахарын аппарат	ширхэг	Цусан дахь сахарыг хэмжих хязгаар 1,1mmol/L-33,3mmol/L, 250 хэмжилтийг санах багтаамжтай, 15сек-3минутын хооронд автоматаар унтардаг, 8 секундэд хэмжилтийг хийнэ. Дагалдах хэрэгсэл: Аппаратны тест 50 ширхэг, Тусгай хатгуур ба түүнд хэрэглэгдэх нэг удаагийн зүү 50 ширхэг, батерей дагалдах, Care Sens-ийнх эсвэл түүнтэй дүйцэхүйц	10
17	Улалмжлалтын зүү	Боодол	25*40,30*40,40*40 хэмжээтэй, зүүний урт 6см боодолдоо 500ш	30,000
18	Шилэн бумба	ширхэг	3дм-5дм диаметртэй шилэн, олон удаагийн хэрэглээг даах чадвартай	300
19	Зэсэн бумба	ширхэг	3дм-5дм диаметртэй зэс, олон удаагийн хэрэглээг даах чадвартай	20

20	Төөнүүр	ширхэг	Чанарын шаарага хангасан, элдэв хурц үнэргүй, хүний биед харшилах шинжгүй.	100
<b>БАГЦ №4 Нэг удаагийн хэрэгсэл, Эхо болон зүрхний бичлэгийн цаас</b>				
1	Интубацийн гуурс 6-7,5	ширхэг	Интубацийн гуурс 6-7,5 хэмжээтэй	100
2	Төвийн венийн набор	ком	Чанартай байх, стандарт шаардлага хангасан, иж бүрдэл	300
3	Амбу иж бүрдэл	ком	Чанартай байх, стандарт шаардлага хангасан иж бүрдэл	10
4	Амбу маск	ширхэг	Чанартай байх, стандарт шаардлага хангасан	1,000
5	Салиа соруулагч	ширхэг	№14,16 хэмжээтэй, PVC толгой + Тунгалаг P.V.C. Хоолой нийт урт: 45 см, хэмжээ: Fr.5~Fr.24, Соруулгын толгой, Хяналтын хавхлага, Хоолойн хэлбэр, * Ү хэлбэрийн *Хяналтын хавхлага	500
6	Катетр 2 замтай	чанартай	№14,16,18 хэмжээтэй сайн чанарын силикон катетер	600
7	Хооллох зонд	ширхэг	№14,16,18 хэмжээтэй ууттай, Толгой+Ил тод P.V.C. Хоолой, нийт урт:Fr.12-Fr.218: 120см, толгойн төрөл: Юүлүүр -,Насанд хүрэгчдийн	400
8	Хүчилтөрөгчийн 2 замтай хамрын гуурс / том хүн/	ширхэг	M L 2- замтай Том хүний 2 хамрын гуурс, 7"(2M) хоолой(O.D.=5мм, гогцоо үүсэхгүй) Хэмжээ: M, L	2,400
9	Хүчилтөрөгчийн маск /нөөцлөгчтэй/	ширхэг	Насанд хүрэгчдэд зориулсан 3 багц хүчилтөрөгчийн маск 6,6 ft хоолой тохируулах боломжтой уян оосортой - M,L хэмжээтэй, Насанд хүрэгчдийн	500
10	Амьсгалын аппаратны Ү гуурс	ширхэг	Чанартай байх, стандарт шаардлага хангасан	100
11	Пампны систем /уртасгагч гуурс /	ширхэг	Чанартай байх, стандарт шаардлага хангасан	2,000
12	Гурван замт холбогч	ширхэг	Материал: Их бие нь PC болон PE, таг нь ABS материалаар тус бүр хийгдсэн.EO хийгээр ариутгасан.Уртасгагчийн урт: 50см, 100см, 140см, Стандарт :ISO:9001, ISO:13485 чанарын шардлага хангасан.	1,000

13	ЭКГ электрод-гялгар	уут	ЭКГ электрод-гялгар, наалдац сайн, чанартай, 50ширхэгээр савлагдсан байх	6,000
14	Цаас ЭКГ 80*30	рулон	Contac үйлдвэрлэгчийн ECG300G маркийн аппаратанд таарах 80*30 хэмжээтэй	150
15	Цаас ЭКГ 210*140	рулон	Biocare үйлдвэрлэгчийн IE12A маркийн аппаратанд таарах 210*140 хэмжээтэй	120
16	Цаас ЭКГ 210*295		Mindray олон удаагийн таталтыг даах Beneheart R12 маркийн аппаратанд таарах хэмжээтэй	250
17	ЭХО принтерийн цаас	ширхэг	110мм*20мм хэмжээтэй, Тод гардаг байх, мэдрэг чадвар сайтай, өндөр чанарын, хэлбэр нь хэвийн.	200
<b>БАГЦ №5 Үзлэгийн болон ариун бээлий</b>				
1	Бээлий ариун 6.5-7.5	Хос	Бээлий ариун 6.5-7.5	2,000
2	Үзлэгийн бээлий 1*2	ширхэг	Дээж ирүүлнэ. CE чанарын гэрчилгээтэй, талькгүй, Суналт сайн, уян чанартай, амархан урагдахгүй, M,S размеровын сайн чанарын латекс	500,000
<b>БАГЦ №6 Мэс заслын нэг удаагийн хэрэгсэл, ороох боох материал</b>				
1	Мэс заслын хутганы ир	ширхэг	№11-23 Нэг удаагийн, ир нь хурц, чанар сайтай	6,000
2	Мэс заслын нийлэг утас (Викрил) №0-6.0 гурвалжин зүүтэй 37мм, 90 см	хайрцаг	Хайрцагтаа 12ш байх. Ариун, зүү утас хоёрын диаметр ижил, зүүний хатуулаг сайн, утас тасардаггүй, чанар сайтай байх	1,200
3	Мэс заслын ариун наалт 6*7	ширхэг	6*7,10*10,10*20,10*25 хэмжээтэй арьсанд харшил өгдөггүй, чанарын хувьд сайн бөгөөд ариун чанарын битүүмжлэл сайн.	2,000
	Мэс заслын ариун наалт 10*10			500
4	Мэс заслын ариун наалт 10*20	ширхэг		1,000
5	Мэс заслын ариун наалт 10*25	ширхэг		1,000
6	Пластырь 1.25*10	ширхэг		1.25*10, 2.5*6.5 хэмжээтэй, арьсанд харшил өгдөггүй, чанартай скочин, ариун чанарын битүүмжлэл сайн,
7	Пластырь 2.5*6.5	ширхэг	1,400	

8	Уян боолт 7.5*4.5	ширхэг	7.5*4.5, 15*4.5 хэмжээтэй, гадуураа ууттай, боолтны нягт нь сийрэг байх	500
9	Уян боолт 15*4.5	ширхэг		200
10	Марль	рулон	40S/29*22.3 mesh нэхдэстэй, нягт нэхэгдсэн, 27.6GSM, 90см*1000м	12,000
11	Бинт	ширхэг	7*14 ариун бинт	5,000

#### БАГЦ №7 Дижитал рентген хальс

1	Дижитал рентген хальс	хайрцаг	Agfa Drystar DT5000I B дижитал рентген хальс, 24*30 хэмжээтэй, 100ш савлагаатай	18
2	Дижитал рентген хальс	хайрцаг	Agfa Drystar DT5000I B дижитал рентген хальс, 35*43 хэмжээтэй, 100ш савлагаатай	35
3	Рентген хальс 14*17	хайрцаг	Perlove PLD8600 B дижитал рентген хальс, 14*17 хэмжээтэй, 100ш савлагаатай	10

#### БАГЦ №8 Лабораторийн хэрэгсэл

1	Вакумтейнер	ширхэг	Вакуум чанар сайн байх, биохими иммунологийн шинжилгээнд хэрэглэгдэх 5мл хэмжээтэй, бар кодтой, улаан тагтай, шинжилгээ авах зүүний хамт	50,000
2	Вакумтейнер	ширхэг	Вакуум чанар сайн байх, Эдтатай 3мл хэмжээтэй, бар кодтой, ягаан тагтай, шинжилгээ авах зүүний хамт	40,000
3	Вакумтейнер	ширхэг	Вакуум чанар сайн байх, коагуляграммын шинжилгээнд хэрэглэгдэх 3мл хэмжээтэй, бар кодтой, цэнхэр тагтай, шинжилгээ авах зүүний хамт	5,000
4	Вакумтейнер	ширхэг	Вакуум чанар сайн байх, коагуляграммын шинжилгээнд хэрэглэгдэх 3мл хэмжээтэй, бар кодтой, шар тагтай, шинжилгээ авах зүүний хамт	600
5	Цитологийн сойз	ширхэг	Ариун, чанартай, битүүмжлэгдсэн савлагаатай, сойз нь сойтгон үслэг байх	1,500
6	Сорьцны сав 60мл	ширхэг	Ариун, тус тусдаа битүүмжлэгдсэн гялгар уутан савлагаатай, 60мл хэмжээтэй	12,000
7	өтгөний сав	ширхэг	Тагандаа жижиг халбагатай, тус тусдаа битүүмжлэгдсэн гялгар уутан савлагаатай, 15мл	1,000

8	Ариун бамбар /сорьц/	ширхэг	Ариун, хөвөн ороолт нягт сайн, модон иштэй, тус тусдаа цаасан уутаар битүүмжлэгдсэн савлагаатай	10,000
9	Ариун бамбар /тубетэй/	ширхэг	Ариун, тус тусдаа тубен савлагаатай, хөвөн ороолт сайтай, хатуу сайн чанартай иштэй байх	10,000
<b>Багц №9 Халдваргүйжүүлэх уусмал, ариутгалын бодис болон хэрэгсэл</b>				
1	Гар ариутгагч 300 мл	флакон	Оксиэтил целлюлозын 70%-ийн этилийн спирттэй гель буюу санитол эсхүл түүнтэй дүйцэхүйц	100
2	Гар ариутгагч 1000 мл	флакон	Оксиэтил целлюлозын 70%-ийн этилийн спирттэй гель буюу санитол эсхүл түүнтэй дүйцэхүйц	220
5	Повидон иод 7,5%-300мл	флакон	Повидон иод агуулсан агуулсан, савлагаа нь 300мл байх	600
3	Повидон иод 0.7 %-300мл	флакон	Повидон иод агуулсан агуулсан, савлагаа нь 300мл байх	900
4	Повидон иод 0,7%-100мл	флакон	Повидон иод агуулсан агуулсан, савлагаа нь 100мл байх	400
6	Спирт денатурат /70%-76%/-1л	флакон	Арьсанд харшил үүсгэдэггүй, хурц үнэргүй, спиртийн агууламж нь 70-76% байх	650
7	Спирт этанол 96%-1л	флакон	Арьсанд харшил үүсгэдэггүй, хурц үнэргүй, спиртийн агууламж нь 96-96,3% байх	800
8	Ус төрөгчийн хэт исэл 3% 300мл	флакон	300мл савлагдсан сайн таглагдсан хий эргэж гоождоггүй байх	392
9	Формалин 10%-1л	флакон	Дээжийг өндөр чанартай хадгалах нөхцлийг хангасан, савалгаа нь 1литр байх	10
10	Метилен хөх 1%-20мл	флакон	Чанартай, стандарт шаардлага хангасан байх	50
11	Жавелион 300	флакон	БОАЖ, ХХААХҮ, ЭМС-ийн хамтарсан 25/46/78 тоот тушаалын жагсаалтанд орсон, элдэв хурц үнэргүй	50
12	Хлоргексидин 20%-1л	флакон		10
13	Люголын уусмал	флакон	Люголын уусмал 1%-ийн 30мл-ийн савалгааатай байх	150
<b>БАГЦ №10 Ходоодны дурангийн хэрэгсэл</b>				

1	Эд авагч	ширхэг	Биопсины хавчаар, 2мм, 1800мм урттай	100
2	Амны зуувч /дурангийн/	ширхэг	нэг удаагийн	3,000
3	Хөөс дарагч	ширхэг	нэг удаагийн хэрэглэх хэмжээтэйгээр савлагдсан	8,000
4	Цацдаг хошуу /берикайн/	ширхэг	Цацдаг хошуу /берикайн/	1,500
5	Өвдөлт намдаах гель	тюбик	Лидокайн 2%-120гр гелэн түрхлэг	50
6	Цус тогтоох цацлага	ширхэг	Шарх нь дээр наалдац үүсгэн, цус тогтоох хуурай цацлага, ариун, нян бактери үржихгүй; харшил төрүүлэхгүй; 1 хайрцагт тус бүр ариун савалгаатай бш цацахад хялбар пампан савалгаатай	10
<b>Багц №11. Ариутгалын хэрэгсэл</b>				
1	Ариутгалын рулон уут 5,5см*200м	рулон	Бүх төрлийн багажны уурын автоклавын ариутгалд хэрэглэж болох ямар ч машин ашигласан маш сайн наалддаг рулон суналтгүй уут байх	60
2	Ариутгалын рулон уут 7,5см*200м	рулон	Бүх төрлийн багажны уурын автоклавын ариутгалд хэрэглэж болох ямар ч машин ашигласан маш сайн наалддаг рулон суналтгүй уут байх	48
3	Ариутгалын рулон уут 10см*200м	рулон	Бүх төрлийн багажны уурын автоклавын ариутгалд хэрэглэж болох ямар ч машин ашигласан маш сайн наалддаг рулон суналтгүй уут байх	36
4	Ариутгалын рулон уут 15см*200м	рулон	Бүх төрлийн багажны уурын автоклавын ариутгалд хэрэглэж болох ямар ч машин ашигласан маш сайн наалддаг рулон суналтгүй уут байх	48
5	Ариутгалын рулон уут 20см*200м	рулон	Бүх төрлийн багажны уурын автоклавын ариутгалд хэрэглэж болох ямар ч машин ашигласан маш сайн наалддаг рулон суналтгүй уут байх	36
6	Ариутгалын уут 30см*200м	рулон	Бүх төрлийн багажны уурын автоклавын ариутгалд хэрэглэж болох ямар ч машин ашигласан маш сайн наалддаг рулон суналтгүй уут байх	24
7	Плазмын ариутгалын рулон уут 10*100м	рулон	Стандарт, чанарын шаардлага хангасан байх	60
8	Плазмын ариутгалын рулон уут 15*100м	рулон	Стандарт, чанарын шаардлага хангасан байх	36

9	Плазмын ариутгалын рулон уут 20*100м	рулон	Стандарт, чанарын шаардлага хангасан байх	24
<b>Багц №12 Гемодиализ</b>				
1	Диаликатор 19Н	ширхэг	Чанартай, стандарт шаардлага хангасан байх	1,100
2	Диализатор 17Н	ширхэг	Чанартай, стандарт шаардлага хангасан байх	1,400
3	Магистрал гуурс	ширхэг	Чанартай, стандарт шаардлага хангасан байх	2,500
4	Фистул зүү 16G	ширхэг	Чанартай, стандарт шаардлага хангасан байх, зүүний хамгаалалттай	5,000
5	Микрон шүүлтүүр 0.22	ширхэг	Чанартай, стандарт шаардлага хангасан байх	6
6	Микрон шүүлтүүр 0.5	ширхэг	Чанартай, стандарт шаардлага хангасан байх	20
7	Микрон шүүлтүүр NCU18CF	ширхэг	Чанартай, стандарт шаардлага хангасан байх	24
8	Микрон шүүлтүүр 5.0	ширхэг	Чанартай, стандарт шаардлага хангасан байх	10
9	Диализын сода /натри бикарбонат/ 6.9%-5л	уусмал	Чанартай, стандарт шаардлага хангасан байх	2,500
10	Диализийн өтгөрүүлсэн уусмал /электролитийн уусмал/ 5л	уусмал	Монгол улсын эм, эмнэлгийн хэрэгслийн бүртгэлд бүртгэгдсэн, ОУ-ын болон үндэсний фармакопейн шаардлага хангасан байх	2,500
11	Натригидохлорид 5%-2.5л	уусмал	Чанартай, стандарт шаардлага хангасан байх	30
12	Цитрикс 5л	уусмал	Чанартай, стандарт шаардлага хангасан байх	30
13	Ус зөөлрүүлэх давс /NaCl/ 25кг	нунтаг	Чанартай, стандарт шаардлага хангасан байх	500
14	Dubbel Lumen CVVH kateter 12F-16cm	ширхэг	Чанартай, стандарт шаардлага хангасан байх	50
15	Эритропозтин 4000 ОУН/0.8мл	тарилгын уусмал+ тариур	Чанартай, стандарт шаардлага хангасан байх	1,500



16	Эритропозэтин 10000 ОУН/0.8мл		Чанартай, стандарт шаардлага хангасан байх	500
17	Фосил /севеламер гидрохлорид/ 800мг	шахмал	Чанартай, стандарт шаардлага хангасан байх	1,500
18	Кальцитриол /декостриол/ 0.25мкг	капсул	Чанартай, стандарт шаардлага хангасан байх	1,500
19	Кальци ацетат 667мг	шахмал	Чанартай, стандарт шаардлага хангасан байх	500
20	Цинакальцет 30мг	капсул	Чанартай, стандарт шаардлага хангасан байх	250

**Багц №13 Гэмтэл мэс заслын утас, хэрэгсэл**

1	Викрил	Ширхэг	6-0 ½ эргэлт 13mm бөөрөнхий зүүтэй, чанартай, Солонгос улсын стандартад нийцхүйц, ариун, зүүний хатуулаг сайн, утас тасардаггүй	121
2	Викрил	Ширхэг	5-0 ½ эргэлт 17mm бөөрөнхий зүүтэй, чанартай, Солонгос улсын стандартад нийцхүйц, ариун, зүүний хатуулаг сайн, утас тасардаггүй	121
3	Викрил	Ширхэг	4-0 ½ эргэлт 17mm бөөрөнхий зүүтэй, чанартай, Солонгос улсын стандартад нийцхүйц, ариун, зүүний хатуулаг сайн, утас тасардаггүй	121
4	Викрил	Ширхэг	3-0 ½ эргэлт 37mm бөөрөнхий зүүтэй, чанартай, Солонгос улсын стандартад нийцхүйц, ариун, зүүний хатуулаг сайн, утас тасардаггүй	241
5	Викрил	Ширхэг	3-0 ½ эргэлт 26mm бөөрөнхий зүүтэй, чанартай, Солонгос улсын стандартад нийцхүйц, ариун, зүүний хатуулаг сайн, утас тасардаггүй	241
6	Викрил	Ширхэг	3-0 ½ эргэлт 26mm гурвалжин зүүтэй, чанартай, Солонгос улсын стандартад нийцхүйц, ариун, зүүний хатуулаг сайн, утас тасардаггүй	241
7	Викрил	Ширхэг	3-0 ½ эргэлт 22mm бөөрөнхий зүүтэй, чанартай, Солонгос улсын стандартад нийцхүйц, ариун, зүүний хатуулаг сайн, утас тасардаггүй	241
8	Викрил	Ширхэг	3-0 ½ эргэлт 17mm бөөрөнхий зүүтэй, чанартай, Солонгос улсын стандартад нийцхүйц, ариун, зүүний хатуулаг сайн, утас тасардаггүй	260
9	Викрил	Ширхэг	2-0 ½ эргэлт 37mm бөөрөнхий зүүтэй, чанартай, Солонгос улсын стандартад нийцхүйц, ариун, зүүний хатуулаг сайн, утас тасардаггүй	600
10	Викрил	Ширхэг	2-0 ½ эргэлт 37mm гурвалжин зүүтэй, чанартай, Солонгос улсын стандартад	200

			нийцхүйц, ариун, зүүний хатуулаг сайн, утас тасардаггүй	
11	Викрил	Ширхэг	2-0 ½ эргэлт 26mm бөөрөнхий зүүтэй, чанартай, Солонгос улсын стандартад нийцхүйц, ариун, зүүний хатуулаг сайн, утас тасардаггүй	1600
12	Викрил	Ширхэг	1-0 ½ эргэлт 37mm бөөрөнхий зүүтэй, чанартай, Солонгос улсын стандартад нийцхүйц, ариун, зүүний хатуулаг сайн, утас тасардаггүй	150
13	Викрил	Ширхэг	1-0 ½ эргэлт 37mm гурвалжин зүүтэй, чанартай, Солонгос улсын стандартад нийцхүйц, ариун, зүүний хатуулаг сайн, утас тасардаггүй	150
14	Викрил	Ширхэг	1-0 5/8 эргэлт 26mm бөөрөнхий зүүтэй, чанартай, Солонгос улсын стандартад нийцхүйц, ариун, зүүний хатуулаг сайн, утас тасардаггүй	150
15	Викрил	Ширхэг	0-0 ½ эргэлт 37mm бөөрөнхий зүүтэй, чанартай, Солонгос улсын стандартад нийцхүйц, ариун, зүүний хатуулаг сайн, утас тасардаггүй	150
16	Викрил	Ширхэг	0-0 ½ эргэлт 37mm гурвалжин зүүтэй, чанартай, Солонгос улсын стандартад нийцхүйц, ариун, зүүний хатуулаг сайн, утас тасардаггүй	100
17	Викрил	Ширхэг	1-0 5/8 эргэлт 26 mm бөөрөнхий зүүтэй, чанартай, Солонгос улсын стандартад нийцхүйц, ариун, зүүний хатуулаг сайн, утас тасардаггүй	150
18	Силк	Ширхэг	4-0 ½ эргэлт 17mm бөөрөнхий зүүтэй, чанартай, Солонгос улсын стандартад нийцхүйц, ариун, зүүний хатуулаг сайн, утас тасардаггүй	240
19	Силк	Ширхэг	3-0 ½ эргэлт 26mm бөөрөнхий зүүтэй, чанартай, Солонгос улсын стандартад нийцхүйц, ариун, зүүний хатуулаг сайн, утас тасардаггүй	200
20	Силк	Ширхэг	2-0 ½ эргэлт 26mm бөөрөнхий зүүтэй, чанартай, Солонгос улсын стандартад нийцхүйц, ариун, зүүний хатуулаг сайн, утас тасардаггүй	200
21	Силк	Ширхэг	2-0 ½ эргэлт 26mm гурвалжин зүүтэй, чанартай, Солонгос улсын стандартад нийцхүйц, ариун, зүүний хатуулаг сайн, утас тасардаггүй	200
22	Пролен	Ширхэг	3-0 1/2 тойрогтой 26 mm бөөрөнхий зүүтэй, чанартай, Солонгос улсын стандартад нийцхүйц, ариун, зүүний хатуулаг сайн, утас тасардаггүй	100
23	Пролен	Ширхэг	4-0 1/2 тойрогтой 26 mm бөөрөнхий зүүтэй, чанартай, Солонгос улсын стандартад нийцхүйц, ариун, зүүний хатуулаг сайн, утас тасардаггүй	100

24	Пролен	Ширхэг	5-0 1/2 тойрогтой 17mm бөөрөнхий зүүтэй, чанартай, Солонгос улсын стандартад нийцхүйц, ариун, зүүний хатуулаг сайн, утас тасардаггүй	100
25	Хэвлийн гуурс вакуум	Ширхэг	14 FR трокартай хөндий рентген тодролтой зөөлөн гуурс, чанартай, Солонгос улсын стандартад нийцхүйц	80
26	Хэвлийн гуурс вакуум	Ширхэг	16 FR трокартай хөндий рентген тодролтой зөөлөн гуурс, Чанартай, Солонгос улсын стандартад нийцхүйц	20
27	Цээжний гуурс	Ширхэг	24 FR трокартай хөндий рентген тодролтой зөөлөн гуурс, Чанартай, Солонгос улсын стандартад нийцхүйц	10
28	Цээжний гуурс	Ширхэг	26 FR трокартай хөндий рентген тодролтой зөөлөн гуурс, чанартай, Солонгос улсын стандартад нийцхүйц	10
29	Цээжний самбар	Ширхэг	Чанартай, Солонгос улсын стандартад нийцхүйц	20
30	Отсос гуурс	Ширхэг	Соруулгийн хошуутай, чанартай, Солонгос улсын стандартад нийцхүйц	150
31	Ко гар	Ширхэг	Чанартай, Солонгос улсын стандартад нийцхүйц+D35:D47	800
32	Ко-ний хошуу	Ширхэг	Чанартай, Солонгос улсын стандартад нийцхүйц	50
33	Т-Гуурс	Ширхэг	12Fr, чанартай, Солонгос улсын стандартад нийцхүйц	10
34	Т-Гуурс	Ширхэг	14Fr, чанартай, Солонгос улсын стандартад нийцхүйц	10
35	Т-Гуурс	Ширхэг	16Fr, чанартай, Солонгос улсын стандартад нийцхүйц	10
36	Посев электрод	Ширхэг	Чанартай, Солонгос улсын стандартад нийцхүйц	309
37	Трокар	Ширхэг	Чанартай, Солонгос улсын стандартад нийцхүйц, 10mm	500
38	Трокар	Ширхэг	Чанартай, Солонгос улсын стандартад нийцхүйц, 5mm	300
39	Цистостомын сет	Ширхэг	Чанартай, Солонгос улсын стандартад нийцхүйц, 14 16 18	10
40	Нефростомын хатгууртай	Ширхэг	Чанартай, Солонгос улсын стандартад нийцхүйц, 12 шарьер	20
41	Катетр 3 замтай	Ширхэг	Чанартай, Солонгос улсын стандартад нийцхүйц, 20fr 22fr	20
42	эрхтэн гаргах уут	Ширхэг	Чанартай, Солонгос улсын стандартад нийцхүйц, 400mg	200
43	дурангийн кабель хийх уут	Ширхэг	Чанартай, Солонгос улсын стандартад нийцхүйц, 10x220cm	300
44	Үдээс авагч	Ширхэг	Чанартай, Солонгос улсын стандартад нийцхүйц	13
45	Арьс үдэгч	Ширхэг	Чанартай, Солонгос улсын стандартад нийцхүйц	50
46	Наалт иодтой	Ширхэг	Чанартай, Солонгос улсын стандартад нийцхүйц, сет 80*60	15

**Багц №14 Өндөр өртөгт мэс заслын утас, хэрэгслүүд**

1	2 зүүтэй Пролейн	Ширхэг	7-0 ½ эргэлт 8mm бөөрөнхий зүүтэй, чанартай, Америк, Европ улсын стандарттай нийцхүйц, ариун, зүүний хатуулаг сайн, утас тасардаггүй	96
2	2 зүүтэй Пролейн	Ширхэг	6-0 ½ эргэлт 13mm бөөрөнхий зүүтэй, чанартай, Америк, Европ улсын стандарттай нийцхүйц, ариун, зүүний хатуулаг сайн, утас тасардаггүй	96
3	2 зүүтэй Пролейн	Ширхэг	5-0 ½ эргэлт 13mm бөөрөнхий зүүтэй, чанартай, Америк, Европ улсын стандарттай нийцхүйц, ариун, зүүний хатуулаг сайн, утас тасардаггүй	160
4	2 зүүтэй Пролейн	Ширхэг	4-0 ½ эргэлт 16mm бөөрөнхий зүүтэй, чанартай, Америк, Европ улсын стандарттай нийцхүйц, ариун, зүүний хатуулаг сайн, утас тасардаггүй	160
5	2 зүүтэй Пролейн	Ширхэг	3-0 ½ эргэлт 26mm бөөрөнхий зүүтэй, чанартай, Америк, Европ улсын стандарттай нийцхүйц, ариун, зүүний хатуулаг сайн, утас тасардаггүй	160
6	2 зүүтэй Пролейн	Ширхэг	2-0 ½ эргэлт 26mm бөөрөнхий зүүтэй, чанартай, Америк, Европ улсын стандарттай нийцхүйц, ариун, зүүний хатуулаг сайн, утас тасардаггүй	160
7	Силк	Ширхэг	3-0 1/2 эргэлт 17mm бөөрөнхий 1 зүүтэй, чанартай, Америк, Европ улсын стандарттай нийцхүйц, ариун, зүүний хатуулаг сайн, утас тасардаггүй	96
8	Силк	Ширхэг	0-0 ½ эргэлт 31mm бөөрөнхий зүүтэй, чанартай, Америк, Европ улсын стандарттай нийцхүйц, ариун, зүүний хатуулаг сайн, утас тасардаггүй	96
9	Силк	Ширхэг	2-0 зүүгүй, чанартай, Америк, Европ улсын стандарттай нийцхүйц, ариун, зүүний хатуулаг сайн, утас тасардаггүй	48
10	Силк	Ширхэг	3-0 зүүгүй, чанартай, Америк, Европ улсын стандарттай нийцхүйц, ариун, зүүний хатуулаг сайн, утас тасардаггүй	48
11	Силк	Ширхэг	4-0 зүүгүй, чанартай, Америк, Европ улсын стандарттай нийцхүйц, ариун, зүүний хатуулаг сайн, утас тасардаггүй	48
12	Буцдаггүй утас / V lock	Ширхэг	3-0 ½ эргэлт 17mm бөөрөнхий зүүтэй, чанартай, Америк, Европ улсын стандарттай нийцхүйц, ариун, зүүний хатуулаг сайн, утас тасардаггүй	20
13	2 зүүтэй PDS	Ширхэг	5-0 ½ эргэлт 13mm бөөрөнхий зүүтэй, чанартай, Америк, Европ улсын стандарттай нийцхүйц, ариун, зүүний хатуулаг сайн, утас тасардаггүй	40
14	2 зүүтэй PDS	Ширхэг	5-0 ½ эргэлт 17mm бөөрөнхий зүүтэй, чанартай, Америк, Европ улсын стандарттай нийцхүйц, ариун, зүүний хатуулаг сайн, утас тасардаггүй	40

15	2 зүүтэй PDS	Ширхэг	4-0 ½ эргэлт 22mm бөөрөнхий зүүтэй, чанартай, Америк, Европ улсын стандарттай нийцхүйц, ариун, зүүний хатуулаг сайн, утас тасардаггүй	70
16	1 зүүтэй PDS	Ширхэг	3-0 ½ эргэлт 26mm бөөрөнхий зүүтэй, чанартай, Америк, Европ улсын стандарттай нийцхүйц, ариун, зүүний хатуулаг сайн, утас тасардаггүй	70
17	Немо lock	Ширхэг	Чанартай, Солонгос улсын стандартад нийцхүйц, L size	50
18	Немо lock	Ширхэг	Чанартай, Солонгос улсын стандартад нийцхүйц, M size	50
19	Немо lock	Ширхэг	Чанартай, Солонгос улсын стандартад нийцхүйц, XL size	50
20	Викрил 0	Ширхэг	Чанартай, Америк, Европ улсын стандарттай нийцхүйц, 45см утас endoloop	248
21	Шулуун оёгч, тайрагч	Ширхэг	Чанартай, Америк, Европ улсын стандарттай нийцхүйц, 75mm	50
22	Шулуун оёгч, тайрагчийн цэнэг	Ширхэг	Чанартай, Америк, Европ улсын стандарттай нийцхүйц, 75mm	180
23	Цус тогтоох губка	Ширхэг	Чанартай, Америк, Европ улсын стандарттай нийцхүйц, торон 10*20см	50
24	Ивэрхийн тор меш	Ширхэг	Чанартай, Америк, Европ улсын стандарттай нийцхүйц, 30*30см	5
25	Ивэрхийн тор меш	Ширхэг	Чанартай, Америк, Европ улсын стандарттай нийцхүйц, 15*15см	5
26	Цагираг оёгч, тайрагч	Ширхэг	Чанартай, Америк, Европ улсын стандарттай нийцхүйц, 29mm	10
27	Цагираг оёгч, тайрагч	Ширхэг	Чанартай, Америк, Европ улсын стандарттай нийцхүйц, 33mm	10
28	Судас болон эдийг түлж, тайрах гар	Ширхэг	Чанартай, Америк, Европ улсын стандарттай нийцхүйц, 23cm	3
29	Судас болон эдийг түлж, тайрах гар	Ширхэг	Чанартай, Америк, Европ улсын стандарттай нийцхүйц, 35cm	3
30	Судас болон эдийг түлж, тайрах гар	Ширхэг	Чанартай, Америк, Европ улсын стандарттай нийцхүйц, 36cm	3
31	Эдийн цавуу	Ширхэг	Чанартай, Америк, Европ улсын стандарттай нийцхүйц	5
32	Дурангийн тор бэхлэх буу/ивэрхий тор/	Ширхэг	Чанартай, Америк, Европ улсын стандарттай нийцхүйц	5
33	Викрил	Ширхэг	4-0 ½ эргэлт 20mm бөөрөнхий 1зүүтэй, чанартай, Америк, Европ улсын стандарттай нийцхүйц, ариун, зүүний хатуулаг сайн, утас тасардаггүй	180
34	Викрил	Ширхэг	3-0 ½ эргэлт 26mm бөөрөнхий 1зүүтэй, чанартай, Америк, Европ улсын стандарттай нийцхүйц, ариун, зүүний хатуулаг сайн, утас тасардаггүй	180
35	Викрил	Ширхэг	3-0 ½ эргэлт 22mm бөөрөнхий 1зүүтэй, чанартай, Америк, Европ улсын стандарттай нийцхүйц, ариун, зүүний хатуулаг сайн, утас тасардаггүй	180

36	Викрил	Ширхэг	2-0 ½ эргэлт 26mm бөөрөнхий 1зүүтэй, чанартай, Америк, Европ улсын стандарттай нийцхүйц, ариун, зүүний хатуулаг сайн, утас тасардаггүй	180
37	Викрил	Ширхэг	1-0 ½ эргэлт 36mm бөөрөнхий 1зүүтэй, чанартай, Америк, Европ улсын стандарттай нийцхүйц, ариун, зүүний хатуулаг сайн, утас тасардаггүй	80