

БАТЛАВ

ИРГЭНИЙ НИСЭХИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН
ДАРГА *Ч.Мөнхтүяа* Ч.МӨНХТУЯА

2024 оны 07 дугаар сарын 09 – ны өдөр

ГАЗРЫН ТУСГАЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭ, ШАТАХУУН ХАНГАЛТЫН АЛБАНЫ ХЭРЭГЦЭЭНД ШААРДЛАГАТАЙ ТОС, ТОСЛОХ МАТЕРИАЛЫН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

2024 оны 02 дугаар сарын 15-ны өдөр

Улаанбаатар хот

1. ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ

Энэ техникийн тодорхойлолтод Газрын тусгай үйлчилгээ, шатахуун хангалтын албаны 2024 онд хэрэгцээнд шаардлагатай автомашин, механизмын тоног төхөөрөмжүүдийн тос, тослох материалд тавигдах техникийн шаардлага болон тоо хэмжээг тусгасан болно.

2. ЕРӨНХИЙ ШААРДЛАГА

Олон улсын авто инженерүүдийн холбооны SAE, АНУ-ын нефть судлалын хүрээлэнгийн API стандартын шаардлагуудыг тус тус хангасан байна.

Монгол улсад тос тослох материалын албан ёсны борлуулагчтай эсэх зэргийг тодорхойлсон байх шаардлагатай.

2.1 Нийлүүлэгчид тавигдах шаардлага

- Нийлүүлэгч нь тухайн чиглэлээр 2-оос доошгүй жил үйл ажиллагаа эрхэлсэн туршлагатай байна,
- Нийлүүлэгч нь стандарт, шаардлагыг хангасан өөрийн агуулахтай байна,
- Үйлдвэрийн болон тээвэрлэлтээс үүдэлтэй үүссэн гэмтэл, шинж чанарын өөрчлөлт зэргийг бүрэн хариуцана, зөрчлийг арилгана,
- Нийлүүлэгчийн зүгээс чанарын баталгаа гаргана,
- Тос тослох материалын техникийн үзүүлэлтийг харуулсан баримт бичгийг Монгол хэл дээр ирүүлнэ,
- Барааг өөрийн тээврийн хэрэгслээр эцсийн цэгт хүргэнэ.

2.2 Тос тослох материалд тавигдах шаардлага

- 2022 оноос хойш үйлдвэрлэгдсэн, тусгай зориулалтын савтай байх бөгөөд үйлдвэрийн лац, ломботой байна,
- Үйлдвэрлэсэн хугацаа тэмдэглэгдсэн байх,
- Өвөл болон зуны улиралд зориулсан мэдээллийг агуулсан тэмдэглэгээтэй байх,
- Хөдөлгүүрийн эд ангийг бохирдолт, элэгдэл, исэлдэлтээс дээд зэргээр хамгаалсан байх,
- Ашиглалтын хугацаанд зууралтгай шинж чанараа хадгалдаг байх,
- Хэт хүйтэн болон халуун хэмд тослох шинж чанараа хадгалдаг байх.

3. ТОС, ТОСЛОХ МАТЕРИАЛЫН ҮЗҮҮЛЭЛТ, ТОО ХЭМЖЭЭ

№	Бүтээгдэхүүний нэр төрөл	API буюу түүнтэй дүйцэх	SAE буюу түүнтэй дүйцэх	Савалгааны багтаамж	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Тосол	Царцаж эхлэх хэм -40C		5	кг	600
2	Орос дизель хөдөлгүүрийн тос M-10ДМ	CD	30	4	л	200
3	Бензин хөдөлгүүрийн тос	SN, SM, SL	5W30	4	л	1400
4	Дизель хөдөлгүүрийн тос	CI-4, CH-4, CG-4	10W30	5	л	1300
5	Дизель хөдөлгүүрийн тос	CI-4, CH-4, CG-4	15W40	20	л	2600
6	Механик хурдны хайрцагны тос	GL-4, MIL-L2105	80W90	4	л	800
7	Антифриз /Улаан/	Этилен гликоль	Царцаж эхлэх хэм -40C	5	кг	500
8	Автомат хурдны хайрцагны тос ATF Dexron III ба түүнээс дээш	-	ATF multi	20	л	200
9	Товуд EP-2	-	-	16	кг	176
10	Гидрийн шингэн ВМГЗ /Орос/	-	-	20	л	600
11	Гидрийн шингэн DTE10, excel 15	-	-	200	л	1048
12	Тоормосны шингэн DOT-4 /Сайн чанарын/	J1703	DOT-4	0.5	л	22
13	Шингэн товуд EP-023	NLGI 000		15	кг	45
14	Автомат хурдны хайрцагны тос		ATF SP-IV	4	л	64

4. ХҮЛЭЭН АВАХ

Нийлүүлэгч нь зөвхөн шаардлагад нийцсэн техникийн үзүүлэлтийг хангасан тос, тослох материалыг нийлүүлнэ.

ИНЕГ-ын даргын тушаалаар томилогдсон ажил хүлээн авах комисс нь техникийн тодорхойлолтын дагуу шалгаж, хүлээн авах актыг үйлдсэнээр тос, тослох материалыг хүлээн авсанд тооцно.

Ачааг хүргэх цэг: Улаанбаатар хот, Бүянт-Ухаа, Газрын тусгай үйлчилгээ, шатахуун хангалтын албанд өөрийн тээврийн хэрэгслээр хүргэх

Техникийн тодорхойлолт бэлтгэсэн:

Иргэний нисэхийн үндэсний төвийн харьяа
Газрын тусгай үйлчилгээ, шатахуун
хангалтын албаны дарга,
Үнэлгээний хорооны дарга:



N. Battör

Иргэний нисэхийн үндэсний төвийн Хөрөнгө
оруулалт, захиалагчийн албаны Худалдан
авах ажиллагааны тасгийн мэргэжилтэн,
Үнэлгээний хорооны нарийн бичиг:

B. Altangereel


Иргэний нисэхийн үндэсний төвийн
Харьяа Газрын тусгай үйлчилгээ, шатахуун
хангалтын албаны Шатахуун хангалтын хэсгийн
Шатахууны сав тоноглолтын инженер,
Үнэлгээний хорооны гишүүн:



O. Bold-Erdene

O. Bold-Erdene

“ХУД яармаг”
Төрийн бус байгууллагын гишүүн,
Үнэлгээний хорооны хөндлөнгийн гишүүн:



J. Bayarsuren

“Сэтгэл зүй судалгаа, мэдээллийн төв”
Төрийн бус байгууллагын гишүүн,
Үнэлгээний хорооны хөндлөнгийн гишүүн:



O. Bayarsaihan