

БАТЛАВ.
ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ГАЗРЫН
ДАРГА С.МОНХТУЯА

№	Эмийн олон улсын буюу ерөнхий нэршил	Тун хэмжээ	Эмийн хэлбэр	Савлалтын нэр	Шаардагд аж буй хэмжээ	Нийлүүлэлтийн хуваарь			
						1-р улирал	2-р улирал	3-р улирал	4-р улирал
1	A	1	2	3	4	5	6	7	8
БАГЦ-8а Сийвэн орлох, хордлого тайлах шингэнүүд, дуслаар хэрэглэх болон цусанд нөлөөлөх бэлдмэлүүд									
№	A	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Глюкоз	10%-500.0 мл	Тарилгын уусмал	фл	134	0	0	63	71
2	Глюкоз	10%-250.0мл	Тарилгын уусмал	фл	198	0	0	97	101
3	Полиглюкин /Декстран-70/	6%-400.0 мл	Тарилгын уусмал	фл	93	0	0	49	44
4	Реополиглюкин /Декстран-40/	10%-400.0 мл	Тарилгын уусмал	фл	85	0	0	44	41
5	Новакайн	0.5%-100.0	Тарилгын уусмал	Фл	415	0	0	205	210
6	Новакайн	1%--100.0 мл	Тарилгын уусмал	Фл	90	0	0	40	50
7	Новакайн	2%--100.0 мл	Тарилгын уусмал	Фл	90	0	0	35	55
8	Маннитол	10%-500.0	Тарилгын уусмал	фл	458	0	0	239	219
9	Натри гидрокарбонат	4%-100.0 мл	Тарилгын уусмал	фл	164	0	0	68	96
10	Лидокайн гидрохлорид	2%-20 мл	Тарилгын уусмал	фл	373	0	0	192	181
11	Прокайн /Новокайн/	0.25%-2 мл	Тарилгын уусмал	ампул	5655	0	0	2765	2890
12	Натрийн хлорид	10%-500	Тарилгын уусмал	фл	116	0	0	39	77
13	Натрийн хлорид	3%-250мл	Тарилгын уусмал	фл	347	0	0	127	220
14	Натрийн хлорид	0.9%-2мл	Тарилгын уусмал	ампул	600	0	0	300	300
15	Натрийн хлорид	0.45%-500мл	Тарилгын уусмал	фл	30	0	0	10	20
16	Глюкоз	20%-250мл	Тарилгын уусмал	фл	70	0	0	35	35
17	Плазмалит	1000мл	Тарилгын уусмал	фл	120	0	0	60	60
Дүн									
БАГЦ-9-Б Нүд									
№	A	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Алкайн	0.5%-15мл	нүдний дусаалга	фл	4	0	0	0	4
2	Мидриацил	1%-15мл	нүдний дусаалга	фл	4	0	0	0	4
3	Атрофин сульфат	1%-5.0мл	нүдний дусаалга	фл	4	0	0	0	4
4	Цифрофлаксацин	0.3%-5.0	нүдний дусаалга	фл	5	0	0	0	5
5	Офлоксацин	0.3%-5.0	нүдний дусаалга	фл	5	0	0	0	5
6	Макситрол	0.1%-5.0	нүдний дусаалга	фл	5	0	0	0	5
7	Дексаметазон	0.1%-5.0	нүдний дусаалга	фл	5	0	0	0	5
8	Дексатобрин	0.1%-5.0	нүдний дусаалга	фл	5	0	0	0	5
9	гатикуин	0.3%-5.0	нүдний дусаалга	фл	6	0	0	0	6
10	пилокарпин	1%-5.0	нүдний дусаалга	фл	3	0	0	0	3
11	тимолол	0.5%-5.0	нүдний дусаалга	фл	10	0	0	0	10
12	дорзокс	2%-5.0	нүдний дусаалга	фл	5	0	0	0	5
13	латанопрост	2%-5.0	нүдний дусаалга	фл	5	0	0	0	5
14	бестоксол	4%-10	нүдний дусаалга	фл	5	0	0	0	5
15	эмоксипин	1%-5.0	нүдний дусаалга	фл	5	0	0	0	5

16	эмоксипин	1%-1.0	ампул		10	0	0	0	10
17	тауфон	4%-5.0	нүдний дусаалга		5	0	0	0	5
18	эритромицин	1%-10	тосон түрхлэг	тюб	5	0	0	0	5
19	Цифрофлаксаин	0.3%-5.0	тосон түрхлэг	тюб	10	0	0	0	10
20	тетрациклин	1%-5.0	тосон түрхлэг	тюб	5	0	0	0	5
21	сульфацил натри	20%-5.0	нүдний дусаалга		5	0	0	0	5
22	Ацикловир	3%-5.0	тюб		5	0	0	0	5
23	фломекс	0.3%-5.0	нүдний дусаалга		5	0	0	0	5
24	ширмер тест		цаасан		1	0	0	0	1
25	Флюоресцений будаг		цаасан		0	0	0	0	0
26	висколастик		гел		0	0	0	0	0
27	куаникс	0.5%-10	нүдний дусаалга		5	0	0	0	5
28	Офлоксацин	0.3%-5.0	тосон түрхлэг	тюб	20	0	0	0	20
29	Левомецитин	0.5%-5.0	нүдний дусаалга		5	0	0	0	5
30	гентомицин	0.3%-5.0	нүдний дусаалга		5	0	0	0	5
31	Лакригель	5мг	нүдний дусаалга	тюб	5	0	0	0	5
32	Солкосерил	3%-5.0	тосон түрхлэг	тюб	5	0	0	0	5
33	Рефреш	2%-10	нүдний дусаалга		5	0	0	0	5
34	Бримодин	2%-10	нүдний дусаалга		5	0	0	0	5
35	Преднизолон	1%-10мл	нүдний дусаалга	фл	5	0	0	0	5
36	Дорзокс Т	2%-10.мл	нүдний дусаалга	фл	3	0	0	0	3
37	Окумокс Р	10мл	Нүдний дусаалга	фл	5	0	0	0	5
38	Иод	10мл	Нүдний дусаалга	фл	1	0	0	0	1
39	циклофенталит	1%-10 мл	нүдний дусаалга	фл	3	0	0	0	3
40	интенсив теарс	15 мл	нүдний дусаалга	фл	5	0	0	0	5
41	Пролайн утас 10-0		нүдний оёдол тавих утас	ш	20	0	0	0	20
42	Пролайн утас 6-0		нүдний оёдол тавих утас	ш	10	0	0	0	10
	Дүн								

Багц-10- а Ариутгал халдваргүйтгэлийн бодис

№	А	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Хлорамин	0.5 гр	№60 шахмал	уп	508	0	0	312	196
2	Хлорын шохой		нунтаг	кг	575	0	0	450	125
3	Ус төрөгчийн хэт исэл	33.00%	уусмал	Литр	333	0	0	139	194
4	Спирт чистый	96%	уусмал	Литр	246.5	0	0	119.5	127
5	Урографин	76%--20.0	Тарилгын уусмал	ампул	0	0	0	0	0
6	Жавёлон		№300 шахмал	фл	225	0	0	106	119
7	Клорсепт		№200 шахмал	фл	63	0	0	34	29
	Дүн								

Багц-11 Ариутгал халдваргүйтгэлийн бодис

1	Тамедин	7.5%-300мл	уусмал	фл	885	0	0	395	490
2	Поливидон иод /Настойка иод/	10%-1.0 литр	уусмал	Литр	28	0	0	16	12
3	Санитол	1000 мл	уусмал	Литр	34	0	0	19	15
4	Этанол /Спирт денатурат/	70%	уусмал	Литр	410	0	0	205	205
5	Тамедин -ам зайлах	0.7%-100.0	уусмал	фл	321	0	0	168	153
6	Тамедин	0.7%-300.0	уусмал	фл	476	0	0	265	211
7	Хемодин	200 мл	ариутгалын уусмал	фл	10	0	0	5	5

8	Хлоргексидин	1 литр	мэс заслын талбай ариутгах	л	50	0	0	20	30
9	Хлоргексидин	5%- 1.0 литр	уусмал	Литр	6	0	0	5	1
10	Ус төрөгчийн хэт исэл	3%	уусмал	Литр	204	0	0	117	87
11	Саннитол	250мл	уусмал	ш	350	0	0	130	220
	Дүн								
БАГЦ-16 Уламжлалтын эм, бэлдмэлүүд									
№	А	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Агар- 15		№9	пач	105	0	0	30	75
2	Агар - 35		№9	пач	270	0	0	110	160
3	Агар -8/шүн/		№9	пач	85	0	0	25	60
4	Сожд-11		№9	пач	145	0	0	70	75
5	Гарьд-13		№9	пач	170	0	0	70	100
6	Саричун		№9	пач	70	0	0	20	50
7	Сампилноров		№9	пач	170	0	0	70	100
8	Сэндэн 4		№9	пач	65	0	0	35	30
9	Бойчин 15		№9	пач	175	0	0	75	100
10	Бойгор 10		№9	пач	180	0	0	80	100
11	Жонлон 5		№9	пач	170	0	0	70	100
12	Мана 10		№9	пач	95	0	0	45	50
13	Чун 5		№9	пач	40	0	0	20	20
14	Задь 5		№9	пач	170	0	0	70	100
15	Сорогзон 11		№9	пач	50	0	0	30	20
16	Даль 4		№9	пач	60	0	0	30	30
17	Тунгалаг 5 /данманайжог/		№9	пач	105	0	0	55	50
18	Үлчү 18		№9	пач	60	0	0	30	30
19	Сэндэн25		№9	пач	28	0	0	23	5
20	Мартан 11		№9	пач	26	0	0	16	10
21	Мүдиг 25		№9	пач	90	0	0	40	50
22	Донши 8		№9	пач	8	0	0	3	5
23	Юнва 4		№9	пач	95	0	0	45	50
24	Сүгмэл 10		№9	пач	41	0	0	31	10
25	Таван үндэсний тосон эм		№9	пач	100	0	0	100	0
26	Бүрүгрүй		№9	пач	8	0	0	3	5
27	Жэршүн 8		№9	пач	8	0	0	3	5
28	Шижид 6		№9	пач	70	0	0	40	30
29	Дарву 5		№9	пач	28	0	0	23	5
30	Сүгмэл 3		№9	пач	65	0	0	35	30
31	Үзэм 11		№9	пач	38	0	0	33	5
32	Тийшал		№9	пач	80	0	0	30	50
33	Ванжин		№9	пач	25	0	0	22	3
34	Марчин 13		№9	пач	80	0	0	30	50
35	Өлзий 18		№9	пач	16	0	0	6	10
36	Сэма 3		№9	пач	35	0	0	15	20
37	Даль 16		№9	пач	80	0	0	30	50
38	Зүү 30*40	№1000	хайрцаг	хайрцаг	21	0	0	12	9
39	Зүү 30*50	№1000	хайрцаг	хайрцаг	3	0	0	2	1
40	Зүү 20*25	№1000	хайрцаг	хайрцаг	6	0	0	5	1
41	Гарын зүү	№500	хайрцаг	хайрцаг	5	0	0	4	1
42	Таван рашаан	ш	уут	уут	205	0	0	105	100
43	Халгайн рашаан	ш	уут	уут	215	0	0	115	100
44	Шилмүүст рашаан	ш	уут	уут	105	0	0	55	50
45	Стелари бигнүүр	ш	уут	уут	200	0	0	100	100
46	Кастамент бигнүүр	ш	уут	уут	100	0	0	50	50
47	Халгайн бигнүүр	ш	уут	уут	200	0	0	100	100
48	Монгол төөнө	ш	уут	уут	60	0	0	30	30
	Дүн								
БАГЦ-18 Цусны салбар банк									
№	А	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Цитраттай уут гурвалсан	ш		ш	605	0	0	205	400
2	Шинэ хөлдүү сийвэн	л		л	0	0	0	0	0
3	Стандарт ийлдэс	л		л	0	0	0	0	0
4	Дан хүүдий	ш		ш	0	0	0	0	0
5	Гемоглобины тест	ш		ш	1	0	0	1	0
6	Цагаан эсгүйжүүлсэн хүүдий	ш		ш	0	0	0	0	0
	Дүн								
Багц-22 Ходоод дуран									
№	А	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Хөөс дарагч			ш	1600	0	0	600	1000
2	1 удаагийн дурангийн зүү			ш	20	0	0	10	10

3	Мэдээ алдуулагч /Spire/	100мл		фл	40	0	0	10	30
4	Клип /Vedkang дүйцхүйц/	14-16мм		ш	80	0	0	20	60
5	Клип баригч гар			ш	0	0	0	0	0
6	Гадна биет авагч /уураг/			ш	3	0	0	3	0
7	Гадна биет авагч /тор/			ш	3	0	0	3	0
8	Гадна биет авагч /гогцоо/			ш	3	0	0	3	0
9	1 удаагийн клип			ш	20	0	0	10	10
10	Band			ш	5	0	0	5	0
	Дүн								

Багц-23-А Биохими иммунологи урвалж оношлуур

1. БИОХИМИ

№	A	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Albumin	R:4*40 mL	уусмал	цомог	5	0	0	1	4
2	ALP	R1:4*35 mL+R2:2*18 mL	уусмал	цомог	6	0	0	2	4
3	ALT	R1:4*35 mL+R2:2*18 mL	уусмал	цомог	15	0	0	5	10
4	ASO II* /C/	R1:1*40 ml+R2:1*40 ml +Cal 1*0.5 ml	уусмал	цомог	3	0	0	1	2
5	AST	R1:4*35 mL+R2:2*18 mL	уусмал	цомог	15	0	0	5	10
6	Bil-D /DSA/	R1:4*20ml-R2:1*20ml	уусмал	цомог	5	0	0	2	3
7	BIL-T (DSA)	R1:4*20 mL+R2:1*20 mL	уусмал	цомог	30	0	0	10	20
8	Ca	R:4*40 mL	уусмал	цомог	6	0	0	2	4
9	TC-total cholesterol	R:4*40 mL	уусмал	цомог	3	0	0	1	2
10	CREA-S	R1:2*27 mL+R2:1*18 mL	уусмал	цомог	15	0	0	5	10
11	CRP	R1:1*40 mL+R2:1*10 mL	уусмал	цомог	15	0	0	5	10
12	FE**	R1:2*40 mL+R2:1*16 mL+Calibrator:1*1.5 mL+Control:1*5 mL	уусмал	цомог	2	0	0	1	1
13	Mg	R:4*40 mL	уусмал	цомог	3	0	0	1	2
14	α-AMY	R1:1*38 mL+R2:1*10 mL	уусмал	цомог	15	0	0	5	10
15	P	R:4*40 mL	уусмал	цомог	2	0	0	1	1
16	RFII	R1*1*40ml+R2*1*11 ml	уусмал	цомог	3	0	0	1	2
17	UA	R1:4*40 mL+R2:2*20 mL	уусмал	цомог	5	0	0	2	3
18	UREA	R1:4*35 mL+R2:2*18 mL	уусмал	цомог	10	0	0	5	5
19	GGT	R1:4*35 mL+R2:2*18 mL	уусмал	цомог	4	0	0	1	3
20	Glu-G	R1:4*40 mL+R2:2*20 mL	уусмал	цомог	15	0	0	5	10
21	LDH	R1:4*35 mL+R2:2*18 mL	уусмал	цомог	3	0	0	1	2
22	TP	R:4*40 mL	уусмал	цомог	6	0	0	2	4
23	TG	R:4*40 mL	уусмал	цомог	4	0	0	1	3

24	LDL-C	R1:1*40 mL+R2:1*14 mL	уусмал	цомог	1	0	0	0	1
25	HDL-C	R1:1*40 mL+R2:1*14 mL	уусмал	цомог	1	0	0	0	1
26	TPUC	R:3*18 mL+Calibrator:1*1 mL	уусмал	цомог	1	0	0	0	1
27	HbA1c	R1*1*40ml+R2*1*15 ml	уусмал	цомог	2	0	0	0	2
28	Sample cup	1*1000	уут	уут	3	0	0	0	3
Тохиргооны урвалжууд									
29	MSM162	10*3 ml		цомог	1	0	0	0	1
30	MSP161	1*1 mL		цомог	1	0	0	0	1
31	MSL161	1*1 mL	уусмал	цомог	1	0	0	0	1
32	MS(HbA1c)	2 levels*1 ml		цомог	1	0	0	0	1
Хяналтын урвалжууд									
33	MQG261 HbA1c Con P	4*1 ml			1	0	0	0	1
34	MQG161 HbA1c Con N	4*1 ml			1	0	0	0	1
35	MQ(ClinChem M)162	10*5ml	уусмал	цомог	1	0	0	0	1
36	MQ(ClinChem M)262	10*5 ml	уусмал	цомог	1	0	0	0	1
37	MQ(Rh)281	ASO/CRP/RF Triple Con		цомог	1	0	0	0	1
38	MQ(TPUC)281	Con 1*1 ml		цомог	1	0	0	0	1
Цэвэрлэгээний урвалжууд									
39	CD80 Detergent	1*1L	уусмал		12	0	0	4	8
40	ISE цомог	BS-430 ISE access kit	цомог	цомог	2	0	0	1	1
41	Reagent module	Cal A-520mlcal B-190ml	цомог	цомог	4	0	0	1	3
42	cleaning solution kit	1*15ml +1*6ш	цомог	цомог	2	0	0	1	1
BS-430 mentens									
43	acupuncture needle	зүү 1	уусмал	цомог	1	0	0	1	0
44	Teflon washer. SEAL OD.207 ID.07 L.04	1		цомог	1	0	0	1	0
45	Telfon washer. SEAL OD.150 ID.070 L.035	1		цомог	1	0	0	1	0
46	filter assembly	1	уусмал	цомог	1	0	0	1	0
47	Lamp(12V,20W)	1	уусмал	цомог	2	0	0	1	1
48	Sample probe assembly	1	уусмал	цомог	1	0	0	1	0
49	250ul syringe (sample)	1	уусмал	фл	1	0	0	1	0
50	Reagent Syringe(500ul)	1	уусмал	фл	1	0	0	1	0
51	Water Inlet Filter	1		цомог	1	0	0	1	0
52	dishing filter	1		цомог	1	0	0	1	0
53	инженерийн засвар үйлчилгээ	1			1	0	0	1	0
Ус цэвэршүүлэх шүүлтүүр									
54	PP 10л механик шүүлтүүр	сар бүр			3	0	0	0	3
55	PP-20л механик шүүлтүүр	сар бүр			3	0	0	0	3
56	СТО-20В-Нүүрсний шүүлтүүр	3сард			1	0	0	0	1
57	RS-20A-1мк шүүлтүүр	3сард			1	0	0	0	1
58	RO membrane100GRO	6сар			0	0	0	0	0
59	T33шүүлтүүр	6 сар			0	0	0	0	0
60	NaCl давс		20кг	уут	5	0	0	2	3
Дүн									
2. ИММУНОЛОГИ									
1	Alpha-fetoprotein /AFP/	1*24	test	цомог	11	0	0	6	5
2	CA15-3	1*24	test	цомог	2	0	0	1	1
3	CA19-9	1*24	test	цомог	2	0	0	1	1
4	CA125	1*24	test	цомог	6	0	0	3	3
5	CEA	1*24	test	цомог	2	0	0	1	1
6	t-PSA	1*24	test	цомог	2	0	0	1	1
7	FT3	1*24	test	цомог	22	0	0	10	12
8	FT4	1*24	test	цомог	22	0	0	10	12
9	FTSH	1*24	test	цомог	22	0	0	10	12
10	HCG	1*24	test	цомог	11	0	0	5	6
11	PCT	1*24	test	цомог	5	0	0	2	3
12	VIT-D	1*24	test	цомог	12	0	0	4	8
13	HSV-1 IgG	1*24	test	цомог	1	0	0	0	1
14	HSV-2 IgG	1*24	test	цомог	1	0	0	0	1
15	Toxo IgG	1*24	test	цомог	1	0	0	0	1
16	Toxo IgM	1*24	test	цомог	1	0	0	0	1
17	Rubella IgG	1*24	test	цомог	1	0	0	0	1
18	Rubella IgM	1*24	test	цомог	1	0	0	0	1
19	Cytomegalovirus IgG	1*24	test	цомог	1	0	0	0	1

20	Cytomegalovirus IgM	1*24	test	цoмoг	1	0	0	0	1
21	Herpes Simplex Virus-I	1*24	test	цoмoг	1	0	0	0	1
22	Herpes Simplex Virus-II	1*24	test	цoмoг	1	0	0	0	1
23	Herpes Simplex Virus-I IgG	1*24	test	цoмoг	1	0	0	0	1
24	Herpes Simplex Virus-II IgM	1*24	test	цoмoг	1	0	0	0	1
Хяналтын урвалжууд									
25	Alpha-fetoprotein /AFP/	Control		цoмoг	1	0	0	0	1
26	CA15-3	Control		цoмoг	1	0	0	0	1
27	CA19-9	Control		цoмoг	1	0	0	0	1
28	CA125	Control		цoмoг	1	0	0	0	1
29	CEA	Control		цoмoг	1	0	0	0	1
30	t-PSA	Control		цoмoг	1	0	0	0	1
31	FT3	Control		цoмoг	1	0	0	0	1
32	FT4	Control		цoмoг	1	0	0	0	1
33	FTSH	Control		цoмoг	1	0	0	0	1
34	HCG	Control		цoмoг	1	0	0	0	1
35	PCT	Control		цoмoг	1	0	0	0	1
36	VIT-D	Control		цoмoг	1	0	0	0	1
37	HSV-1 IgG	Control		цoмoг	1	0	0	0	1
38	HSV-2 IgG	Control		цoмoг	1	0	0	0	1
39	Toxo IgG	Control		цoмoг	1	0	0	0	1
40	Toxo IgM	Control		цoмoг	1	0	0	0	1
41	Rubella IgG	Control		цoмoг	1	0	0	0	1
42	Rubella IgM	Control		цoмoг	1	0	0	0	1
43	Cytomegalovirus IgG	Control		цoмoг	1	0	0	0	1
44	Cytomegalovirus IgM	Control		цoмoг	1	0	0	0	1
45	Herpes Simplex Virus-I	Control		цoмoг	1	0	0	0	1
46	Herpes Simplex Virus-II	Control		цoмoг	1	0	0	0	1
47	Herpes Simplex Virus-I IgG	Control		цoмoг	1	0	0	0	1
48	Herpes Simplex Virus-II IgM	Control		цoмoг	1	0	0	0	1
49	Alpha-fetoprotein /AFP/	Calibrator		цoмoг	1	0	0	0	1
50	CA15-3	Calibrator		цoмoг	1	0	0	0	1
51	CA19-9	Calibrator		цoмoг	1	0	0	0	1
52	CA125	Calibrator		цoмoг	1	0	0	0	1
53	CEA	Calibrator		цoмoг	1	0	0	0	1
54	t-PSA	Calibrator		цoмoг	1	0	0	0	1
55	FT3	Calibrator		цoмoг	1	0	0	0	1
56	FT4	Calibrator		цoмoг	1	0	0	0	1
57	FTSH	Calibrator		цoмoг	1	0	0	0	1
58	HCG	Calibrator		цoмoг	1	0	0	0	1
59	PCT	Calibrator		цoмoг	1	0	0	0	1
60	VIT-D	Calibrator		цoмoг	1	0	0	0	1
61	HSV-1 IgG	Calibrator		цoмoг	1	0	0	0	1
62	HSV-2 IgG	Calibrator		цoмoг	1	0	0	0	1
63	Toxo IgG	Calibrator		цoмoг	1	0	0	0	1
64	Toxo IgM	Calibrator		цoмoг	1	0	0	0	1
65	Rubella IgG	Calibrator		цoмoг	1	0	0	0	1
66	Rubella IgM	Calibrator		цoмoг	1	0	0	0	1
67	Cytomegalovirus IgG	Calibrator		цoмoг	1	0	0	0	1
68	Cytomegalovirus IgM	Calibrator		цoмoг	1	0	0	0	1
69	Herpes Simplex Virus-I	Calibrator		цoмoг	1	0	0	0	1
70	Herpes Simplex Virus-II	Calibrator		цoмoг	1	0	0	0	1
71	Herpes Simplex Virus-I IgG	Calibrator		цoмoг	1	0	0	0	1
72	Herpes Simplex Virus-II IgM	Calibrator		цoмoг	1	0	0	0	1
Багц-23-Г Нян судлалын урвалж оношлуур									
№	A	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Цустай агаарын суурь (Blood agar base)	500фл	хуурай	фл	2	0	0	0	2
2	SS agar	500фл	хуурай	фл	1	0	0	0	1
3	MacConkey Agar	500фл	хуурай	фл	0	0	0	0	0
4	Blood Cuituring System, Sterile/ агаартан/	50 ml	шингэн	мл	50	0	0	50	0
5	Blood Cuituring System, Sterile/агааргүйтэ н/	50мл	шингэн	мл	50	0	0	50	0
6	Endo Agar	500фл	хуурай	фл	1	0	0	1	0
7	Mueller Hinton Agar	500фл	хуурай	фл	2	0	0	1	1
8	Mannitol Salt Agar	500фл	хуурай	фл	3	0	0	1	2

Дүн		8681							
БАГЦ-24 Өндөр өртөгт хагалгааны багц									
№	А	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Түгжээт хадас /шилбэ/	8-280		ш	2	0	2	0	0
2	Түгжээт хадас /шилбэ/	8-300		ш	2	0	2	0	0
3	Түгжээт хадас /шилбэ/	9-300		ш	4	0	4	0	0
4	Түгжээт хадас /шилбэ/	9-320		ш	4	0	4	0	0
5	Түгжээт хадас /шилбэ/	10-300		ш	4	0	4	0	0
6	Түгжээт хадас /шилбэ/	10-320		ш	3	0	3	0	0
7	Түгжээт хадас /шилбэ/	10-330		ш	2	0	2	0	0
8	Түгжээт хадас /Дунд чөмөг/	9-340		ш	2	0	2	0	0
9	Түгжээт хадас /Дунд чөмөг/	10-340		ш	2	0	2	0	0
10	Түгжээт хадас /Дунд чөмөг/	10-360		ш	2	0	2	0	0
11	Түгжээт хадас /Дунд чөмөг/	11-340		ш	2	0	2	0	0
12	Түгжээт хадас /Дунд чөмөг/	11-360		ш	2	0	2	0	0
13	Гамма хадаас /short/	10-215		ш	2	0	2	0	0
14	Гамма хадаас /short/	10-230		ш	2	0	2	0	0
15	Гамма хадаас /long/	10-340		ш	2	0	2	0	0
16	Гамма хадаас /long/	10-360		ш	2	0	2	0	0
17	Атгаал ясны түгжээт	8-230		ш	2	0	2	0	0
18	Атгаал ясны түгжээт	9-230		ш	2	0	2	0	0
19	Метуз /шууны/			ш	2	0	2	0	0
20	Метуз /шагайн /			ш	2	0	2	0	0
21	Шагайн ялтас	5 нүхтэй		ш	2	0	2	0	0
22	Шагайн ялтас	6 нүхтэй		ш	2	0	2	0	0
23	Шагайн ялтас	7 нүхтэй		ш	2	0	2	0	0
24	Шаант ясны дээд хэсгийн ялтас	5 нүхтэй		ш	1	0	1	0	0
25	Шаант ясны дээд хэсгийн ялтас	6 нүхтэй		ш	1	0	1	0	0
26	Шаант ясны дээд хэсгийн ялтас	7 нүхтэй		ш	1	0	1	0	0
27	Шаант ясны дээд хэсгийн ялтас	8 нүхтэй		ш	1	0	1	0	0
28	Шаант ясны доод хэсгийн ялтас	4 нүхтэй		ш	1	0	1	0	0
29	Шаант ясны доод хэсгийн ялтас	5 нүхтэй		ш	1	0	1	0	0
30	Шаант ясны доод хэсгийн ялтас	6 нүхтэй		ш	1	0	1	0	0
31	Шаант ясны доод хэсгийн ялтас	7 нүхтэй		ш	1	0	1	0	0
32	Шаант ясны доод хэсгийн ялтас	8 нүхтэй		ш	1	0	1	0	0
33	Дунд чөмөг доод булууны ялтас			ш	2	0	2	0	0
34	Кабель /бүдүүн/			ш	2	0	2	0	0
35	Кабель /нарийн/			ш	2	0	2	0	0
36	Атгаал ясны дээд хэсгийн ялтас	5 нүхтэй		ш	1	0	1	0	0
37	Атгаал ясны дээд хэсгийн ялтас	6 нүхтэй		ш	1	0	1	0	0
38	Атгаал ясны дээд хэсгийн ялтас	7 нүхтэй		ш	1	0	1	0	0
39	Атгаал ясны дээд хэсгийн ялтас	8 нүхтэй		ш	1	0	1	0	0
40	Шууны доод хэсгийн Т ялтас	3 нүхтэй		ш	2	0	2	0	0
41	Шууны доод хэсгийн Т ялтас	4 нүхтэй		ш	2	0	2	0	0
42	Шууны доод хэсгийн Т ялтас	5 нүхтэй		ш	2	0	2	0	0
43	Шууны гандан хэсгийн ялтас	4 нүхтэй		ш	2	0	2	0	0
44	Шууны гандан хэсгийн ялтас	5 нүхтэй		ш	2	0	2	0	0
45	Шууны гандан хэсгийн ялтас	6 нүхтэй		ш	2	0	2	0	0
46	Сарвууны шивнүүрийн ялтас		Г хэлбэр	ш	2	0	2	0	0
47	Сарвууны шивнүүрийн ялтас		Т хэлбэр	ш	2	0	2	0	0

48	Сарвууны шивнүүрийн ялтас		Шулуун	ш	2	0	2	0	0
49	Нурууны род	100		ш	2	0	2	0	0
50	Нурууны род	120		ш	2	0	2	0	0
51	Нурууны род	160		ш	2	0	2	0	0
52	Хүзүүний ялтсан шураг	4 нүхтэй		ш	2	0	2	0	0
53	Хүзүүний ялтсан шураг	6 нүхтэй		ш	2	0	2	0	0
54	Спиц	2.2		ш	20	0	20	0	0
55	Спиц	2		ш	20	0	20	0	0
56	Тархины хатуу яс нөхөх титан меж	20-10		ш	2	0	2	0	0
57	Тархины дрилын өрөм			ш	2	0	2	0	0
58	Шураг /спингоз/			ш	20	0	20	0	0
59	Шурагны сэт			ш	1	0	1	0	0
60	Нурууны omega бэхэлгээ			ш	2	0	2	0	0
61	Шураг /Trans Feculiar/	5.5-45		ш	5	0	5	0	0
62	Шураг /Trans Feculiar/	5.5-55		ш	5	0	5	0	0
63	Шураг /Trans Feculiar/	0.246527778		ш	5	0	5	0	0
64	Шураг /Trans Feculiar/	0.239583333		ш	5	0	5	0	0
65	Шураг /Trans Feculiar/	5.5-60		ш	5	0	5	0	0
66	Шураг /Trans Feculiar/	5*60		ш	5	0	5	0	0
67	Ясны цавуу		хайрцаг	ш	1	0	1	0	0
68	Өвдөгний үе солих	багц		ш	2	0	2	0	0
69	Түнхний үе хагас	багц		ш	2	0	2	0	0
70	Түнхний үе бүрэн	багц		ш	2	0	2	0	0
	Дүн				204				
Багц-26 Ариутгал халдваргүйтгэлийн бодис									
№	А	1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 зэрэглэлийн туузан индикатор Уурийн автоклав	19*55м	Уурийн автоклав	ш	25	0	2	12	11
2	4 зэрэглэлийн туузан индикатор Уурийн автоклав	№500	хайрцаг	ш	13	0	0	10	3
3	6 зэрэглэлийн туузан индикатор Уурийн автоклав	№250	хайрцаг	ш	13	0	0	10	3
4	биологийн индикатар	ш	спор устгах	ш	40	0	0	21	19
5	Уурийн автоклавын тест	ш	Уурийн автоклав	ш	45	0	0	21	24
6	Автоклавын даавуун боолт	120*120	Уурийн автоклав	ш	363	0	0	153	210
7	Автоклавын даавуун боолт	90*90	Уурийн автоклав	ш	160	0	0	60	100
8	Ариутгалын рулон уут	7.5*200	Уурийн автоклав	ш	12	0	0	7	5
9	Ариутгалын рулон уут	10*200	Уурийн автоклав	ш	8	0	0	4	4
10	Ариутгалын рулон уут	15*200	Уурийн автоклав	ш	5	0	0	2	3
11	Ариутгалын рулон уут	20*200			7	0	0	4	3
12	Ариутгалын рулон уут	25*200	Уурийн автоклав	ш	5	0	0	2	3
13	Ариутгалын рулон уут	35*200	Уурийн автоклав	ш	2	0	0	2	0
14	Плазмын уут	15*100	боодол	ш	4	0	0	1	3
15	Плазмын уут	25*100	боодол	ш	4	0	0	1	3
16	Плазмын индикатор		туузан	ш	5	0	0	2	3
17	Плазмын хор	№15	боодол	хайрцаг	7	0	0	2	5
18	Плазмын ариутгалын биологийн индикатор	№1	ш	ш	4	0	0	1	3
19	Цусны үлдэгдэл тодорхойлох тест	№1	ш	ш	7	0	0	3	4
20	Уургийн үлдэгдэл тодорхойлох тест	№1	ш	ш	7	0	0	3	4
21	4-р зэргийн индикатор	№200	хайрцаг	ш	7	0	0	4	3