













**БАТЛАВ**  
 ХЭРЛЭН СУМЫН ЗАСАГ ДАРГА  
 БӨГӨӨД ЧОЙБАЛСАН ХОТЫН  
 ЗАХИРАГЧ Д.МӨНХТӨР













### Камержуулалтын ажлын техникийн тодорхойлолт

№	Бараа материалын нэр, дүйцэх зураг	Техникийн үзүүлэлт
1		<p><b>Гадаах чигийн камер:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Дүрсний нягтаршил - 8MP 3840x2160 4K Ultra HD</li> <li>• Ухаалаг шөнийн систем</li> <li>• Хөдөлгөөн мэдрэн, Тээврийн хэрэгсэл, Хүний цариа таних</li> <li>• Харах зай – 50m-56m</li> <li>• Харах өнцөг -90 градус</li> <li>• Ауди дэмжигч</li> <li>• Хэвийн ажиллах температур -45°C 60°C</li> <li>• ONVIF H.265</li> <li>• IP66 болох ус чигний хамгаалалттай</li> <li>• 12вольт POE</li> </ul>
2		<p><b>Ubiquiti Litebeam m5</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Сүлжээний интерфэйс - (1)10/100/1000 Ethernet port</li> <li>• Санах ой- 64MB DDR2</li> <li>• Сувгийн хэмжээ- 10/20/30/40/50/60/80 MHz</li> <li>• Хэвийн ажиллах температур -40°C~70°C</li> <li>• 5MHz</li> </ul>
3		<p><b>12V камерын адаптер</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Сүлжээний толгой бусад холболт дотор нь орох боломжтой.</li> <li>• Гадна зориулалттай</li> </ul>

4		<p><b>5 оролттой свитч</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Temperature- 10°c~60°c</li> <li>• Fixed Port- 8*10/100/1000</li> <li>• Power input- 5V/1A</li> </ul>
5		<p><b>8 оролттой свитч</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Temperature- 10°c~60°c</li> <li>• Fixed Port- 8*10/100/1000</li> <li>• Power input- 5V/1A</li> </ul>
6		<p><b>Гадна кабель /STP cable/</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cat 6e, 3эс</li> </ul>
7		<p><b>Сүлжээний толгой /RJ45/</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cat 6</li> </ul>
8		<p><b>220V гэжээлийн кабель</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2x6 mm хөнгөн цагаан</li> <li>• Хар бүрээстэй гадна зориулалттай</li> </ul>
9		<p><b>Төмөр хайрцаг</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Хэмжээ- 35x45см</li> </ul>

10		<p><b>Кабелийн хар хоолой</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ф16</li> </ul>
11		<p><b>С25 цахилгааны автомат таслуур</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 220V.16A</li> </ul>
12		<p><b>Утас багцлагч</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 12см</li> <li>• Гадна зориулалтын</li> </ul>
13		<p><b>Антенны суурь тогтоогч</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ф50 см</li> <li>• Эрэг боолтын хамт ком</li> </ul>
14		<p><b>Агаарын шилэн кабель</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Тросстой</li> <li>• 12 коор</li> </ul>
15		<p><b>Шилэн кабелийн хувиргагч 1000тай</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ethernet port – 1*10/100/1000M RJ45 Port</li> <li>• Temperature - -40°C~70°C</li> <li>• Power supply – DC +5V/1A output</li> <li>• Optic interdace – 1*SC Port</li> <li>• Fiber distance – 20km</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• А/В тал хосолж нэг болно.</li> </ul>
16		<p><b>Шилэн кабелийн залгааны муфт</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 16 залгааг хийх боломжтой</li> <li>• Материал: ABS болон сайжруулсан хуванцар уг чийг нэвтрэхгүй.</li> <li>• Хэвийн градус: -40<sup>0</sup>С – 70<sup>0</sup> С</li> <li>• Хэмжээ: 20см</li> </ul>
17		<p><b>Шилэн кабелийн залгааны хайрцаг /FDF/</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 12 core</li> </ul>
18		<p><b>Шилэн кабелийн холбогч/Jumper cable/</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SC to SC fiber</li> <li>• 3.0mm</li> </ul>
19		<p><b>Бичигч төхөөрөмж 32 сувар</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ethernet -2x1000Mbps</li> <li>• USB- 2x USB3.0, 2x USB2.0</li> <li>• HDMI In- 1x HDMI Input</li> <li>• HDMI Out- 4x HDMI Out</li> <li>• Resolution- 4x 4K HDR Output or 2x 8K SDR Output</li> <li>• Smart – H.265+</li> <li>• HDD- 4x SATA</li> <li>• Power- 100~240v AC, 50Hz/60Hz</li> </ul>
20		<p><b>HDD disk /Хатуу диск/</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 10 TB /8000GB/</li> </ul>

21		<p><b>43 инч LED хяналтын дэлгэц</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4K Full HD 3840x2160</li> <li>• HDMI, VGA, AV In</li> <li>• Ухаалаг</li> </ul>
22		<p><b>HDMI залгуур</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 25 метр</li> </ul>
23		<p><b>Тэжээлийн залгуур</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 220V/16A</li> </ul>
24		<p><b>Зурагт тогтоогч /Үнэгүй/</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 32-64 инч тогтоох боломжтой</li> <li>• Төмөр суурь</li> </ul>
25		<p><b>Хар хоолойн төгсгөвч муфт /Үнэгүй/</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Техникийн тодорхойлолтын 11 дүгээр нүдэнд байгаа хар хоолойн эхлэх болон төгсгөлд орох залгаас</li> </ul>

БОЛОВСРУУЛСАН:



Л.ЭНХЗАЯА