








БАТЛАВ  
 НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН  
 ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА  
 Л.ХОСБАЯР


**“НИЙСЛЭЛИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН  
 ТАВИЛГА ХЭРЭГСЭЛ (УЛААНБААТАР ХОТ)” ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ**

2024 оны 06 дугаар сарын 27

Улаанбаатар хот

№	Тавилгын нэр	Тайлбар	Хэмжээ	Өнгө	Тоо ширхэг	Жишиг зураг
1.	Индэр	Гурван тавиуртай арын хаалт нь пластик Кабель сүвлэгчтэй Урдаа дугуйтай хөдөлгөөн болон тогтвортой байдлыг хангасан.	568*576*1145	Цагаан суурьтай цайвар саарал өнгийн хослолтой	10 ширхэг	
2.	2 хүний дугуйтай хураагддаг сургалтын ширээ	Зориулалтын PVC эмжээрэн хүрээтэй. Хөлний хаалт төмрөөр хийгдсэн. Ширээний тавцан эвхдэг механизмтай. Сайн чанарын будагтай (powder coating) бат бөх төмөр хөлтэй. Зөөж хураахад хялбар бөгөөд тоормоз бүхий сайн чанарын дугуйтай	Ширээний тавцан хэмжээ L1600 x D550 mm.	тавцан нь цагаан болон цайвар модон өнгийн сонголттой саарал өнгийн төмөр хөлтэй	100 ширхэг	
3.	1 хүний дугуйтай хураагддаг сургалтын ширээ	Зориулалтын PVC эмжээрэн хүрээтэй. Хөлний хаалт төмрөөр хийгдсэн. Ширээний тавцан эвхдэг механизмтай. Сайн чанарын будагтай (powder coating) бат бөх төмөр хөлтэй. Зөөж хураахад хялбар бөгөөд тоормоз бүхий сайн чанарын дугуйтай	Ширээний тавцан хэмжээ L800 x D550 mm.	тавцан нь цагаан болон цайвар модон өнгийн сонголттой саарал өнгийн төмөр хөлтэй	20 ширхэг	

4.	Дугуйтай сургалтын сандал Суудал звхэгдэж хураагдах боломжтой	Суудал нь сургалтанд зориулсан суулт өгдөггүй порлонтой даавуун зөөлөвчтэй сайн чанарын уян хуванцар артай, звхэгдэж хавсарч хураах боломжтой.	625*585*845	Төмөр их биетай	200 ширхэг	
5.	Чарган хөлтэй сандал	Суудал нь сургалтанд зориулсан суулт өгдөггүй порлонтой даавуун зөөлөвчтэй сайн чанарын даавуун артай, хавсарч хураах боломжтой.	620*600*905	Суудлын өнгө сонголттой	200 ширхэг	
6.	Дугуйтай сандал	Суудлын ар сайн чанарын торон материалаар бүрэгдсэн, Бат бөх, сургалтанд зориулсан	Хэмжээ: L650*D550-600*H970-1070	Суудлын өнгө сонголттой	20 ширхэг	
7.	Хурлын ширээ	Модны үртсэн шахмал ус чийгний хамгаалттай гадаргуутай	E1 стандартын эрүүл ахиун шаардлага хангасан шахмал 4800*1600*750	Өнгө сонголттой	4 ширхэг	



8.	Арьсан сандаг	Төмөр бариултай арьсан бүрээстэй сандаг	650*600*1320	хар	60 ширхэг	
----	------------------	--	--------------	-----	--------------	---




БАТЛАВ  
НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН  
ТАМГЫН ГАЗРЫН ДАРГА Л.ХОСБАЯР





“НИЙСЛЭЛИЙН НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН  
ТАВИЛГА ХЭРЭГСЭЛ (УЛААНБААТАР ХОТ)” ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ




2024 оны 06 дугаар сарын 28





Улаанбаатар хот

№	Танхим, өрөө, тасалгаа	Тавилгын нэр	Хэмжээ, үзүүлэлт	Өнгө	Тоо шихэг	Жишиг зураг
1.	Албан хаагчдын өрөө	Албан хаагчдын “Г” хэлбэртэй ширээ, тумбочка, хаалт	<p><b>Ширээ</b> Материал: Модны үртсэн шахмал ус чийгний хамгаалттай ламинет гадаргуутай Хэмжээ: 1400*1200*750 Өнгө: Захиалагчтай зөвшилцөх боломжтой байх</p> <p><b>Тумбочка:</b> 2 шургуулгатай тумбочка Хэмжээ: 400x600x550 мм Өнгө: Цайвар шаргал, шаргал гэх мэт захиалагчтай зөвшилцөх</p> <p><b>Ширээ тусгаарлагч</b> Ширээ тусгаарлах дуу шингээгчтэй хаалт Хэмжээ: 1200*330</p>	Цайвар шаргал (сонгол-тоор)	1095 Багц	
2.	Албан хаагчдын өрөө	Ажилтны сандал	Суудлын ар сайн чанарын торон материалаар бүрэгдсэн, бат бөх тохойн түшлэг, суудлын өндрийг өөрчлөх сайн чанарын механизм болон гидр, удаан эдэлгээ бүхий бат бөх дугуй Хэмжээ: L650*D550-600*H970-1070	Хар	1095 ширхэг	


3.	Албан хаагчдын өрөө	Албан хаагчдын стандарт хэлбэртэй ширээ+Тумбочка+хаалт	<p><b>Ширээ:</b> E1 стандартын эрүүл ахиун шаардлага хангасан шахмал 18 мм зузаан хавтан 1570*790*740</p> <p><b>Тумбочка:</b> E1 стандартын эрүүл ахиун шаардлага хангасан шахмал хавтан, 2 шургуулгатай, 400*600*550 хэмжээтэй,</p> <p><b>Ширээ тусгаарлагч:</b> ширээний хэмжээнд тохирсон, дуу шингээгчтэй</p>	Цайвар шаргал (сонголтоор)	100 Багц	
4.	Албан хаагчдын өрөө	Ажилтны сандал	Тохируулдаг толгойн түшлэг, арыг хэвтээ чиглэлд 3-н өөр байрлалд тохируулдаг, өндөр намыг тохируулдаг тохойн түшлэг, хэвтээ чиглэлд хөдөлдөг суудал, суудал нь өндөр нягтрал бүхий суулт өгдөггүй хөөсөнцөрөөр хийгдсэн, сайн чанарын гидр, удаан эдэлгээ бүхий бат бөх дугуй	Хар	130 Ширхэг	
5.	Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төвийн салбар	Төрийн үйлчилгээний зориулалттай тавилгын багц /ширээ+ширээ тусгаарлагч хана+тумбочка+сандал	<p><b>Ширээ:</b> E1 стандартын эрүүл ахиун шаардлага хангасан шахмал 18 мм зузаан хавтан 1200*900*750</p> <p><b>Тумбочка:</b> E1 стандартын эрүүл ахиун шаардлага хангасан шахмал 18 мм зузаан хавтан 400*600*550</p> <p><b>Ширээ тусгаарлагч хана:</b> E1 стандартын эрүүл ахиун шаардлага хангасан шахмал 18 мм зузаан хавтан 1200*2200</p>	Цайвар шаргал (сонголтоор)	30 багц	

6.	Нийслэлийн үйлчилгээний нэгдсэн төвийн салбар	Иргэний хүлээлгийн сандал	Суудал болон ар үргэлж хуванцар материалаар хийгдсэн суудал зөөлөвчтэй, төмөр хөлтэй	Саарал	60 ширхэг	
7.	Албан хаагчдын өрөө	Шилэн хаалгатай бичиг баримтын шүүгээ	<b>Шүүгээ:</b> E1 стандартын эрүүл ахиун шаардлага хангасан шахмал 18 мм зузаан хавтан 800*420*1800	Цайвар шаргал (сонголтоор)	620 ширхэг	
8.	Албан хаагчдын өрөө	Хавтан хаалгатай хувцасны шүүгээ	<b>Шүүгээ:</b> E1 стандартын эрүүл ахиун шаардлага хангасан шахмал 18 мм зузаан хавтан 800*420*1800	Цайвар шаргал (сонголтоор)	620 ширхэг	
9.	Дундын өрөө	Цайны өрөөний тохижилт /Ханын шүүгээ /	<b>Шүүгээ:</b> E1 стандартын эрүүл ахиун шаардлага хангасан шахмал 18 мм зузаан хавтан 2200*600*2000	Модон шаргал (сонголтоор)	10 ширхэг	

10.	Дундын өрөө	Цайны өрөөний тохижилт /өндөр ширээ/	<b>Өндөр ширээ:</b> E1 стандартын эрүүл ахиун шаардлага хангасан шахмал 18 мм зузаан хавтан 1800*400*1000	Модон шаргал (сонголтоор)	20 Ширхэг	
11.	Дундын өрөө	Цайны өрөөний Тавилга, эд хэрэгсэл	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Хөргөгч (3 хаалгатай)</li> <li>2. Богино долгионы зуух</li> <li>3. Цэвэр усны шүүлтүүр</li> <li>4. 3 хос буйдан</li> <li>5. Кофены ширээ</li> <li>6. Текний сандал бширхэг</li> <li>7. Ханын цаг</li> </ol>		10 багц	
12.	Хурал, уулзалтын өрөө	2 хүний дугуйтай хураагддаг сургалтын ширээ	Ширээний тавцан хэмжээ L1600 x D550 mm. Зориулалтын PVC эмжээрэн хүрээтэй. Хөлний хаалт төмрөөр хийгдсэн. Ширээний тавцан эвхдэг механизмтай. Сайн чанарын будагтай (powder coating) бат бөх төмөр хөлтэй. Зөөж хураахад хялбар бөгөөд тоормоз бүхий сайн чанарын дугуйтай	Цагаан	50 ширхэг	

13.	Нийслэлийн ЗДТГ	Архивын шүүгээ	ISO-9001, ISO-14001, SGS чанарын гэрчилгээтэй. Төмрийн зузаан 1,2 м Будгийн зузаан: 0.2мм Будгийн төрөл: Дунд арзгар Өргөн 90*2=180 см Өндөр 240 см Зузаан 56*5=280 см Замын урт 396 см	Цагаан Төмрийн зузаан 1.2мм Будгийн зузаан 0.2мм	3 багц	
14.	Нийслэлийн ЗДТГ	Архивын ерөөний тохижилт	<b>Тохижилтын ажил:</b> Захиалагчийн тодорхойлсон талбай хэсэг, барилгын дотоод засварын ажил хийж, архивын өрөө байгуулах; Хэмжээ: 142 м.кв талбайд тохируулж хийх; Тохижилтын ажлыг Захиалагчтай зөвшилцөх.	Засварын ажил	1 өрөө	
15.	Удирдлагуудын өрөө	Удирдлагуудын тавилгын багц /Ширээ, хувцас болон бичиг баримтын шкаф, уулзалтын ширээ/	<b>Ширээ:</b> 2000*1500*750 <b>Шүүгээ:</b> 1200*420*1800 <b>Уулзалтын ширээ:</b> 3200*1200*750 Е1 стандартын эрүүл ахиун шаардлага хангасан шахмал 18 мм зузаан хавтан	Модон бор, саарал (сонголтоор)	21 багц	
16.	Удирдлагуудын өрөө	Савхин сандал	Суудал болон арыг арьсаар хийсэн. Арыг хэвтээ чиглэлд 3-н өөр байрлалд тохируулдаг, өндөр намыг биеийн хэмжээнд тохируулан хэрэглэх боломжтой, сандлын өргөгч гидр болон таван салаа бүхий суурь хром өнгөлгөөтэй, бат бөх дугуй удирдлагын сандал	Хар саарал	21 ширхэг	



17.	Удирдлагуудын өрөө	Уулзалтын ширээний сандаг	620*600*1120	Хар саарал	168 ширхэг	
-----	-----------------------	---------------------------------	--------------	------------	---------------	---