


БА маркын ажлын зургийн бүрдэлийн жагсаалт

Д/д	Хуудасны нэр	Хуудасны марк
1	Зургийн жагсаалт, тайлбар бичиг	БА-1
2	Байгуулалт	БА-2
3	Огтлол А-А, Б-Б	БА-3
4	Нүүр тал 1-3 хажуу тал 3-1, А-Б, Б-А тэнхлэг дагуух	БА-4
5	Дээврийн байгуулалт, салхивчны яндангийн хэсэглэл	БА-5
6	Хаалганы түүвэр, цонх, цонхны тавиарын түүвэр, цонх суулгах хэсэглэлүүд	БА-6
7	Дотор , гадна ханын хэсэглэл, тайлбар бичиг	БА-7
8	Шалны байгуулалт, түүвэр, тодорхойлолт	БА-8
9	Тайзны байгуулалт, огтлол 1-1, 2-2 ба хэсэглэл-А,Б	БА-9
10	Дүүжин таазны байгуулалт, хэсэглэл, материалын түүвэр	БА-10
11	Заслалын ажлын тодорхойлолт, довжоо болон Х,Б,И-н шатны хайс	БА-11
12	Технологийн байгуулалт	ТХ-1

Д/Д	Үзүүлэлтийн нэр	Хэмжих нэгж	Үзүүлэлт
1	Давхрын тоо	Тоо	1
2	Хүчин чадал: Офисын өрөө Хурлын заал	Хүн Хүн	2 70
3	Барилгын эзлэхүүн	м3	320.4
4	Барилгажилтын талбай	м2	169.77
5	Ашигтай талбай	м2	100.11
6	Ажлын талбай	м2	100.11
7	коэф. κ1. Саж / Саж	—	1
8	коэф. κ1. V / Саж	—	3.2

МАТЕРИАЛЫН ТЭМДЭГЛЭГЭЭ



ТАЙЛБАР БИЧИГ:

Байршил: Увс аймаг Өлгий сумын Өлгий нуур баг

Өгөгдөл:

Уг барилгыг норм дүрмийн дагуу, Увс аймгийн Өлгий сумын Засаг даргын тамгын газрын захиалгаар " Өлгий сумын Өлгий нуур багийн төв"-ын барилгын ажлын зураг төсөл боловсруулах 2021.07.27-ны дугаар / №109-тоот албан бичгийг үндэслэн барилгын зураг төслийг барилгын зураг төслийн " БАРИЛГЫН ИНЖЕНЕРҮҮД" ХХК-д боловсруулав. Төлөвлөж буй барилга нь 1 давхар 0.00-3.00м, тэнхлэгийн харьцаа 14х8м.

Барилгын хийц:

-Үндсэн хийц: Суурь цутгамал төмөр бетон суурьтай төлөвлөв.

-Хучилт: Модон хучилттай болно.

-Гадна хана: Гадна тоосгон хана 510мм тоосгон ханатай барилга болно.

-Дотор хана: Даацын ханыг 380 мм тоосгон хана , дотор хамар хана 120мм тоосгон хана

-Дээвэр: 2 тийш налуутай шувуу нуруу дээвэртэй байхаар төлөвлөж өгсөн болно.

Байгаль цаг уурын үндсэн өгөгдөл :

- Гадна агаарын тооцоот температур: -36.4°C
- Цасны ачаалал: 30кг/м2
- Галд тэсвэрлэлтийн зэрэг : 2
- Салхины ачаалал: 42кг/м2
- Барилгын галын ангилал: II
- Галалгааны үеийн дундаж температур: -9.4C
- Галалгааны үеийн үргэлжлэх хугацаа: 230хоног

Барилгын төлөвлөлт :

Өлгий сумын Өлгий нуур багийн төвн барилгын 8.0м х 14.0м хэмжээтэй 1-давхар барилга байхаар төлөвлөсөн болно.

Багийн засаг дарга, эмч, хурлын заал тус тус төлөвлөсөн болно.

Хана:

Гадна ханыг БА-9 д үзүүлсэн хэсэглэлийн дагуу 510мм байхаар төлөвлөв.

Даацын ханыг 380 мм тоосгон хана , дотор хамар хана 120мм тоосгон хана байхаар төлөвлөсөн болно.

Дээвэр:

2 тийш налуутай шувуу нуруу дээвэртэй байхаар төлөвлөж өгсөн болно.

Цонх :

Бүх цонхыг БА-6-д хуудсанд тусгасан дугаар, загвар хэмжээний дагуу 4мм-ээс доошгүй зузаантай шилээр 3 давхар шиллэсэн байх ба шилний хоорондох гуурсны өргөн 12мм байна. MNS 5802:2007 шаардлага хангасан сайн чанарын хуванцар рамтай вакум цонх хийж өгөх.

Хаалга:

Бүх хаалга БА-6-д зурагт үзүүлсэн дугаар , загвар хэмжээний дагуу Х-1 хаалгыг сайн чанарын бүргэд хаалга Х-2 MNS 531:2002 шаардлага хангасан сайн чанарын модон хаалга хийнэ .

Шал:

Багийн дарга, эмч, хурлын заал, тайзны хэсэгт модон шал. Зуух тавих хэсэгт плитан шал хийхээр төлөвлөв. БА-8, БА-9-с үз.

Дотор засал:

Тоосгон хананд сайн чанарын шавардлага хийж затирка татна. Багийн дарга, эмч, хурлын заалны өрөөний ханыг 1.60м хүртэл цайвар ногоон өнгийн тосон будгаар будна. Дээд хэсгийг нь цагаан өнгийн эмальсэн будалт хийнэ. БА-10- БА-11-с үз.

Тааз:

Сайн чанарын ус чийгэнд тэсвэртэй угсармал дүүжин тааз 100.11м² шинээр хийнэ.

Гадна засал:

Фасадны өнгөлгөө нь цоколын хэсэгт өнгөлгөөний барзгар шавардлага, түүнээс дээш хэсэгт шавардлага хийгээд хөрсжүүлэлт нүүр тал, хажуу талыг G standard paint color Нэртэй катологын дагуу гадна Фасадны зориулалтай эмальсэн будгаар будна. /Улбар шар буюу Өнгөний код G-236513 болон цайвар шаргал буюу Өнгөний код G-278007/ БА-4-с үз.

Гадна довжооны шатны хайс БА-11-р хуудас

ТАЙЛБАР:

Зөвшөөрөлцсөн

	Гарын үсэг	Нэр
ББ		Б.Уянга
ХАС		Б.Батмөнх
ХТ, ДГ		Б.Батмөнх

