









БАТЛАВ
ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН
ГАЗРЫН ДАРГА Ж.ДХАГВАСҮРЭН










ЗАХИАЛАГЧ ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРААС ДҮҮРГИЙН
ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ АЛБААР ГҮЙЦЭТГҮҮЛЭХ
БАРАА ХУДАЛДАН АВАЛТЫН ЗАХИАЛГА




Үзүүлэлт		1		
Худалдан авах барааны нэр, зориулалт		Чингэлтэй дүүргийн Татварын хэлтэст шинэ байр ашиглалтад орохтой холбогдуулан ширээ, сандал, тоног төхөөрөмж худалдан авах		
Хэрэгжих хугацаа		2024		
Санхүүжилтийн эх үүсвэр		Дүүргийн төсөв		
Батлагдсан төсөвт өртөг (мян.төг)				
Барааны нэр төрөл, тоо хэмжээ		43 нэр төрлийн 2 багц 257 ширхэг компьютер, тоног төхөөрөмж		
№	Нэр	Үзүүлэлт	Тоо ширхэг	Зураг
1	Суурин компьютер	<ul style="list-style-type: none">Процессор, CPU: 12th Gen Intel® Core™ i5;Санах ой, Memory: 16GB RAM, 2x8GB DDR4;HARD DRIVE: 256GB, SSD, нэмэлтээр hard slot-той;Graphic card: Intel® Integrated graphics;Дэлгэцний хэмжээ: 24 inch;/эсхүл түүнтэй дүйцэхүйц байх/;(Нийт 32ш)	32	

2	Зөөврийн компьютер	<ul style="list-style-type: none"> • Процессор, CPU: 12th Gen Intel® Core™ i5; • Санах ой, Memory: 16GB RAM, 2x8GB DDR4; • HARD DRIVE: 256GB, SSD; • Graphic card: Intel® Integrated graphics; • Дэлгэцний хэмжээ: 15.6 inch; • /эсхүл түүнтэй дүйцэхүйц байх/; • (Нийт 4ш) 	4	
3	Зөөврийн компьютер, Surface Pro 7	<ul style="list-style-type: none"> • Процессор, CPU: 11th Gen Intel® Core™ i5; • Санах ой, Memory: 8 GB RAM; • HARD DRIVE: 128GB, SSD; • Дэлгэцний хэмжээ: 13 inch touchscreen; • Детайлууд: Pen, keyboard, mouse, charger, front camera, speaker; • /эсхүл түүнтэй дүйцэхүйц байх/; • (Нийт 1ш) 	1	
4	Суурин утас	<ul style="list-style-type: none"> • Дэлгэц: 2.3 инчийн 128x48 пикселийн цэгийн матриц дэлгэцтэй бөгөөд 2 SIP шугам, 6 чиглэлийн аудио конференцийг дэмждэг; • Аудио: X301G нь HD аудио; • Порт: 10/100/1000 Mbp сүлжээний хос порт, нэгдсэн PoE Салдаг жижиг утастай; • /эсхүл түүнтэй дүйцэхүйц байх/; • (Нийт 10ш) 	10	
5	Суурин утас	<ul style="list-style-type: none"> • Үзүүлэлт: DP720, DP750 станцтай хамтран ажиллана, Олон хэлний сонголт, Саадгүй орчинд 300м, оффисд 50м ажиллах боломжтой, Нэг DP720 нь 10SIP дугаар холбох боломжтой Full HD дууспикер, 3.5mm; • /эсхүл түүнтэй дүйцэхүйц байх/; • (Нийт 7ш) 	7	




6	Ус цэвэршүүлэгч	<ul style="list-style-type: none"> • Багтаамж: Нөөц 2л, хүйтэн 2л, халуун 2л, цэвэршүүлсэн усаар хангах; • Хүчин чадал 90 л/ц; • Хэмжээ:255(өргөн)х482(гүн)х1150/500мм(өндөр); • /эсхүл түүнтэй дүйцэхүйц байх/; • (Нийт 8ш) 	8	
7	Ухаалаг индэр	<ul style="list-style-type: none"> • Үзүүлэлт: Илтгэгчийн микрофон болон LED гэрэлтэй, Аудио дууны системтэй; • Дууны гаралт: 60W; • Илтгэгч өөрийн микрофоныг удирдах боломжтой, Бүх төрлийн аудио, дууны системтэй холбогдох боломжтой, Bluetooth холболттой; • Дагалдах хэрэгсэл: Утасгүй (UHF) гарт барьдаг болон зүүдэг микрофонтой; • /эсхүл түүнтэй дүйцэхүйц байх/; • (Нийт 2ш) 	2	
8	Таазны спикер	<ul style="list-style-type: none"> • Үзүүлэлт: Таазны спикер: 10ватт Cabo KS-804; • Гаралтын хүч: 10W, Цэвэр тод дуугаралттай; • Материал: Галд тэсвэртэй, ган материалтай (Энэ буюу энэнээс дээш үзүүлэлттэй байх); • /эсхүл түүнтэй дүйцэхүйц байх/; • (Нийт 20ш) 	20	
9	Ширээний микрофон	<ul style="list-style-type: none"> • Ryle Home ширээний галуу хүзүүтэй утастай/утасгүй микрофон систем-Ширээнд суурилуулсан утастай дуут конденсатор, поп шүүлтүүртэй микрофон - XLR-ээс 1/4", хурал, студид аудио бичлэг хийхэд зориулагдсан; • /эсхүл түүнтэй дүйцэхүйц байх/; 	16	





		<ul style="list-style-type: none"> • (Нийт 16ш) 		
10	Проекторын дэлгэц	<ul style="list-style-type: none"> • 200 инч автомат дэлгэц, хэмжээ 400*300см, харьцаа 16:10 wide screen, материал уян PVC; • /эсхүл түүнтэй дүйцэхүйц байх/; • (Нийт 1ш) 	1	
11	Проекторын зөөврийн дэлгэц	<ul style="list-style-type: none"> • Хурал цуглаан, сургалт явуулахад тохиромжтой, хөнгөн, зөөх шилжүүлэхэд хялбар, өндөр болон налуууг чөлөөтэй тохируулна; • Хэмжээ 175см*128см; • /эсхүл түүнтэй дүйцэхүйц байх/; • (Нийт 1ш) 	1	
12	Ухаалаг дэлгэц	<ul style="list-style-type: none"> • Хэмжээ: 86 inch; • Үйлдлийн систем: Windows 10 Pro, Android 11.0 version; • Шуурхай санах ой RAM: 8GB; • CPU: Intel core i5; • Дэлгэцийн нягтаршил: 3840x2160 4к; • Hard disk: 256GB; • 20 цэг дээр зэрэг мэдэрнэ; • Дагалдах деталь: Үзэг, зориулалтын суурь, удирдлага, залгуур, урт укаск; • /эсхүл түүнтэй дүйцэхүйц байх/; • (Нийт 1ш) 	1	
13	Лайв хийх утасны төхөөрөмж	<ul style="list-style-type: none"> • Лайв контент рийлс хийхэд зориулагдсан, Утас тогтоогч, Өөр дээрээ гэрэлтэй; • /эсхүл түүнтэй дүйцэхүйц байх/; • (Нийт 1ш) 	1	







14	Микрофонтой утасны тогтооч	<ul style="list-style-type: none"> • Лайв контент хийхэд зориулагдсан, утас тогтоогчтой, өөр дээрээ гэрэлтэй, Микрофонтой, бүх төрлийн утастай холбогддог байх; • /эсхүл түүнтэй дүйцэхүйц байх/; • (Нийт 1ш) 	1	
15	Микрофон	<ul style="list-style-type: none"> • Компакт дижитал утасгүй микрофоны систем; • Ухаалаг гадны дуу чимээнээс тусгаарлагчтай; • 250м дотор холбогддог; • Утасгүй микрофон. Гар утас болон камеранд холбогддог байх; • /эсхүл түүнтэй дүйцэхүйц байх/; • (Нийт 1ш) 	1	
16	Проектор	<ul style="list-style-type: none"> • Ойрын зайн LCD Проектор; • Нягтаршил: WXGA (1200 x 800); • Гэрэлтэлт: 3300 ANSI Lumens; • Ялгаралт: 16.000:1; • Ламп ажиллагаа: 10,000-20,000 цаг; • Чанга яригч: 10 Вт; • Нэмэлтээр: Wireless-р холбогдоно; • /эсхүл түүнтэй дүйцэхүйц байх/; • (Нийт 1ш) 	1	
17	Цаас устгагч машин	<ul style="list-style-type: none"> • 10 ширхэг хүртэлх цаас устгана; • Хэрчилтийн хэмжээ: 2 x 12 мм; • Сагсны багтаамж: 20 литр; • Дуу чимээ 50 dB, Тасралгүй 60 минут ажиллана; • Хэмжээ: 550 x 350 x 255 мм; • /эсхүл түүнтэй дүйцэхүйц байх/; • (Нийт 5ш) 	5	




18	Лед дэлгэц / Ханын дэлгэц	<ul style="list-style-type: none"> • Лед хоорондын зай 1.5625мм пиксел; • Дэлгэцийн нягтрал: 409,600 пиксел/м2; • Ажилах температур: -10°C~+40°C; • Өнгөний жигдрэл: 98%-с дээш; • Видео гаралт: PAL/NTSC/SECAM форматтай, S-Video; VGA; RGB; Composite Video; SDI; DVI; RF; RGBHV; YUV; YC дэмждэг; • Refresh rate ≥3840гц, Frame rate ≥ 60гц; • /эсхүл түүнтэй дүйцэхүйц байх/; • (Нийт 6ш) 	6	
19	Видео процессор	<ul style="list-style-type: none"> • 10 хүртэлх сүлжээний портыг дэмждэг байх, 10ГБ сүлжээний гаралттай; • Дэлгэцийн нягтрал: 10,240x8,192 пиксел, 3.5 мм аудио оролт гаралт дэмждэг байх, Лед тус бүрд нь өнгөний гаралтыг тохируулах боломжтой байх; • HDMI&DVI resolution 3840*1080@60Hz; • Зураг чанар: ultra-HD full 4K*1K@60Hz; • /эсхүл түүнтэй дүйцэхүйц байх/; • (Нийт 1ш) 	1	
20	10КВ Цахилгааны хайрцаг	<ul style="list-style-type: none"> • Зайнаас удирддаг байх, 10КВ, 380V, 50/60HZ, 40A; • Хайрцагны хэмжээ 500mm*400mm*200mm, Ажиллах температур -30°C~70°; • /эсхүл түүнтэй дүйцэхүйц байх/; • (Нийт 1ш) 	1	





21	Гадна IP камер	<ul style="list-style-type: none"> • Өнгө: Цагаан, хар өнгөтэй; • Нягтрал; 5 megapixel; • Линз: 4мм; • Харах өнцөг: 85 градус; • Шөнийн тусгал: 40 метр; • Бичлэгийн өргөтгөл: H.265+; • Гадаа -40,+50 градуст ажиллана; • Өдөр шөнө өнгөт, Ус чийгний хамгаалалттай; • /эсхүл түүнтэй дүйцэхүйц байх/; • /эсхүл түүнтэй дүйцэхүйц байх/; • (Нийт 10ш) 	10	
22	Дотор камер	<ul style="list-style-type: none"> • Өнгө: Цагаан, хар өнгөтэй; • Өдөр шөнө өнгөт, Ус чийгний хамгаалалттай; • Нягтрал: 2MP; • Линз: 2.8мм; • Харах өнцөг: 95 градус; • Шөнийн тусгал: 20 метр; • Бичлэгийн өргөтгөл: H265+ , Микрофон болон спикер; • /эсхүл түүнтэй дүйцэхүйц байх/; • (Нийт 30ш) 	30	
23	Хяналтын камер бичлэг хадгалах төхөөрөмж 8TR hard disk	<ul style="list-style-type: none"> • Дискний багтаамж: 8TB; • Дискний эргэлт: 7200 RPM; • Interface Sata: 6Gb/s; • Form factor: 3,5 inch; • Хатуу диск 8TR (Энэ буюу энэнээс дээш үзүүлэлттэй байх); • /эсхүл түүнтэй дүйцэхүйц байх/; • (Нийт 4ш) 	4	

24	Бичигч төхөөрөмж	<ul style="list-style-type: none"> • Бичигч төхөөрөмж UNIVIEW NVR 64ch HDD*8 10TB up to 12MP, 8ширхэг хардны оролттой, 3 дэлгэцэнд холбох боломжтой 2ш HDMI8 1ш VGA, 12mp хүртэлх камер дэмжинэ; • /эсхүл түүнтэй дүйцэхүйц байх/; • (Нийт 1ш) 	1	
25	Хаалганы халуун үлээгч хөшиг/Air curtain/	<ul style="list-style-type: none"> • Урт 90см.1,2м.1,5м.1,8м; • Хүчдэл /В/: 380; • Чадал /Вт/: 6квт-24квт; • Халаах эзэлхүүн цагM3: 1400-3000м3цаг; • Үлээх хурд м/с: 7-9. м3/цаг: 1400-3000; • Чимээ гаргалт /db/: 52-55; • /эсхүл түүнтэй дүйцэхүйц байх/; • (Нийт 1ш) 	1	
26	Дараалалын төхөөрөмж	<ul style="list-style-type: none"> • Дараалалд зогсож хүлээхгүйгээр амарч байх боломжыг олгоно. Үйлчилгээний зааланд эмх цэгц, тав тух, соёлтой боловсон үйлчилгээний орчинг бий болгох, ажлын идэвхийг сайжруулж, соёлч боловсон, хурдан шуурхай үйлчлэх боломжийг олгоно; • Үйлчилгээний ажилтаны ажлын үр дүнг хянах боломжтой бөгөөд ажлын бүтээмжийг өдөр, долоо хоног, сар, жилээр тайлан хэлбрээр харах боломжтой; • Дугаарын самбар дээрх мэдээллийг хүссэнээрээ өөрчлөх боломжтой; • Том тасалгаатай эсвэл сонсогдохгүй газруудад нэмж чанга яригч эсвэл дуудсан дугааруудыг харуулах том дэлгэц нэмж тавьж болно; • /эсхүл түүнтэй дүйцэхүйц байх/; • Дугаарын төхөөрөмж нийт 1ш, Утасгүй сүлжээ нийт 11ш, LED самбар нийт 10ш; 	10	<p>Утасгүй суурилуулалтын схем</p> 

27	Смарт дэлгэц	<ul style="list-style-type: none"> • Мэдээлэл сурталчилгааны ухаалаг дэлгэц нь босоо, суурьтай загвар, цагийн тохиргоотой, автоматаар унтарч асна. Android үйлдэлийн системтэй; • Их бие: өндөр 190см өргөн 75 см; • Дэлгэц: өндөр 120 см өргөн 68 см 50инч, 50" • /эсхүл түүнтэй дүйцэхүйц байх/; 	1	
28	Смарт дэлгэц	<ul style="list-style-type: none"> • Мэдээлэл сурталчилгааны ухаалаг дэлгэц нь босоо, суурьтай загвар. Цагийн тохиргоотой, автоматаар унтарч асна.;Android үйлдэлийн системтэй. 43 инч; • /эсхүл түүнтэй дүйцэхүйц байх/; 	1	
29	Микрофон	<ul style="list-style-type: none"> • Operating voltage: DC 12V/1A; • Max.Output power: 10w; • Frequency response: 100Hz-12kHz; • Speaker impedance: 4om; • Net weight of host unit: 580g; • Net weight of extension unit: 220g; • Host unit dimensions: 179.7x129.8x56.5mm; • Extensions unit dimensions: 117.8x83.7x38.9mm; • /эсхүл түүнтэй дүйцэхүйц байх/; • (Нийт 10ш) 	10	
30	Ханын цагаан самбар	<ul style="list-style-type: none"> • Хэмжээ: 90x180 см; • Өнгө: Цагаан; • Материал: Нимгэн төмөр; • Маркерны тавиуртай; • /эсхүл түүнтэй дүйцэхүйц байх/; • (Нийт 5ш) 	5	

31	Хөлтэй цагаан самбар	<ul style="list-style-type: none"> • Хэмжээ: 90x180 см; • Өнгө: Цагаан; • Материал: Нимгэн төмөр; • Маркерны тавиуртай; • /эсхүл түүнтэй дүйцэхүйц байх/; • (Нийт 2ш) 	2	
32	Сүлжээний кабель	<ul style="list-style-type: none"> • 300м; • UTP CAT6, 0.56mm, 23AWG cable; • /эсхүл түүнтэй дүйцэхүйц байх/; • (Нийт 6ш) 	6	
33	Switch, Сүлжээний свич	<ul style="list-style-type: none"> • Өнгө: Саарал; • Оролт: 48 port; • Cisco switch; • /эсхүл түүнтэй дүйцэхүйц байх/; • (Нийт 3ш) 	3	
34	Switch, Сүлжээний свич	<ul style="list-style-type: none"> • Өнгө: Саарал; • Оролт: 24 port; • Cisco switch; • /эсхүл түүнтэй дүйцэхүйц байх/; • (Нийт 4ш) 	4	
35	Серверийн зогсуур, Rack	<ul style="list-style-type: none"> • RACK буюу Серверийн зогсуур, сүлжээний төхөөрөмжийн болон цахилгааны кабелийн утаснууд, тоног төхөөрөмжүүдийг цэгцтэй зөв байрлуулж хийх зориулалтын хайрцаг; • /эсхүл түүнтэй дүйцэхүйц байх/; • (Нийт 7ш) 	7	
36	Цээжний шахалт	<ul style="list-style-type: none"> • 1559*1119*1088 хэмжээтэй; • 102 кг даацтай; • /эсхүл түүнтэй дүйцэхүйц байх/; • (Нийт 1ш) 	1	

37	Гүйлтийн зам	<ul style="list-style-type: none"> • 2339*924*1652 хэмжээ, 201 кг жинтэй; • Лед дэлгэц 21.5 инч; • /эсхүл түүнтэй дүйцэхүйц байх/; • (Нийт 2ш) 	2	
38	Ширээний теннисний ширээ	<ul style="list-style-type: none"> • Теннисний ширээний дээд гадаргуу нь тэгш өнцөгт хэлбэртэй, урт нь 2,74м, өргөн нь 1,525м байх ба шалнаас 76 см-ээс дээш хэвтээ байх ёстой; • /эсхүл түүнтэй дүйцэхүйц байх/; 	1	
39	Гэдэс таталтын төхөөрөмж	<ul style="list-style-type: none"> • Үзүүлэлт: Цээжний уруу шахалт, цээжний үндсэн шахалт, мөрний дасгалууд, гарын 2 толгойт булчингийн дасгал, хэвлийн дасгалууд хийхэд тохиромжтой; • Нурууны хэсгийн налууг нь 5 түвшнээр тохируулах боломжтой., Хөлний хэсгийг дээш, доош 2 түвшнээр тохируулж болно; • Дасгал хийхэд эвтэйхэн эргономик загвартай, Угсрахад хялбар, Эдэлгээ сайтай, арчиж цэвэрлэхэд хялбар материалтай; • /эсхүл түүнтэй дүйцэхүйц байх/; • (Нийт 1ш) 	1	

40	Спининг дугуй	<ul style="list-style-type: none"> • Жин: 69 кг; • Даац: 180 кг хүртэл; • Хэмжээ: урт 112 см, өндөр 15 см, өргөн 62 см • Соронзон жийлийн системтэй, хүндрүүлэгч, хөнгөрүүлэгч; • Тохируулдаг руль, суудалтай, аюулгүй дөрөөтэй; • /эсхүл түүнтэй дүйцэхүйц байх/; • (Нийт 3ш) 	3	
41	Хэвтээ шахалт	<ul style="list-style-type: none"> • Үзүүлэлт: Цээжний уруу шахалт, цээжний үндсэн шахалт, мөрний дасгалууд, гарын 2 толгойт булчингийн дасгал, хэвлийн дасгалууд хийхэд тохиромжтой; • Хэмжээ: 130*60; • Нурууны хэсгийн налууг нь 5 түвшнээр тохируулах боломжтой., Хөлний хэсгийг дээш, доош 2 түвшнээр тохируулж болно; • Дасгал хийхэд эвтэйхэн эргономик загвартай, Угсрахад хялбар. Эдэлгээ сайтай. Арчиж цэвэрлэхэд хялбар материалтай; • /эсхүл түүнтэй дүйцэхүйц байх/; 	1	
42	Олон төрөлт хүчний транжер	<ul style="list-style-type: none"> • 580*1450*1640 хэмжээ, 196 кгжинтэй; • /эсхүл түүнтэй дүйцэхүйц байх/; 	1	
43	Ком гантел	<ul style="list-style-type: none"> • 3кг - ийн 8 ширхэг, 2.5 - ийн 4 ширхэг, 1.25 - ийн 4 ширхэг нийт 40кг, 2 голтой ба тус бүр 20 кг хүртэл тохируулан хэрэглэнэ; • Штанк болгох зориулалттай залгах голтой, резин бүрхүүлтэй тул шалан дээр унахад доргилт чимээг бууруулна; 	2багц (32ш)	

		• /эсхүл түүнтэй дүйцэхүйц байх/;		
Үзүүлэлт		1		
Гэрээний тусгай нөхцөлд тусгах заалт	Төслийн менежер /Захиалагчийн хяналт, гэрээний удирдлагыг хэрэгжүүлэх үүрэг бүхий Захиалагчийн томилсон байгууллага, албан тушаалтан/	Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын Тамгын газрын дарга Ж.Лхагвасүрэн		
	Гэрээний хугацаа	Гэрээ байгуулснаас хойш 30 хоногийн дотор ажлыг гүйцэтгэнэ.		
	Гэрээт ажил дуусах эцсийн хугацаа	2024 оны дугаар сарын-ны өдрийн дотор гэрээт ажлыг гүйцэтгэнэ.		
	Чанарын баталгаат хугацааны шаардлага	5%, 12 сар		
	Гүйцэтгэлийн төлбөр төлөх хугацаа, хуваарь	<u>Барааг хүлээн авахад төлөх төлбөр:</u> Бараа нийлүүлэх хуваарийн дагуу ирсэн барааны гэрээний үнийн 95 хувьтай тэнцэх дүнг бараа ирснээс хойш нэхэмжлэх болон захиалагчийн хүлээн авсан тухай актыг үндэслэн гүйцэтгэлийн материалыг бүрдүүлэн бүрэн төлнө. <u>Эцсийн төлбөр:</u> Эцсийн төлбөрийг баталгаат засварын хугацаа дуусахад төлөх ба бараа эцэслэн хүргэгдсэний дараа нийлүүлэгч гэрээний үнийн дүнгийн 5%-тай тэнцэх банкны баталгааг захиалагчид гаргаж өгснөөр барьцаалсан мөнгийг урьдчилан олгоно.		

Гэрээгээр хүлээсэн хугацааг хоцроосны алданги ногдуулах хувь, хэмжээ /хоног тутамд/	Гэрээний үнийн дүнгийн 0,5%. Нийт алдангийн хэмжээ гэрээний үнийн дүнгийн 10%-с хэтрэхгүй байна.
Барьцаа хөрөнгийн хэмжээ /хувиар/, байрших хөрөнгийн хугацаа /сараар/	5%, 12 сар
Урьдчилгаа төлбөрийн баталгаа шаардах эсэх	Урьдчилгаа төлбөр олгохгүй
Бараа хүлээн авах газар байршил	Чингэлтэй дүүргийн Татварын хэлтэс
Захиалагчаас чухал гэж үзсэн бусад зайлшгүй шаардлагын санал. Үүнд:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Дүүргийн хөрөнгө оруулалтын ажлыг хүлээн авах, хяналт тавих журмын дагуу захиалагчийн хяналтыг хэрэгжүүлнэ. 2. Гэрээ, гэрээний ерөнхий болон тусгай нөхцөлийг зөрчсөн тохиолдолд захиалагч дангаараа гэрээг цуцалж болно. 3. Барааг хүлээн авах байршил дээр хүргэж, суурилуулж өгөх ба тээвэр болон ачих буулгах хөлс үндсэн үнэнд багтсан байх 4. Хүргэлтийн явцад гаргасан эвдрэл гэмтлийг бүрэн хариуцах




ХЯНАСАН:

ЗДТГ-ЫН САНХҮҮ, ТӨРИЙН САНГИЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГА

ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРГИЙН ТАТВАРЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА

БОЛОВСРУУЛСАН:

ТАТВАРЫН ХЭЛТСИЙН НЯГТЛАН БОДОГЧ


 Ц.ЦЭРЭННАМЖИЛ

 Н.ТУУЛ

 Б.НАМЖИЛМАА
