

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ТАЛБАЙН ГАЗАР ШОРОО ӨНДӨРЖИЛТИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Өндөржилтөөр гарах хөрсийг ухаж овоолох	м3	127.8
2	Авто ба явган зам тавих талбай хийх хэсгийг тэгшлэх	м2	852
ЗАМ ТАЛБАЙН ТОХИЖИЛТ ЗАМ ЗАСВАРЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	5.6тн -моторт индүүгээр замын доорхи шороог нягтруулах	м2	852
2	Авто замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	м3	127.8
3	Даацын хавтан замын хучилтийг хавтангаар хийх 20x10x8 см / 1м2-д 50ш хавтан/	м2	852
4	Замын хашлага чулуун хашлагаар солих /1x0.3x0.15м/	у/м	1932
5	Замын болон зогсоолын тэмдэг тэмдэглэгээ хийх	м2	65
БУСАД АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуучин цэцэгийн чулуун мандал буулгах	м3	30
2	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд ачиж зөөх	м3	58

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

2.1 ЯВГАН ЗАМ ТАЛБАЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Явган хүний замын суурийг элс хайрганы хольцоор хийх б=200мм	1м3	85.44
2	Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх 20х10 / 1м2-д 50ш хавтан/	1м2	1068
3	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	620
4	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд ачиж зөөх	м3	16

2.2 АВТО ЗАМЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	5.6тн -моторт индүүгээр замын доорхи шороог нягтруулах	м2	990
2	Авто замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	1м3	148.5
3	Хайрга буталсан чулуу суурийг замын индүүдэгч механизмаар нягтруулах	м3	148.5
4	Цемент шохойн хольцоор замын бэхжилт хэсгийг хийх	1м3	19.8
5	Дунд ширхэгтэй халуун асфальтбетон хольцоор суурь байгуулах h=0.02	1м3	19.8
6	Жижиг ширхэгтэй халуун асфальтбетон хольцоор хучилт байгуулах h=0.05	1м3	49.5
7	Замын хашлага тавих /1х0.3х0.15м/	1у/м	240
8	Замын болон зогсоолын тэмдэг тэмдэглэгээ хийх	м2	38

2.3 ТОХИЖИЛТЫН ЭЛЕМЕНТ СУУРИЛУУЛАХ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сандал угсрах	ком	5
2	Хогийн сав угсрах	ш	4

2.4 ЗҮЛЭГЖҮҮЛЭЛТИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зүлэг суулгах талбайг механикжсан аргаар тэгшлэх	м2	826
2	15 см зузаан ургамлын хөрс нэмж гар аргаар зүлэг тарих хөрсийг бэлтгэх	м2	826
3	Зүлэг үрээр тарих	м2	826

2.5 МОД БУТ СУУЛГАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бут, сөөгний суулгацыг бөөнөөр суулгах нүхийг гар аргаар ухаж 50% ургамлын хөрс нэмэх	м3	11.23
2	0.7х0.7 хэмжээтэй нүхэнд навчит модны суулгацыг суулгах	ш	24
3	Бортогтой Гацуур модны суулгацыг суулгах 140-170см өндөртэй	ш	24
4	Гүйлс модны суулгацыг суулгах	ш	8

2.6 ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Эксковатороор шуудууг ухаж овоолох	м3	76.3
2	Шуудуу эргүүлж булах	м3	76.3
3	АВВГ 3х6+1х4мм2 кабель	м	13
4	АВВГ 3х4мм2 кабель	м	35
5	АВВГ 3х4+1х2.5 мм2 кабелийг шуудуунд сунгах	м	220
6	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	170
7	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	170
8	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.17
9	Газрын гэрэл	ш	19
10	Явган замын гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	13
11	Гадна талбайн 1 толгойтой төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах 9м	ш	12
12	Гэрэлтүүлгийн шонгийн суурь угсрах /800х500х500мм/	ш	25
13	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчийг гар ажилгаагаар зоох /3м урттай/	ш	51
14	Газардуулгын хэвтээ шинийг сунгаж шуудуунд тавих	м	51
15	Гэрэлтүүлэгчийн самбар угсрах 540х320х250, IP31 ГТС	ш	1
16	Группын автомат ВА47-29 3Р 16А 10кА	ширхэг	3

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

17	3 фазын электрон тоолуур угсрах 400В, 100А	ш	1
2.7 БУСАД АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуучин борьдур буулгах	м3	38.7
2	Хуучин сүүдрэвч засварлах	ш	1

Дотор тохижилт

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

1.1 ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилгын доторх цэвэрлэгээ хийх	м2	220.53
2	Хуучин будагтай таазны гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	883.78
3	Одоо байгаа хүрээг өөрчлөхгүйгээр гипсэн тааз угсрах	м2	227.19
4	Таазанд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	227.19
5	Тааз усан эмульсээр өндөр чанартай будах	м2	227.19
6	Гипсэн хавтангаар гол хаалганы угтах хэсгийн хана классик гоёлтой хийх	м2	11.481
7	Гипсэн хананд засвар хийх /классик гоёлтой/	м2	70
8	Гол үүдэнд угтах тейк хийх	ком	1
1.2 ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуучин будагтай Гадна ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	236
2	Хананд дунд ширхэгтэй чулуун өнгөлгөө хийх	м2	236
3	Гадна ханын бусад заслалын ажилд 16 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	м2	236
4	Гадна барилгын хаяг сэргээн засварлах	ш	1
5	Хөшөөг зориулалтын будагаар чанартай будах	м2	110
1.3 ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	3- давхар шилтэй вакум цонх угсрах	м2	9.1824
2	Хаалганд бариул болон цоож суулгах	ш	8
1.4 БУУЛГАХ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуучин уян тааз задалж буулгах	м2	22.719
1.5 ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Таазанд тоноглох нүдэн гэрэлтүүлэгч тавих	ширхэг	30



ЗАСАГ ДАРГЫН ОРЛОГ Х.БАТБОЛД

ЭМЭГТЭЧҮҮДИЙН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫГ ДЭМЖИХ ХӨГЖЛИЙН ТӨВИЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ





Ховд 2024.07.17

Төсөв:70сая

Нэр	Тоо	Зураг	Үзүүлэлт
1 Хөшиг	1		Хэмжээ: Стандарт цонхонд таарах Өнгө: Саарал Иж бүрдэл: Хөшиг тогтоогчтой хамт Давхар хөшиг
2 Шүүгээ /оффис/	1		4 төмөр хаалгатай, хэмжээ: 185*97*42 Цагаан болон саарал өнгөтэй, төмрийн зузаан 0.8мм, хажуудаа хувцасны шүүгээтэй. Дээрээ өлгүүр, доороо гутлын тавиуртай Түлхүүрээр онгойдог.
Компьютер 3 /Процессор/	4		DELL Inspiron 10 / Intel® Core™ i5-1235U 4.4GHz / 8GB DDR4 / 256GB SSD / Intel® UHD Graphics / 15.6" HD / Windows 11 Home / Office21/Black
4 Дэлгэц	1		Дэлгэцийн хэмжээ: 65 инч, Дэлгэц: LED Нягтаршил: 4K UHD /3840x2160/, Үйлдлийн систем: ANDROID, App store, google store, youtube, netflix орно. Процессор: X4 Master Engine Pro II, Хурд: Motion 400Hz (Native 60Hz), Кабель холболт: HDMIx2 Чихэвч x1, USBx2, WiFi, LAN, Дуу хоолойгоор удирдана.
5 Сандал	15		Төмөр чарган хөлтэй, зузаан пявар цутгамал их биетэй, суудал зөөлөвчтэй, даавуун бүрээстэй, загварлаг, өндөр 45см, даац 120кг
6 Хөлтэй Самбар	1		Цагаан ногоон 2 талтай сургалтын самбар, 90x180

7	Гал тогооны ком	1		4м урттай гал тогооны тавилга, сав суулга, аяга тавагны ком, хоол бэлтгэх бэлтгэлийн багц
8	Плитка	1		Товчлуурын төрөл: Мэдрэгчтэй, Ширмийн төрөл: Керамик, Шил, Гүн: 55, Дижитал дэлгэц: Тийм, Цахилгаан хэмнэлт: А, Өндөр: 57, Ширмэний тоо: 4, Цахилгааны хүчдэл: 220v, Өргөн: 50, Wireless холболт: Үгүй
9	Духовка	1		А+ зэрэглэлийн цахилгаан зарцуулалт, 2100 ваттын чадалтай, Механик тохиргоотой, Хоол хийх 8 горимтой, Зуухны багтаамж 65 литр, 50-250 градус, Зуух сэнстэй, гриллтэй, XXL хэмжээтэй, Цахилгааны утас 1м, Жин 26,6кг, Хэмжээ: 59,5 x 59,5 x 56,5см (өндөр x өргөн x гүн)
10	Хөргөгч	1		Хэмжээ 172,5 x 80 x 77,3см /өндөр x өргөн x гүн/, 524 хүртэлх литрийн багтаамжтай
11	Хөлдөөгч	1		Багтаамж 300л, Цахилгаан зарцуулалт А, Температурын тохируулгатай, Хэмжээ 85 x 111,5 x 67см / өндөр x өргөн x гүн/
12	Ширээ	1		120*60*75см чанартай
13	Ухаалаг дэлгэц	1		Загвар: ТВ1100pro GEN 2 Дэлгэцийн технологи: Zero bonding Resolution/ нягтрал/: 3840x2160 /4k UHD/Brightness/тод байдал/: 350CD/M2Lifespan/хугацаа/: 50.000 HOURSTouch type/мэдрэгчийн төрөл/: InfraredTouch point/мэдрэх цэг/: 20 pointАндройд үзүүлэлт: 11.0 RAM: 8GB, ROM: 128GBBuilt-in 2 Cameras: 48MP (4K AI camera) (with Auto Framing & Voice Tracking)Array microphone: 8Built-in speaker: 16W*2+20W(subwoofer)

14	Ширээ	1		Чанарын удирдлагын тогтолцооны ISO 9001:2015, Долгиолсон хэлбэртэй ширээний тавцан, нимгэн налуу ирмэг болон өндөр, нам болгох тохируулагчтай чамин төмөр хөл зэрэг нь өөрийн чанарыг илтгэнэ. Ширээний тавцан 2 тавцангаас бүрдэнэ. Материал: Тавцан-Модны үртсэн шахмал үс
15	Сандал	10		төмөр чарган хөлтэй, зузаан пярвар цутгамал их биетэй, суудал зөөлөвчтэй, даавуун бүрээстэй, загварлаг, өндөр 45см, даац 120кг
16	Дэвсгэр /Зөөлөн Дрож/	50		8*8харьцаатай зөөлөн дрож/Бэйж өнгийн, чанартай/
17	Иогийн гудас	30		Сайн чанарын гудас байна.
18	Бөмбөг	10		Жирэмсэн эмэгтэйчүүдэд зориулсан дасгалын бөмбөлөг
19	Гоо сайхны толь сандал	2		Мэргэжлийн таке үр-д зориулсан стандарт, чанартай толь сандал байна.
20	Оёдлын машин	2		Jack/сургалтын/
21	Хэрээсний машин	1		JUKI /сургалтын/
22	Нүхэлгээний машин	1		JUKI/сургалтын/

23	Эсгүүрийн ширээ	1		Стандарт зориулалтын ширээ
24	Гоожуур	1		Гал тогооны 2 дамжлагатай гоожуур
25	хөшиг /Оффис/	10		Хэмжээ: Стандарт цонхонд таарах Өнгө: Саарал Иж бүрдэл: Хөшиг тогтоогчтой хамт Давхар хөшиг
26	Ус цэвэршүүлэгчтэй халуун хүйтэн ус	1		Халуун хүйтэн ус гаргана Халуун 420 Вт /85-90гадус/ Хүйтэн 100 Вт /3-8градус/, Гоёмсог led дэлгэцтэй Хүүхдээс хамгаалсан цоож Баллон нь төхөөрөмжиндөө сууна Хэмжээ: Өндөр: 104см Өргөн: 31см Гүн: 34.5см

ХЯНАСАН:

ХБТХОХ-ИЙН ДАРГА  Д.ЭРДЭНЭБАТ

БОЛОВСРУУЛСАН:

ХБТХОХ-ИЙН МЭРТЭЖИЛТЭН  /З ОЮУНТУНГАЛАГ

