

Техникийн тодорхойлолт

Нийлүүлэх бараа нь доор дурдсан техникийн тодорхойлолт, стандартад нийцсэн байна.

Багц №1: Аж ахуйн болон барилга, цахилгаан, сантехникийн бараа материал

д/д	Барааны нэр	Техникийн тодорхойлолт
1	Дулаалгын материал	Д100 хөөсөн хийцтэй
2	Дулаалгын материал	Шилэн даавуу, өргөн 50см
3	PPR холбох хэрэгсэл	1. ф20мм хоолой
4	PPR холбох хэрэгсэл	2. ф20мм Булан
5	PPR холбох хэрэгсэл	3. ф20мм Гуравлагч
6	PPR холбох хэрэгсэл	4. ф20мм Эр эм үзүүр /салдаг/
7	PPR холбох хэрэгсэл	5. ф20мм Хаалт /салдаг/
8	Вакуум насос	220в, 6 метрт өргөх, 750Вт
9	Өргөлтийн насос	1. Насос 220в, 6 метрт өргөх 1кВт -1ш, Хөвүүр -1ш, Үл буцах клапан -1ш
10	Сифон	ф50, угаалтуурын зориулалттай
11	Зөөлөн холбоо	1. ф8-ф15, урт 80см, усны холболтод ашиглах
12	Зөөлөн холбоо	ф15-ф15, урт 80см, усны холболтод ашиглах
13	Изгон ком	15,20,25,32мм, төрөл бүрээс
14	Муфт	15,20,25,32мм, төрөл бүрээс
15	Нойлын хөвүүр почки	Зориулалтын
16	Сангийн лент	Цагаан өнгийн пластик, солонгос
17	Заглушка	1. ф15мм, битүү ган эр резбатай, резинэн жийрэгтэй
18	Заглушка	ф15мм, битүү ган эм резбатай, резинэн жийрэгтэй
19	Тохируулагч (цагаан парны)	ф20, 1-5 хүртэл хуваарьтай
20	Хаалт 15мм	Женде брэнтэй дүйцэхүйц 15мм PVC хаалт
21	Хаалт 20мм	Женде брэнтэй дүйцэхүйц, 20мм PVC хаалт
22	Хаалт 25мм	Женде брэнтэй дүйцэхүйц, 25мм PVC хаалт
23	Хаалт 15мм төмөр	Женде брэнтэй дүйцэхүйц, 15мм төмөр хаалт
24	Хоолой	1. ф20мм PPR -
25	Хоолой	2. ф50мм PVC бохирын саарал -
26	Булан	1. 15мм PVC -
27	Булан	2. 20мм PVC
28	Булан	3. 25мм PVC
29	Вентиль /PPR /	1. 25мм PPR
30	Вентиль /PPR /	2. 32мм PPR
31	Ф15 үзүүр /PPR /	1. ф15 /PVC/
32	Ф20 үзүүр /PPR /	2. Ф20 /PVC/
33	Ариутгал, устгалын материал (Тос задлагч)	Мистер мускул 70гр савалгаатай
34	Шалны эпокси будаг	Саарал өнгөтэй, даацын, суурь будаг, үндсэн будаг, найруулдаг хатаагчтай, 4 үе давхарлаж буддаг
35	Гүйдэг хаалганы мотор	Гадна хашаа, хаалганы зориулалттай, 220В цахилгаан болон механик ажиллагаатай. 1тн-ын жинтэй хаалганд
36	Лак НЦ	Орос, НЦ, өнгөгүй
37	Металл боловсруулах багажны ирнүүд	Металл зүсэгч жижиг ир - кений таслагч

38	Металл боловсруулах багажны ирнүүд	Металл өнгөлөгчний жижиг ир - төрөл бүрээс /зүлгүүр, точиль, эсгий, тросс.../
39	Металл боловсруулах багажны ирнүүд	Металл таслагчийн том ир - кений таслагч
40	Металл боловсруулах багажны ирнүүд	Туузан хөрөөний ир - проххон
41	Металл боловсруулах багажны ирнүүд	Уран хөрөөний ир - bosch
42	Металл боловсруулах багажны ирнүүд	Суурын таслагчийн төмөр ир - D350, Steel cutter, зориулалтын
43	Металл боловсруулах багажны ирнүүд	Төмрийн хөрөөний ир/гар хөрөөний
44	Металл боловсруулах багажны ирнүүд	Жижиг хийн ажиллагаатай тасдагч багажны /McMaster Carr-аас авах/
45	Металл боловсруулах багажны ирнүүд	Цаасны хутганы ир - энгийн том
46	Сам заадалтай хавтан	1. Нарс, 18мм зузаантай 3 x 1.2м
47	Сам заадалтай хавтан	2. Нарс, 40мм зузаантай 3 x 1.2м
48	Силикон	1. Цагаан /солонгос/ 2. Хар /солонгос/ 3. Өнгөгүй /солонгос/
49	Тарган Цавуу	505 цавуу /солонгос/
50	Төмрийн будаг	Орос цагаан
51	Төмрийн грунт	Орос саарал
52	Уран хөрөө	Bosch дүйцэхүйц, 220в
53	Хаалга төмөр	800 x 1900, металл хүрэн бор өнгийн. Гадна зориулалтын, галын хамгаалалттай
54	Хавтан төрөл бүр /ОСП, кнауф, бусад/	Зориулалтын, 18мм зузаан
55	Профиль төмөр	1. 10см, С хэлбэртэй, зузаан ханатай, гипсэн хананд
56	Профиль төмөр	2. 12см, С хэлбэртэй, зузаан ханатай, сэндвичэн хананд
57	Цоож/төрөл бүр	1. Төмөр хаалганд /Бариул цоожны ком/
58	Цоож/төрөл бүр	Вакуум хаалганд /Бариул цоожны ком/
59	Хулдаас	Солонгос, PVC, зузаан, цайвар өнгөтэй 50*50см хэмжээтэй
60	Хулдаасны цавуу	Зориулалтын
61	Шруп	Хар өнгийн 15-80мм урттайгаас төрөл бүр
62	Шруп төмрийн	Боолтон толгойтой 40мм
63	Шруптэй тэлэгч	ф6, ф8 шар өнгөтэй 50-80мм урт
64	Гипсэн хананы тэлэгчтэй шруп	ф6, ф8 шар өнгөтэй 50-80мм урт
65	Шахдаг хөөс	Солонгос
66	Хаалганы автомат цоож	Нэвтрэх үнэмлэх уншдаг, кодтой, соронзон ажиллагаатай, цахилгаан болон баттерэйн тэжээлээр хосолж ажилладаг
67	Бетоны молоток	Bosch дүйцэхүйц, Цахилгаан хүчдэл: 220В/ Давтамж: 50/Гц/ Эргэлт минут: 3000/эр/мин/
68	Электрод хатаагчийн халуун сав	TYPE 10 10kg

69	Электрод	ESAB 7018 Dn=2.5
70	MAG Электрод	Dn=1.2 /SF-71/
71	MIG Электрод	Dn=1.2 /SF-70/
72	Электрод хатаагч	FE100MS
73	Цахилгаан гагнуурын гар	380V 250A
74	Хагас автомат гагнуурын гар	Lincoln electric power MIG 180
75	Аргон гагнуурын гар	Miller dynasty 300 SD,DX and LX
76	Булан соронз	45, 90, 130 градус
77	Швеллер	30см, зузаан ханатай
78	Квадрат /хар,цайртай,/	100x100, Ханын зузаан 6мм
79	Квадрат /хар,цайртай,/	80x80, Ханын зузаан 2мм
80	Квадрат /хар,цайртай,/	60x40, Ханын зузаан 2мм
81	Квадрат /хар,цайртай,/	60x30, Ханын зузаан 2мм
82	Квадрат /хар,цайртай,/	40x25, Ханын зузаан 2мм
83	Хаалганы тулагч хязгаарлагч	Хаалганд суулгадаг, төмөр, шаланд тулдаг резинтэй
84	00-н хаалганы цоож	Хаалганы гадна талд дугуй хэлбэртэй улаан ногоон өнгөөр солигддог, эргүүлдэг түгжээтэй, никель өнгөтэй, Гадна талд Д5.1см*2.6см, Дотор талд 8.85см*5.2см
85	00-н /эр/ автомат мэдрэгч	Баттерэйгаар ажилладаг, мэдрэгчтэй, далд суурилагддаг
86	Төмөр торх	200 л багатаамжтай, жижиг эргэгддэг тагтай, орос зузаан ханатай
87	Хушан хавтан	2.4м*1.2м*3см зузаан, зүймэл зиг заг хавтан
88	Нэрж хоолой	Д20-20м, Д25-10м, зузаан ханатай, ширхэг резин таглаатай
89	Paper Masking Tape	Урт 40м, Өргөн 2.5 см, 3М -н цаасан скоч
90	Шар цаас	A4 хэмжээтэй, шар өнгөтэй, 120 гр, 1 боодолдоо 100 ширхэгтэй
91	Органик уусгагч	750L - Ацетон
92	Органик уусгагч	750L - Растворитель 648, ГОСТ 18188-72
93	Органик уусгагч	600 L - Растворитель Р-5, ГОСТ 7827-74
94	Өнхрүүш	Будгийн зориулалттай, ишний урт 25-35 см, диаметр 3 см, үстэй - 50ш порлонтой - 30ш (запастай)
95	Савхины өнгөлөгч	Энгийн ахуйн хэрэглээний
96	Скоч	Энгийн сав баглаа боодлын зориулалттай, 5см өргөн
97	Тариур 20мл	20мл эмнэлэгийн зориулалттай
98	Тахир Багс	50мм өргөнтэй, хуванцар иштэй
99	Супер Цавуу	№401, солонгос (Loctite), 3 секундэд хатах зориулалттай, дуусах хугацаа 80% иас дээш байх
100	Шпатель	Барилгын зориулалттай шар
101	Хүчилтөрөгчийн хий	6мкуб баллонтай
102	Шүршдэг сав	Материал: ABS хуванцар Багтаамж: 500мл-ээс багаггүй Цацах төрөл: Шулуун болон мананцардуулж
103	Духны гэрэл	LED гэрэлтэй, Толгойнд зүүх зориулалттай, Цэнэглэх боломжтой, Adapter залгуурын хамт байх, Жижиг хэмжээтэй байх, сайн чанарын удаан ашиглах бат бөх байх

104	Өлгөдөг гэрэл	зай: Суурилуулсан Li-ion зай, 2400mAh, материал: ABS, Гэрлийн эх үүсвэр: COB, Ажлын хүчдэл: 3.7V, COB тод байдал: 750 люмен, Adapter залгуурын хамт байх, сайн чанарын удаан ашиглах бат бөх байх
105	Угаах зориулалтын сунадаг иш	Төмөр иш 2 метр, сунадаг, толгой хуванцар, алчуур хавчигч сайтай байх, өргөн 40 см, нөөц угаагч алчууртай байх
106	Силикон шахдаг гар буу	Материал: Төмөр, сайн чанарын
107	Цэнэглэгч залгуур	IOS Type Lightning (нарийн оролттой 4ш, өргөн оролттой 2ш, урт:1м-ээс их, хугарч хөлдөхгүй материалтай)
108	Цэнэглэгч залгуур	Android Type C цэнэглэгч (4ш) USB оролттой, урт:1м-ээс их, хугарч хөлдөхгүй материалтай
109	Цэнэглэгч адаптер	Гарах чадал: 30W-аас их, Android, Apple брендийн залгуур орох боломжтой
110	Түлш соруулах насос	Автомат ажиллагаатай
111	Цоож	кодтой, жижиг, хувцасны шүүгээнд зүүдэг
112	Агаарын шланг	Дугуйтай, түрдэг, дамартай, хоолой өндөр даралтын, 100 Psi дээш, материал уян, зөөлөн, диаметр 10-15 мм
113	Хувин	Тос, тосолгооны шингэн, түлшинд тэсвэртэй материалтай байх, хуванцар, уян, зөөлөн материалтай, 10л-ээс багагүй багтаамжтай байх
114	Хог ангилах хогийн сав	
115	Жалюзан хөшиг	120см х 120см хөшиг 4ш, 150см х 250см 1ш, Цайвар өнгөтэй давхар хөшиг, хуйлдаг.
116	Замтай гэрэл	Зширхэг зам 3м урттай (1 замд 4 гэрэлтэй, унждаг нийт 30W-н 12 гэрэл)
117	Агаарын худалдааны тэрэгний цоож	Солонгос жижиг түлхүүртэй цоож. Оосорын хамт
118	Сэнс	Сэнс
119	Агшин зуурын халаагч / эр.эм 00-д/	Сайн чанарын халаагч буюу бойлуур. 60 литрээс багагүй багтаамжтай. Эрсдэлээс сэргийлсэн гал хамгаалагчтай байх.
120	Босоо самбар хөлтэй, цаас тогтоодог	Баннер, стэнд тогтоох зориулалттай самбар. Самбарын арам нь төмөр
121	Гадна талбайн гэрэлтүүлэг	Гадна талбайд байрлах гэрлийн шонгийн гэрэл
122	Хаалт бөмбөлгөн ф50	Ашиглалтын шаардлага хангасан, чанартай байх, Гагнадаг бөмбөлгөн хаалт ф50-6ш, ф65-4ш, ф80-2ш, ф100-3ш
123	Хаалт бөмбөлгөн ф80	Гагнадаг бөмбөлгөн хаалт
124	Хаалт бөмбөлгөн ф100	Гагнадаг бөмбөлгөн хаалт
125	Ган трубаны холбох хэрэгсэл	1. ф15-сгон контор, фа, хаалт, булан, муфьт, тройник, заглушка-10ком
126	Ган трубаны холбох хэрэгсэл	2. ф20-сгон контор, фа, хаалт, булан, муфьт, тройник, заглушка-10ком
127	Ган трубаны холбох хэрэгсэл	3. ф25-сгон контор, фа, хаалт, булан, муфьт, тройник, заглушка10ком
128	Ган трубаны холбох хэрэгсэл	4. ф32-сгон контор, фа, хаалт, булан, муфьт, тройник, заглушка10ком
129	Ган трубаны холбох хэрэгсэл	5. ф32/25, ф25/20 муфьтэн шилжүүлэг, фүдрик10ком

130	Хуванцар трубаны холбох хэрэгсэл	1. ф15-эр, эм үзүүр, дундын болон эр үзүүртэй хаалт, булан, муфьт, тройник
131	Хуванцар трубаны холбох хэрэгсэл	2. ф20-эр, эм үзүүр, дундын болон эр үзүүртэй хаалт, булан, муфьт, тройник
132	Хуванцар трубаны холбох хэрэгсэл	3. ф25-эр, эм үзүүр, дундын болон эр үзүүртэй хаалт, булан, муфьт, тройник
133	Хуванцар трубаны холбох хэрэгсэл	4. ф32-эр, эм үзүүр, дундын болон эр үзүүртэй хаалт, булан, муфьт, тройник
134	Ган труба	1. ф15мм ган труба
135	Ган труба	2. ф20мм ган труба
136	Ган труба	3. ф25мм ган труба
137	Ган труба	4. ф32мм ган труба
138	Ган труба	5. ф50мм ган труба
139	Ган труба	6. ф100мм ган труба
140	Ган труба	7. ф20 мм цайран труба
141	Ган труба	8. ф25 мм цайран труба
142	Ган труба	9. 50 мм цайран труба
143	Хуванцар труба	1. ф15мм PVC труба, ginde дүйцэхүйц
144	Хуванцар труба	2. ф20мм PVC труба ginde дүйцэхүйц
145	Хуванцар труба	3. ф25мм PVC труба ginde дүйцэхүйц
146	Хуванцар труба	4. ф32мм PVC труба ginde дүйцэхүйц
147	Хуванцар труба	5. ф50мм PVC бохирын труба 0.5,1м, 2м-ginde дүйцэхүйц
148	Хуванцар труба	6. ф100мм PVC бохирын труба 0.5,1м, 2м-ginde дүйцэхүйц
149	Вентиль ф15мм	1. ф15мм Вентиль
150	Вентиль ф20мм	2. ф20мм Вентиль
151	Вентиль ф25мм	3. ф25мм Вентиль
152	Вентиль ф32мм	4. ф32мм Вентиль
153	Угаалтуур, суултуурын сэлбэг	1. Хундагатай, хундаггүй угаалтуурын сифон
154	Угаалтуур, суултуурын сэлбэг	2. суултуурын таг
155	Угаалтуур, суултуурын сэлбэг	3. писсуарын тоноглол
156	Угаалтуур, суултуур	1. тавцан дээр суурилуулдаг шаазан угаалтуур, orans, portra дүйцхүйц
157	Угаалтуур, суултуур	2. доошоо хаялгатай шаазан суултуур orans, portra дүйцхүйц-
158	Душны холигч, запас сэлбэгүүд	1. душны холигч
159	Душны холигч, запас сэлбэгүүд	2. Угаалтуурын холигч/төрөл бүр/
160	Бочкины сэлбэг	1. Бочкины сэлбэг/төрөл бүр/
161	Бочкины сэлбэг	2.Писсуарын мэдрэгч, далд суурилагддаг
162	Уян шланг	1. эр үзүүртэй уян шланг 60-80см-
163	Уян шланг	2. 2талдаа гайкатай уян шланг 60-80см
164	Сантехник, мужааны болон бусад багаж хэрэгсэл	1. Газов №2, 3
165	Сантехник, мужааны болон бусад багаж хэрэгсэл	2. Пранцус/том, жижиг

166	Сантехник, мужааны болон бусад багаж хэрэгсэл	3. Хэрээ хошуут №2, 3
167	Сантехник, мужааны болон бусад багаж хэрэгсэл	4. Цахилгаан гар харуул-
168	Сантехник, мужааны болон бусад багаж хэрэгсэл	5.Бохирын тросс 10м ф1.5см-
169	Сантехник, мужааны болон бусад багаж хэрэгсэл	6.Цахилгаан түрдэг хөрөө модел: 5657
170	Сантехник, мужааны болон бусад багаж хэрэгсэл	7. Шитний шороо, тоос цэвэрлэх зориулалт бүхий цахилгаан тоос сорогч
171	Халаалт, хэрэгцээний халуун усны насос	Хэрэгцээний халуун усны өргөлтийн насос
172	Халаалтын шугам сүлжээний тоног төхөөрөмж	1. Ялтсан бойлерийн жийргэвч резин
173	Халаалтын шугам сүлжээний тоног төхөөрөмж	2. универсал радиатор L160*H30*W15, хөлтэй, термостаттай байх,
174	Халаалтын шугам сүлжээний тоног төхөөрөмж	3. универсал радиатор L180*H30*W15, хөлтэй, термостаттай байх,
175	Халаалтын шугам сүлжээний тоног төхөөрөмж	4. универсал радиатор L120*H50*W22
176	Электрод	422, 3мм электрод
177	Усалгааны шланг	Солонгос, Гадна усалгааны зориулалтын ф25мм, эдэлгээ даах, сайн чанарын
178	Бордоо	Мод, бут бордох
179	Мод, бут	Нарс-10ш, үндэсний хөгжил сайн, технологийн дагуу мэргэжлийн байгууллага тарьсан байх ба тарьж суулгаж өгөх, ургах чадварт Зжилийн баталгаа өгөх
180	Аж ахуйн багаж	1.Усалгааны олон үйлдэлт хошуу/даралттай ус даадаг байх, сайн чанарын-
181	Аж ахуйн багаж	2.тармуур
182	Аж ахуйн багаж	3.Савар
183	Аж ахуйн багаж	4.Мини хүрз
184	Аж ахуйн багаж	5.Мини тармуур
185	Гадна сандал	Гадна зориулалтын, өнгө үзэмжтэй, эдэлгээ сайтай байх
186	Хавтан/явган замын	Стандарт, шаардлага хангасан, технологийн дагуу мэргэжлийн байгууллагаар хийгдсэн байх, хэмжээ: 20x10x6 Бетоны марк: М300
187	Хашлага/явган замын	Стандарт, шаардлага хангасан, технологийн дагуу мэргэжлийн байгууллагаар хийгдсэн байх, хэмжээ: 50 x 20 x 8 Бетоны марк: М300
188	Зүлэгний үр	Монголын эрс, тэс уур амьсгалд нутагшсан ган, хүйтэнд тэсвэртэй, олон наст зүлэгний үр байх,
189	Зүлэг хадагч	Хүчин чадал : 2.2-3kW, Ажиллах талбай 1200-1500м2, Хаягдал зүлэгний уут : 60л, хөдөлгүүр:бензин , зүлэгний өндөр тохируулах горимтой, олон үйлдэлтэй бол сайн
190	Хар шороо	Шим тэжээлтэй хар шороо, чулуугүй, шигшсэн
191	Замын хар тос	Автозамын хагарсан хэсгүүдэд ашиглах
192	Шуудай	Даацын, барилгын хүнд, үзүүртэй хог хаягдалд сэмэрч, урагдахгүй байх.

193	Банз, мод, брусок	Нарсан банз 3см зузаан 4м, Брусок 5*5см боодол-6ш, сайн чанарын
194	Хавтан төрөл бүр /ОСП, хар, бусад	1.1.2м*2.4м*1.8см зузаан ОСП хавтан-
195	Хавтан төрөл бүр /ОСП, хар, бусад	2.1.2м*2.4м*1.8см зузаан, ус чийгний хамгаалттай хар хавтан
196	Кнауф хавтан	1.Кнауф 0.9см, 1.2см, 1.5см зузаан ОСП хавтан
197	Кнауф хавтан	2.1.5см зузаан хар хавтан-5ш, сайн чанарын
198	Кнауф чигжээс	Сайн чанарын Кнауф чигжээс
199	Тор	Булан тор, замасканы тор
200	Төмөр, угольник ба бусад	1. 70*50мм квадрат төмөр, ханын зузаан 2мм,
201	Төмөр, угольник ба бусад	2. 60*40мм квадрат төмөр, ханын зузаан 2мм,
202	Төмөр, угольник ба бусад	3. 50*50мм угольник
203	Силикон	Солонгос силикон өнгөгүй, цагаан
204	Шахдаг хөөс	Герман шахдаг хөөс
205	Хадаас/төрөл бүр	Хадаас 5, 7см ханын ган хадаас 1см, 2см , 4см
206	Боолт/төрөл бүр	ф12, ф14 тэлэгчтэй төмөр боолт
207	Цоожны ком	Бүргэд хаалганы цоожны ком
208	Цоожны ком	модон энгийн хаалганы цоожны ком
209	Цоож/төрөл бүр	Цоожны гол бүдүүн
210	Цоож/төрөл бүр	Цоожны гол нарийн
211	Халаагуур	Хүчилтөрөгч шатаадаггүй, халаах талбай 10-25мкв, 1.5-2кВт/220В, Теплофон
212	Хөдөлмөр хамгаалал, А/А самбар	ХАБ самбар 80*60см
213	Хогийн сав	50л багтаамжтай таг онгойлгох гишгүүртэй,
214	Хогийн сав	25л багтаамжтай таг онгойлгох гишгүүртэй
215	Чиглүүлэх самбарын суурь	А3 хэмжээтэй, босоо, хар өнгөтэй, дунд нь 5мм -ийн зузаантай PVC хэвлэл, хөөсөнцөр хэвлэл орох боломжтой байх.
216	Босоо чиглүүлэх самбар	155*35см хэмжээтэй, Гурвалжин хэлбэртэй хөөсөнцөр хэвлэл байх ба дундаа нүхтэй бөгөөд шонд хийх боломжтой байх.
217	Хогийн сав	20л ийн багтаамжтай төмөр сээтгэн
218	Самбар өлгөдөг	90*150-н хэмжээтэй, зөвхөн маркераар бичигддэг байх
219	Гялгар уут 120 м	Урт - 120см, өргөн - 0.4мм, дамран ороолттой.
220	Уяа	Урт - 4м, өргөн - 2см
221	Скоч	Width 5 cm, length 48mm
222	Хүнсний скоч	18"x1200 FT Roll 80 Gauge Thick
223	Хогийн сав	20л ийн багтаамжтай төмөр сээтгэн бат бөх хийцтэй
224	Самбар өлгөдөг	90*150 хэмжээтэй зөвхөн маркераар бичдэг хананд өлгөдөг
225	ODLN контейнер, паллетын эвдрэлийн хязгаарлалт	ИАТА стандартын дагуу
226	Батерей	GP greencell 14G R14P 1.4
227	Тоос сорогчийн хошуу	Makita брэндийн тоос сорогчинд таарах хошуу
228	Тоос сорогчийн хоолой	Makita брэндийн тоос сорогчинд таарах хоолой
229	Хөлтэй самбар	90x150 см харьцаатай тулгуур бүхий төмөр самбар
230	Уртасгагч залгуур	Залгуурны урт 3-5м, 5 гаралттай, 32А хүчин чадалтай
231	Уртасгагч залгуур	Залгуурны урт 3-5м, 5 гаралттай, 32А хүчин чадалта

232	Дамран уртасгагч залгуур	Залгуурны урт 100м, 4 гаралттай, 32А хүчин чадалтай
233	Уртасгагч залгуур	Залгуурны урт 3-5м, 5 гаралттай, 16А хүчин чадалтай
234	Шугамын ус цэвэршүүлэгч шүүлтүүр төхөрөөмж	Төвийн шугамны усыг цэвэршүүлэх төхөөрөмж, 4-н дамжлагаар шүүдэг, шүүлтүүрийг солих боломжтой.
235	Уртасгагч олон залгуур	5м урт, төрөл бүрийн шон таарах, зэрэг 8н залгуур залгах, 32А
236	Акрил	/лазердаж зүсэх зориулалттай/, 1. 10мм тунгалаг
237	Акрил	/лазердаж зүсэх зориулалттай/, 2. 3мм тунгалаг
238	Акрил	/лазердаж зүсэх зориулалттай/, 3мм цэнгэр
239	Акрил	/лазердаж зүсэх зориулалттай/, 3мм хар
240	Акрил	/лазердаж зүсэх зориулалттай/, 3мм шар
241	Акрил	/лазердаж зүсэх зориулалттай/, 3мм оранж
242	Акрил	/лазердаж зүсэх зориулалттай/, 3мм цагаан
243	Акрил	/лазердаж зүсэх зориулалттай/, 3мм улаан
244	Акрил	/лазердаж зүсэх зориулалттай/, 5мм PVC
245	Ухдаг хавтан	Хэмжээ 1.2м*0.6м, шармал-5ш, цагаан-5ш,
246	Ам дарагч, хүрээ, булан	1.Шалны төмөр ам дарагч-
247	Ам дарагч, хүрээ, булан	2.Төмөр булан
248	Ам дарагч, хүрээ, булан	3. Шалны модон плинтүс
249	Шрүп, тэлэгч	1.Модны хар шрүп-3.5см, 4см, 8см -
250	Шрүп, тэлэгч	2.Төмрийн шрүп-3.5см, 4см, 8см -
251	Шрүп, тэлэгч	3. Кнауф шрүпп-5 хайрцаг
252	Шрүп, тэлэгч	4.Торцовон толгойтой төмрийн шрүп-
253	Шрүп, тэлэгч	Тэлэгч ф6, ф8-20уут
254	Шрүп, тэлэгч	Дубель-
255	Өнхрүүш, шпатель, хусуур	1.Өнхрүүш
256	Өнхрүүш, шпатель, хусуур	2.Шар шпатель
257	Өнхрүүш, шпатель, хусуур	3.Төмөр хусуур
258	Зүлгүүр	Зүлгүүр /600/зөөлөн артай,
259	Багс	6-10см үс унадаггүй багс, сайн чанарын
260	Замаска	Цагаан замаска, сайн чанарын
261	Будаг төрөл бүр	Цагаан будаг, үнэргүй, солонгос, сайн чанарын
262	Будаг шингэлэгч	Будаг шингэлэгч растворитель
263	Фегмент	Шар, ногоон фегмент
264	Эмульс	Эмульс, 18л, солонгос
265	Ламинатан шал	MNS 3027:2004, AC-4,5 E-1 EN13329, ISO9001 ISO14001 зэрэг ОУ чанар стандарт шаардлага хангасан Ламинатан шал,
266	Обой	Эмульсддэг обой, сайн чанарын
267	Обойны цавуу	Обойны цавуу, metylon
268	Хулдаас	Хулдаас, солонгос
269	Хулдаасны цавуу	Хулдаасны цавуу, солонгос
270	Дүүжин тааз	Дүүжин тааз 60*60, цагаан, цулгай
271	Төмөр утас	Төмөр утас/контур
272	Цавуу/тарган, шар	Тарган цавуу-7ш, савтай шар цавуу-
273	Тусгаарлагч цаас	Хамгаалалтын гялгар наалт
274	Барилгын бусад засварын материал	Профиль төмөр 60*27/сайн чанарын- Урт 40м, Өргөн 2.5 см, 3М -н цаасан скоч-, 10см, С хэлбэртэй, зузаан ханатай, гипсэн хананд-

275	Хаалга	Сайн чанарын оффис хаалга
276	хаалганы нугас	Модон хаалганы сайн чанарын нугас
277	Скоч	Тунгалаг скоч, 5см өргөн
278	Цаасны хутга, запас	Цаасны хутга, запасын хамт
279	Бүх төрлийн боолт	Өндөр хатуулгатай, 6 талтай даацын боолт
280	Лазер тэгш ус, бусад	Лазер тэгш ус, цахилгаан түрдэг хөрөө model:5657
281	Резьба татагч, бусад	Резьба татагч, диски, сантехникийн ком багаж, бетоны өрөмний хошуу, чанартай
282	Бохирын холбох, бусад хэрэгсэлүүд	1. ф50мм PVC бохирын булан, тройник, залгаа холбох, отвод-
283		2. ф100мм PVC бохирын булан, тройник, залгаа холбох, отвод-
284	Инженерийн шугам сүлжээний тоног төхөөрөмж	Хүчний автомат ВА88-33 3ф 32А-63А
285	Ариутгал, устгалын материал	Тос задлагч мистер мускул, Хулганы хор-2кг
286	Металл таслагчийн ир/төрөл бүр	1.Металл таслагчийн жижиг ир ф10.5/1.5, 2.Металл таслагчийн том ир ф30/2.5, 3.Модны хөрөөний ир ф23/2.5
287	Хлорын шохой	Хлорын шохой
288	Цонхны шил	Тунгалаг өнгөтэй, 10мм зузаантай -30м2, 4мм зузаантай -20м2
289	Эмульс будаг /солонгос/	Гадна зориулалттай 18л савалгаатай
290	Фасадны шалны хавтан	4м*145мм*25мм, бор өнгөтэй, цилиндр хэлбэрийн хөндийтэй
291	Квадрат төмөр	1. 100*50*12м урт, 3мм зузаан ханатай
292	Квадрат төмөр	2. 40*40*12м урт, 2мм зузаан ханатай
293	Квадрат төмөр	3. 20*40*12м урт, 2мм зузаан ханатай
294	Хар фанер	1.2м*2.4м*1.8см зузаан, ус чийгний хамгаалттай
295	Дээврийн төмөр лист	0.9м өргөнтэй, зузаан, шулуун өндөр ховилтой
296	Вакуум цонх, хаалга	Цагаан стандарт рамтай, турк резинтэй, 2 давхар шил, барилул, цоож, нугас
297	Цемент	Цемент/Мак Евро Цемент
298	Элс	Элс, шигшсэн, чулуугүй, цэвэр элс
299	Хайрга	0.5 хайрга
300	Тэжээл баригч баттэрэй /UPS	wp5-12 12V 5AH 90x70x102mm -
301	Тэжээл баригч баттэрэй /UPS	BP5-12 12V 5Ah 90x70x102mm
302	Тэжээл баригч баттэрэй /UPS	DJW12-9.0 12V 9AH 148X60X92MM
303	Сэрээт өргөгчийн баттэрэй	СТ POWER, 10kw, PN:FB208 SN:C0802388 2000KG, MFG Date: 2018.07. /Сэрээт өргөгчийн зориулалтын баттэрэй/
304	Цахилгааны кабелийн төгөсгөвч	1. ф2.5 /шулуун болон дэгээтэй/, 2. ф4 /шулуун болон дэгээтэй/, 3. ф6 /шулуун болон дэгээтэй/
305	Соронзон фускател	ABB бренд 32А 220 катушкатай
306	Дроссель	400W дроссель 2 оролттой
307	Конденсатор	32миллифрад 220В
308	Ballast	LED гэрлийн Ballast
309	IEK автомат вент камер	1,2 I=160A U=400 /1ш/
310	Автомат	1. ABB 1 фаз 16 А -

311	Автомат	2. ABB 1 фаз 25 А -
312	Автомат	3. ABB 3 фаз 25 А -
313	Автомат	4. ABB 3 фаз 32 А -
314	Автомат	5. ABB 3 фаз 64 А -
315	Автомат	6. ABB 3 фаз 100 А -
316	Автомат	7. ABB 3 фаз 120 А -
317	Залгуур	хананы 220В, далд суудаг, 2 болон 3 сэрээт залгуур хамт ордог
318	Газрын т/т-ийн залгуур /10хос/	Цэнхэр өнгийн, 220в , 16А, 3н шонтой,
319	Газрын тэжээлийн залгуур	Улаан өнгийн, 380в, 125А , 5н шонтой
320	Гэрэл	ТЕP бренд дүйцэхүйц, 1. 18 W 220В-н буржгар гэрлийн ламп -
321	Гэрэл	ТЕP бренд дүйцэхүйц, 2. 60x60 LED panelan gerel -
322	Гэрэл	ТЕP бренд дүйцэхүйц, 3. 40x40 LED panelan gerel, ил суулттай -
323	Гэрэл	ТЕP бренд дүйцэхүйц, 4. 600w projettoriin LED gerel
324	Гэрэл	ТЕP бренд дүйцэхүйц, 5. 50w LED gerel 1.2m
325	Гэрэл	ТЕP бренд дүйцэхүйц, 6. 36w LED gereliin zapas 1.2m
326	Гэрэл	ТЕP бренд дүйцэхүйц, 7.500W - 40ea /OSRAM/
327	Унтраалга	бөөрөнхий хропны 2 даралтат далд /Орос ЭТЮД/
328	Хар хоолой	Цахилгааны хар хоолой, Ø16мм
329	Цахилгааны лент	3М, солонгос /хар, цагаан, шар ,улаан/
330	Цахилгааны кабель	1. 2*2.5 Орос зэс зөөлөн
331	Цахилгааны кабель	2. 2*2.5 Орос, гадна ориулалтын, зэс зөөлөн
332	Цахилгааны кабель	3. 380В 4*6 Орос
333	Цахилгааны кабель	4. 380В 5*4 Орос
334	Цахилгааны утас далдлагч	10*20, 20*40, 30*60мм төрөл бүрээс
335	Шитний Хайрцаг	250мм х 600мм х 400мм. Металл
336	Релей	ABB CR-M230AC4
337	Соронзон фускатель	ABB 40А, 32А, 16А, 220В
338	Төгсгөлийн мэдрэгч	ME-8108, 90 градусын ажиллагаатай
339	Гал хамгаалагч	MRO RO14, /2А, 6А/
340	Цахилгааны уртасгагч	Дамартай, Хүчин чадал 3500W, Тэжээл 220V, Утасны урт 50м, Залгуурын тоо 3.
341	PEL 103 Эрчим хүчний хэмжүүр CAT III, IV/2160	1.Дулааны камер UNI-T/UTi730E, 2.Гэрэлтэлт хэмжигч UNI-T/UT381A, Illuminance Meter, 3.BLATN BR-HOL-1209 -6-channel Particle Counter, Dust meter Temperature Humidity Air Quality Detector Өндөр нарийвчлалтай агаарын чанар хэмжигч
342	Эрчим хүчний зарцуулалтын хэмжүүр	Эрчим хүчний зарцуулалтын хэмжүүр UNI-T/UT230B-EU, Power Socket
343	Өдрийн гэрэл /лед 20вт, 40W, 80W	Гуурсан лед гэрэл Т8/120см/24Вт, сайн чанарын ТЕP, orple брэндтэй дүйцхүйц

344	Өдрийн гэрэл /лед 20вт, 40W, 80W	Гуурсан лед гэрэл Т8/63см- см сайн чанарын TEP, orple брэндтэй дүйцхүйц
345	Эрчим хүчний хэмнэлттэй гэрэл лед E27	LED Bulb 18W E27, 220V osram, orple, дүйцхүйц
346	Эрчим хүчний хэмнэлттэй гэрэл E14, бусад	LED Bulb 28W E27, 220V, ус, чийгний хамгаалалттай, гадна зориулалтын, osram, orple, дүйцхүйц
347	Бусад гэрлүүд: Лед нүдэн гэрэл 220V, 12V , Шигтгэдэг гэрэл, Мушгиа гэрэл, бусад	Гипсэн таазны дугуй лед гэрэл 3W, 6W, 9W, 12W, 15W, ter, orple брэндтэй дүйцхүйц
348	Лед гэрэл 60*60	1.60*60 дүүжин таазанд суух, сайн чанарын, APL-600*600-48W дүйцхүйц
349	Лед гэрэл 60*60	2.60*60 гипсэн таазанд суух-, сайн чанарын
350	Гуурсан лед гэрэл: 36W, 40W, 55W circular series, T4, T8, бусад	30*30 гипсэн таазанд суух
351	Гэрэлтүүлэгч төрөл бүр	Гипсэн таазанд далд суух соронзон замтай сүүн гэрэл 24W, 30см, 60см-4ш/сайн чанарын, улсын үйлдвэрийн байх, OPPL, APL дүйцхүйц
352	Гэрэлтүүлэх төхөөрөмжийн нэмэлт тоноглолууд	Соронзон замтай сүүн гэрлийн бууруулагч/200Вт, сайн чанарын OPPL, APL дүйцхүйц
353	Прожектор лед 400вт	Гадна зориулалтын лед, ус чийгний хамгаалалттай 150W-2ш, 200W-3ш маш сайн чанарын, philips, orple брэндтэй дүйцхүйц
354	Прожектор, нэмэлт тоноглолууд	50W гадна зориулалтын лед прожектор philips, orple брэндтэй дүйцхүйц
355	Дросель /өдрийн гэрэл, нүдэн гэрэл, цагариган гэрэл бусад	AC220V, DC40-62V, 42-96W, 60*60 лед гэрлийн, TEP, orple брэндтэй дүйцхүйц
356	Дросель /прожекторын 400Вт	Гипсэн таазны дугуй/нүдэн лед гэрэл 3W-18W нүдэн лед гэрлийн дросель
357	Тоолуур	380В/5А, ухаалаг, DTSD545S дүйцхүйц
358	Гүйдлийн трансформатор	ИЭК ТТИ дүйцхүйц
359	Вилка 220В, 380В	EKF Вилка-залгуур гогцоотой (газартай) 16-32А 220В, цагаан
360	Потрон төрөл бүр	Гэрлийн ламп 100ваттын. Стандарт суурьтай. Комоороо.
361	Цахилгааны лент	Цахилгаан зориулалтын лент, сайн чанарын, наалт сайн байх
362	Цахилгааны төгсгөвч	1. ф2.5, зэс /шулуун болон дэгээтэй/
363	Цахилгааны төгсгөвч	2. ф4, зэс /шулуун болон дэгээтэй/
364	Цахилгааны төгсгөвч	3. ф6, зэс /шулуун болон дэгээтэй/
365	Ажлын багаж, цахилгааны	1.Цахилгааны тестер Мультиметр UT61В+/-
366	Ажлын багаж, цахилгааны	2.Амперклевц АС 1000А UT205В-
367	Ажлын багаж, цахилгааны	3.1000В хүчдэлтэй ажиллах үед аюулгүй байдлын шаардлага хангасан хөндийрүүлэх бүрээс, бариултай цахилгааны багаж
368	Цахилгааны самбар	Хуваарилах самбар ил ЦРн-24з /395х310х120мм/
369	Унтраалга/тэлэгчтэй, тэлэгчгүй, ил, далд, бусад	1.сайн чанарын 1,2 даралттай далд унтраалга, цагаан

370	Унтраалга/тэлэгчтэй, тэлэгчгүй, ил, далд, бусад	2.сайн чанарын 3, 4 даралттай цагаан, розетка,
371	Унтраалга/тэлэгчтэй, тэлэгчгүй, ил, далд, бусад	3.сайн чанарын тэлэгчтэй цагаан розетка-
372	Розетка/тэлэгчтэй, тэлэгчгүй, ил, далд, хүчний, бусад	Нэг үүртэй далд евро розетка, цагаан
373	Розетка/тэлэгчтэй, тэлэгчгүй, ил, далд, хүчний, бусад	Нэг үүртэй далд универсиал розетка, цагаан
374	Розетка/тэлэгчтэй, тэлэгчгүй, ил, далд, хүчний, бусад	ил розетка, цагаан
375	Розетка/тэлэгчтэй, тэлэгчгүй, ил, далд, хүчний, бусад	розетка тэлэгчтэй
376	Розетка тусгай зориулалтын	50А-100А ил болон далд хүчний розетка
377	Автомат таслуурууд 1/3фаз	1.Автомат 3фаз, ВА44-33 3Р 200А
378	Автомат таслуурууд 1/3фаз	2.Автомат 3фаз, ВА47-100/100А
379	Автомат таслуурууд 1/3фаз	3.Хүчний автомат ВА88-32 40А
380	Автомат таслуурууд хүчний	1.3ф Автомат СНТ 400S/3300 250А
381	Автомат таслуурууд хүчний	2. 3ф Автомат ВА88-37 3р 400А
382	Цахилгааны соронзон залгуур	Контактор КМИ 49512/95А
383	Шитний хайрцаг	Гадна зориулалтын ус чийгний хамгаалалттай IP65 самбар, 60*40*25,
384	Шитний хайрцаг	Гадна зориулалтын ус чийгний хамгаалалттай IP65 самбар, 100*60*30
385	Уртасгагч	1. 32А, даацын, төмөр гадаргуутай хар, 5-6 үүртэй, универсал, сайн чанарын, ТЕР брэндтэй дүйцхүйц -
386	Уртасгагч	2.Дамартай, Хүчин чадал 3500, 220V, Утасны урт 50м, Залгуурын тоо 3.
387	Цахилгааны провод 2*2.5	ПУГН 2*2.5мм2, сайн чанарын,
388	Цахилгааны кабель КГ	КГ 3*10+1*6мм2 зэс кабель, сайн чанарын
389	Цахилгааны хүчний кабель	АВВГ 3*70+1*35мм2, сайн чанарын
390	Кабель далдлагч /төрөл бүр	Цахилгаан утас далдлах зориулалтын, 1. Хавтгай цагаан 40*50, зузаан-
391	Кабель далдлагч /төрөл бүр	2. Хавтгай цагаан 25*15, зузаан
392	Кабель далдлагч /төрөл бүр	3. Шалны зориулалтын далдлагч №3-5
393	Цахилгааны муфт	0.4кВ муфт, орос сайн чанарын
394	Эрчим хүч хуваарилах сэлбэг хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж	1 Рубильник ВР32И 250А-1ш 2. 6кВ гал хамгаалагч 80А-2ш нийт комоороо.

* * *

Техникийн тодорхойлолт

Нийлүүлэх бараа нь доор дурдсан техникийн тодорхойлолт, стандартад нийцсэн байна.

Барааны нэр:

№	Захиалагчийн техникийн тодорхойлолт (Тухайн барааны үзүүлэлт тус бүрийг дор жагсааж бичих ба хэрвээ чанарын баталгаат хугацаа шаардах бол бичнэ үү.)	Санал болгож буй техникийн тодорхойлолт (захиалагчийн техникийн тодорхойлолтыг хуулахгүй байхыг анхаарна уу. Зөвхөн санал болгож буй барааны техникийн тодорхойлолтыг бичнэ үү.)	Тайлбар (дээрх үзүүлэлтийг нотлох баримт бичиг болон танилцуулгыг хавсаргана)
1			
2			
3			
...			

[Үнэлгээний хороо худалдан авах ажиллагааны цахим систем /www.tender.gov.mn/-д нийтэлсэн техникийн тодорхойлолтын жишиг нөхцөл, стандарт, загварыг баримтлан техникийн тодорхойлолтыг боловсруулна.]