

"ТИ ЭЛ ПРОЖЕКТ" ХХК

/000153520, Сүхбаатар Дүүрэг 1-р хороо, Нарны зам-62,
Юншон Бюлдиг, В блок, 9-р давхарг, 905 тоот утас:99994336/

ЕГ Шифр: TL-19/23

"ХЭНТИЙ АЙМАГ, ТАХИЛГАТ ТОСГОН 5-Р ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ХАРЬЯА 25 ХҮҮХДИЙН ЦЭЦЭРЛЭГ" -ЫН

Ариун цэврийн өрөөний засварын ажлын зураг

(Ажлын зураг)

БАРИЛГА АРХИТЕКТУРЫН ХЭСЭГ-БА

Захирал:..... /Л.Баярт/

Архитектор:..... /О.Наранбаатар/



Улаанбаатар хом
2023 он

ЗУРГИЙН ЖАГСААЛТ, ТАЙЛБАР БИЧИГ:

БАРИЛГА АРХИТЕКТУРЫН ЗУРГИЙН ЖАГСААЛТ		
Д/д	Хуудасны нэр	Марк
1	Зургийн жагсаалт, тайлбар бичиг	БА-01
2	Одоо байгаа байдал / фото зураг/	БА-02
3	Нэгдүгээр давхрын байгуулалт	БА-03
4	Ацө-1 үйн хэмжилт, технологийн байгуулалт	БА-04
5	Ацө-1 үйн ханын дэлгээс	БА-05
6	Ацө-1 үйн таазны байгуулалт, харагдах байдал	БА-06
7	Ацө-1 үйн таазны байгуулалт, харагдах байдал	БА-07

ЕРӨНХИЙ ХЭСЭГ

Хэнтий-аймаг, Тахилгат-тосгоны—25-хүүхдийн-нэг-бүлэг-5-р-цэцэрлэг-нь тахилгат-тосгоны захиргааны барилгад байрладаг 3 өрөө бүхий цэцэрлэг. Цэцэрлэгийн одоо агуулхаар ашиглаж байгаа өрөөнд шинээр иж бүрэн ариун цэврийн өрөөний засварын ажлын зургийг:

- Зураг төсөл TL-19/23 шифртэй.
- Хэнтий аймгийн засаг даргын №.../2021 дугаартай зургийн даалгаврыг үндэслэн зураг төслийн "ТИ ЭЛ ПРОЖЕКТ" ХХК-д боловсруулав.

АРХИТЕКТУР ТӨЛӨВЛӨЛТ:

Уг барилгын захиргааны барилгын баруун талд байрладаг 3 өрөөний агуулахын өрөөнд шинээр иж бүрэн ариун цэврийн өрөөг төлөвлөж байгаа ба хүүхдийн цэцэрлэгийн стандартын дагуу хийж гүйцэтгэв.

ХАНА: Ариун цэврийн өрөөний шинээр өрөх ханыг MNS 0138:2010 шаардлага хангасан 120мм тоосгоор өрж, плитаг тэгшилгээ шавар дээр зориулалтын цавууцаар ажлын зурагт заасны дагуу наана. Плитаны цулуварыг ус чийгэнд тэсвэртэй чигжээсээр чигжинэ.

ШАЛ: Ариун цэврийн өрөөний шаланд эрүүл ахуйн шаардлага хангасан, сайн чанарын 30х30см хэмжээтэй плитаг тэнгшилгээ бетон наана. Бохирын хоолойг цэвэр үзэмжтэй угсарч үйлчилгээ хийхэд тохиромжтой нүх гаргаж гүйцэтгэнэ.

ТААЗ: Шалны гадаргаас зурагт заагдсан түвшин хүртэл 30х30см хэмжээтэй галд шалдаггүй металл дүүжин таазыг чанартай сайн хийж гүйцэтгэнэ. Таазны уналтын түвшинг зурагт үзүүлсний дагуу хийж гүйцэтгэнэ.

ХААЛГА: Эрүүл ахуйн шаардлагад нийцсэн хаалгыг ажлын зурагт заасны дагуу босгогч, стандартын шаардлага хангасан, технологийн дагуу хатаасан модоор хийнэ.

АГААР СЭЛГЭЛТ: Ариун цэврийн өрөөний агаар сэлгэлтийн системийг төлөвлөхдөө ердийн агаар сэлгэлтийн систем, шүршүүрийн өрөөнд механик систем төлөвлөж өгөв. Агаар дамжуулах хоолой нь цайрдагсан гөлмөн төмөрөөр угсрах бөгөөд таазанд угсарна. Хоолойн зузааныг БНБД-д зааснаар сонгох. Агаар дамжуулах хоолойг босоо болон хэвтээ байрлуулах хэсэгт шугамын дагууд дулаан тусгаарлагчаар ороох эсвэл түрхлэг хийж болох бөгөөд зай завсар гаргахгүйгээр дитүүмжилнэ. Ханаар нэвтэрч гарсан хэсэгт агаар дамжуулах хоолойг дулаалгатай угсрах. Агааржуулалтын хоолойг дээврээс 800-1000мм гаргах.

УСАН ХАНГАМЖ:

А.Цэвэр ус хангамжийн систем.
Ус хангамжийн системийг төлөвлөхдөө одоо байгаа цэвэр усны оруулга шугамаас /ф32/ холбохоор төлөвлөв. Хэрэгцээний халуун усыг эзэлхүүний ус халаагчаар бэлтгэхээр төлөвлөв. Халуун, хүйтэн усны гол шугаманд PPR хуванцар хоолойг угсрах ба шугам хоолой 0.8 МПа даах, үнд ахуйн усанд зориулсан байна. Ус дуулаах цэг рүү 0.003 налууртайгаар угсарна.

Б.Бохир ус зайлуулах систем.
Одоо байгаа бохир усны шугамыг дуулаах, шинээр угсрахаар төлөвлөв. Бохир усны шугамыг барилгаас анхны худгаар Ф100 хоолойгоор дамжуулан өөрийн цэргалаар сумын нэгдсэн төвлөрсөн систем холбохоор төлөвлөв. Бохир усны шугам нь шал доогуур 0,56метр угсрагдана. Шалнаас 0,1м шалгах таг тусгасан барилгын дээвэрт агааржуулах хоолойг тусгасан

болно.

дулаалгатай угсрагдана. Шугам сүлжээнд холбогдох стандартад нийцсэн хуванцар хоолойг угсрах ба шаардлагатай хэсэгт шалгах таг тусгасан. Шалгах тагийг шалнаас дээш 1,0м-т, агааржуулах хоолойг салхинычийн яндангаас дээш Дээвэрт ил гарах хоолойн цэвэр бохир усны тойм дээрээс үзэн үү.

ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖ:


Барилгын одоо байгаа давхрын самбараас ариун цэврийн өрөө болон гадна цэвэрлэх байгууламжийг зориулан шинээр хонгилод цахилгааны самбар ГС-1 байхаар төлөвлөв. Самбарт ОХУ-ын ИЭК компаний BA47-100, BA47-29, АВДТ32 маягийн автоматүүд, ОПС маягийн цэнэг шавхагч тус тус төлөвлөв. Тухайн угсралт хийх компани нь цахилгаан тоног төхөөрөмжийг сонгохдоо техникийн шаардлага хангасан өөр улсын, өөр маягийн төхөөрөмж сонгож болно.

Хүчлм төхөөрөмж:

Хүчлм төхөөрөмжийн цахилгаан хэрэглэгчдэд бүх цэвэр бохир усны хөдөлгүүрүүд тэдгээрийн удирдлагын самбарууд орно. Төхөөрөмжүүдэд асинхрон хөдөлгүүр хэрэглэх бөгөөд хөдөлгүүрүүдийн удирдлагын самбарууд нь үйлдвэрээс иж бүрэн нийлүүлэгдэнэ. Тэдгээрийн угсралтыг үйлдвэрээс ирэх технологийн засварын дагуу гүйцэтгэх шаардлагатай. Ариун цэврийн өрөөний эзэлхүүний ус халаагч болон гар хатаагчудын розетканд ялгагдарт гүйдлийн хамгаалалттай АВДТ-32 маркын автомат төлөвлөсөн.

Гэрэлтүүлэг:

Гэрэлтүүлгийн сүлжээний хүчдэл 220В байна. Гэрэлтүүлэгчдийг өрөөний зориулалт, архитектурын шийдэл, технологийн байгуулалтыг үндэслэн сонгов. Ариун цэврийн өрөөнүүдэд ус чийгнээс хамгаалагдсан (IP-44-с дээш) LED чийдэн бүхий гэрэлтүүлэгч төлөвлөв.



"ХЭНТИЙ АЙМАГ, ТАХИЛГАТ ТОСГОН 5-Р ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ХАРЬАА 25 ХҮҮХДИЙН ЦЭЦЭРЛЭГ"-ЫН
Ариун цэврийн өрөөний засварын ажлын зураг

Архитектор	О.Наранбалар	Е.Г.Шифр	Масштаб:	Огноо:
Гүйцэтгэсэн	О.Наранбалар	TL-19/23	M1:..	2023
Шалгарсан	О.Наранбалар	Т.Г.Шифр	Зургийн дугаар:	Хуудас:
			Ба:01	Ба:07


ЗУРГИЙН ЖАГСААЛТ, ТАЙЛБАР БИЧИГ

ОДОО БАЙГАА БАЙДАЛ /ФОТО ЗУРАГ/:

одоо байгаа агуулахын өрөөний коридор /фото зураг/:




одоо байгаа агуулахын өрөөний коридор /фото зураг/:



Тайлбар бичиг:

- Одоо байгаа агуулахын өрөөнд хүүхдийн ариун цэврийн өрөөг шинээр үж бүрэн төлөвлөж өгч байгаа ба шал ханын материалыг хуулан авч ажлын зурагт заагдсны дагуу угсралтын ажлыг хийж гүйцэтгэсэн.




"ТИ ЭЛ ПРОЕКТ" ХХК
УЛСЫН АЖ АХУЙН ХАМГААГАХ АЖ АХУЙН ТӨСВИЙН
ЭРХЭМ ХАМГААГАХ АЖ АХУЙН ТӨСВИЙН
УЛСЫН АЖ АХУЙН ХАМГААГАХ АЖ АХУЙН ТӨСВИЙН
ЭРХЭМ ХАМГААГАХ АЖ АХУЙН ТӨСВИЙН

"ХЭНТИЙ АЙМАГ, ТАХИЛГАТ ТОСГОН 5-Р ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ХАРЬЯА 25 ХҮҮХДИЙН ЦЭЦЭРЛЭГ"-ын
Ариун цэврийн өрөөний засварын ажлын зураг

ОДОО БАЙГАА БАЙДАЛ /ФОТО ЗУРАГ/


Архитектор	О.Наранбаатар	Е.Г.Шифр	Масштаб:	Огноо:
Гүйцэтгэсэн	О.Наранбаатар	TL-19/23	M1:50	2023
Шалгасан	О.Болор	Т.Г.Шифр	Зургийн дугаар:	Хуудас:
			Ба:02	Ба:07

ХЭМЖИЛТИЙН БАЙГУУЛАЛТ /M1:50/



ХЭМЖИЛТИЙН ӨРӨӨНИЙ ТОДОРХОЙЛОЛТ		
Д/д	Өрөөний нэр	Талбай
1	Ариун цэврийн өрөө	9.88
	Нийт талбай	9.88

АРИУН ЦЭВРИЙН ӨРӨӨ-1 ТЕХНОЛОГИЙН БАЙГУУЛАЛТ /M1:50/



АРИУН ЦЭВРИЙН ӨРӨӨНИЙ ТОДОРХОЙЛОЛТ		
Д/д	Өрөөний нэр	Талбай
1	Ариун цэврийн өрөө	9.88
	Нийт талбай	9.88




АРИУН ЦЭВРИЙН ӨРӨӨНИЙ ТОДОРХОЙЛОЛТ		
Д/д	Өрөөний нэр	Талбай
1	Ариун цэврийн өрөө	9.88
	Нийт талбай	9.88

Тоног төхөөрөмжийн тодорхойлолт					
Д/д	Нэр	Хэмжээ			Тоо хэмжээ
		урт	өргөн	өндөр	
1	Суултуур / жижиг/	550	370	200	5шр
2	Угаалтуур / жижиг/	440	560	800	5шр
3	Хөлийн дүш	900	900	220	1шр
3	Угаалтуурын тавилга	2550	400	600	1шр




"ХЭНТИЙ АЙМАГ, ТАХИЛГАТ ТОСГОН 5-Р ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ХАРЬАА 25 ХҮҮХДИЙН ЦЭЦЭРЛЭГ" -ын Ариун цэврийн өрөөний засварын ажлын зураг			
МОНГОЛЫН ХЭМЖИЛТ, ТЕХНОЛОГИЙН БАЙГУУЛАЛТ			
Архитектор	О.Наранбаатар	Масштаб:	M1:50
Түүшээлсэн	О.Наранбаатар	Огноо:	2023
Шалгалсан	Т.Г.Шифр	Зургийн дугаар:	Ба:04
		Хуудас:	Ба:07


А. ХАНЫН ДЭЛГЭЭС /M1:50/





С. ХАНЫН ДЭЛГЭЭС /M1:50/



В. ХАНЫН ДЭЛГЭЭС /M1:50/



Д. ХАНЫН ДЭЛГЭЭС /M1:50/




"ТИ ЭЛ ПРОЕКТ" ХХК
УЛААНБААТАР, ХУВЬСАН ХАМГААГАХ
УЛСЫН ХАМГААГАХ ТӨСВИЙН
ХАМГААГАХ ТӨСВИЙН
ХАМГААГАХ ТӨСВИЙН

"ХЭНТИЙ АЙМАГ, ТАХИЛГАТ ТОСГОН 5-Р ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ХАРЬЯА 25 ХҮҮХДИЙН ЦЭЦЭРЛЭГ"-ын
Ариун цэврийн ерөөний засварын ажлын зураг

АЦӨ-1 ИЙН ХАНЫН ДЭЛГЭЭС


Архитектор	Е.Г.Шифр	Масштаб:	Огноо:
Гүйцэтгэсэн	ТЛ-19/23	M1:50	2023
Шалбарсан	Т.Г.Шифр	Зургийн дугаар:	Хуудас:
О.Болор	О.Болор	Ба:05	Ба:07

1-Р ДАВХРЫН ШҮРШҮҮРИЙН ӨРӨӨННИЙ ТААЗНЫ БАЙГУУЛАЛТ /М1:50/




ҮЗ


Хана-1 Хана



Ш-1 Шалны хэсэглэл-1



Х-1		өргөн	өндөр
1	Нүхний хэмжээ	940	2150
2	Хэмжээ	890	2100
3	Зориулалт - Аце-ний хаалга		
4	Төрөл - Модон хаалга		




Материалын түүбэр				
Д/д	Материалын нэр	Тоо хэмжээ	Х/н	Тайлбар
Хийгдэх ажлын тоо хэмжээ				
1	Плита /шал/	9.88	м2	Плита 30x30см
2	Плита /хана/	21.67	м2	Плита 60x30см
3	Эмүльс, замаска	9.86	м2	Цагаан өнгө
4	Дүүжин тааз /метал хавтан	9.88	м2	Төмөр дүүжин 30x30см
5	Хөнгөн хана	2.15	м2	Шахмал модон хавтан δ=20мм
6	Цонхны амалгаа	-	м2	Тосон будаг
7	Хаалга	1	ш	Модон хаалга 2050x900
8	Шинээр өрөх хана	-	м2	Тоосго δ=120мм
Буулгах ажлын тоо хэмжээ				
1	Буулгах хана	-	м2	Одоо байгаа хана будаг
2	Хаалга буулгах	1	ш	Модон хаалга
3	Шал хуулах	9.88	м2	Плита шал хагарч муудсан
4	Тааз буулах	-	м2	

Тайлбар бичиг:
 Одоо байгаа шал, хана, тааз, дээврийн материалудыг хуулан авч шинээр зурагт зэвдсэн дагуу засварын ажил хийгдэх болно.
 - Дотор заслалыг орчин үеийн чанартай ямар ч төрлийн материалыг сонгон авч технологийн дагуу хэрэглэж болно.
 - Шал ханын хэсэглэлээс материалыг харна.




"ХЭНТИЙ АЙМАГ, ТАХИЛГАТ ТОСГОН 5-Р ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ХАРЪЯА 25 ХҮҮХДИЙН ЦЭЦЭРЛЭГ" -ын
 МОНГОЛ АЦЫН ТААЗНЫ БАЙГУУЛАЛТ, ХАРАГДАХ БАЙДАЛ
 23-677 АЦЫН ТААЗНЫ БАЙГУУЛАЛТ, ХАРАГДАХ БАЙДАЛ
 Оюулбаатарын 0. Наранбаатар
 БОЛОВ
 МЭРТЭШСЭН АРХИТЕКТ
 Гүйцэтгэсэн Т.Г.Шифр
 Шалгасан Т.Г.Шифр
 Масштаб: М1:50
 Огноо: 2023
 Зургийн дугаар: Ба-07
 Хуудас: Ба-07


1-Р ДАВХРЫН ШҮРШҮҮРИЙН ӨРӨӨННИЙ ТААЗНЫ БАЙГУУЛАЛТ /М1:50/




Хана-1 Хана



Ш-1 Керамик хавтанцар шал




Х-1		өргөн	өндөр
1	Нүхний хэмжээ	940	2150
2	Хэмжээ	890	2100
3	Зориулалт - Аце-ний хаалга		
4	Төрөл - Модон хаалга		



Материалын мүүвэр				
Д/в	Материалын нэр	Тоо хэмжээ	Х/н	Тайлбар
Хийгдэх ажлын тоо хэмжээ				
1	Плита /шал/	9.88	м2	Плита 30x30см
2	Плита /хана/	21.67	м2	Плита 60x30см
3	Эмүльс, замаска	9.86	м2	Цагаан өнгө
4	Дүүжин тааз /метал хавтан	9.88	м2	Төмөр дүүжин 30x30см
5	Хөнгөн хана	2.15	м2	Шахмал модон хавтан δ=20мм
6	Цонхны амалгаа	-	м2	Тосон будаг
7	Хаалга	1	ш	Модон хаалга 2050x900
8	Шинээр өрөх хана	-	м2	Тоосго δ=120мм
Буулгах ажлын тоо хэмжээ				
1	Буулгах хана	-	м2	Одоо байгаа хана будаг
2	Хаалга буулгах	1	ш	Модон хаалга
3	Шал хуулах	9.88	м2	Плита шал хагарч муудсан
4	Тааз буулах	-	м2	

Одоо байгаа шал, хана, тааз, дэвсгэрийн материалуудыг хуулан авч шинээр засварын ажил хийгдэх болно.
- Дотор аслаглыг орчин үеийн чанартай ямар ч төрлийн материалыг сонгон авч технологийн дагуу хэрэглэж болно.



"ХЭНТИЙ АЙМАГ, ТАХИЛГАТ ТОСГОН 5-Р ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ХАРЬЯА 25 ХҮҮХДИЙН ЦЭЦЭРЛЭГ"-ын Ариун цэврийн өрөөний засварын ажлын зураг			
Архитектор	Э.Г.Шифр TL-19/23	Масштаб: М1:50	Огноо: 2023
Гүйцэтгэгч	Т.Г.Шифр	Зургийн дугаар: Ба:07	Хуудас: Ба:07
Шалгарсан	О.Б.Батсүрэн		