



ХОТ ТӨЛӨВЛӨЛТ,
СУДАЛГААНЫ ИНСТИТУТ

Зургийн ЕГ шифр: 03/21

15 ОРТОЙ НЭГ МАЯГИЙН ЭМНЭЛГИЙН БАРИЛГА

/Газар хөдлөлийн 6,7,8,9 балл/

ХОЛБОО ДОХИОЛОЛ - ХД
(Ажлын зураг)

ГҮЙЦЭТГЭСЭН ИНЖЕНЕР:

/И.МЯГМАРСҮРЭН/

УЛААНБААТАР ХОТ 2021 ОН

ХД МАРКТАЙ ХОЛБОО ДОХИОЛЛЫН АЖЛЫН ЗУРГИЙН ЖАГСААЛТ

№	Зургийн дугаар	Зургийн нэр	Тайлбар
1	ХД.1	Зургийн жагсаалт, тайлбар бичиг	
2	ХД.2	Томьёолсон тэмдэглэгээ	
3	ХД.3	Угсралтын бүдүүвч	
4	ХД.4	Материалын түүвэр	1:150
5	ХД.5	1-р давхрын холбоо дохиоллын байгуулалт /Галын дохиоллын систем/	1:150
6	ХД.6	2-р давхрын холбоо дохиоллын байгуулалт /Галын дохиоллын систем/	1:150
7	ХД.7	Техникийн давхрын холбоо дохиоллын байгуулалт	1:150
8	ХД.8	1-р давхрын холбоо дохиоллын байгуулалт /Тел, Инт, КаТВ, Хам.дох, Зарлан/	1:150
9	ХД.9	2-р давхрын холбоо дохиоллын байгуулалт /Тел, Инт, КаТВ, Хам.дох, Зарлан/	1:150
10	ХД.10	1-р давхрын холбоо дохиоллын байгуулалт /Хяналтын камер, Сувилэгч дуудлага/	1:150
11	ХД.11	2-р давхрын холбоо дохиоллын байгуулалт /Хяналтын камер, Сувилэгч дуудлага/	1:150

ТАЙЛБАР БИЧИГ

15 ОРТОЙ НЭГ МАЯГИЙН ЭМНЭЛГИЙН БАРИЛГА-ын холбоо дохиоллын ажлын зургийг барилга төлөвлөлт, байгуулалтын дараах стандарт, норм дүрмийг үндэслэн хийж гүйцэтгэв. Үүнд:

- Барилгын зурагт холбоо дохиоллын тоног төхөөрөмжүүдийн тэмдэглэгээ
- Холбоо дохиоллын ажлын зураг боловсруулах улсын стандарт
- Орон сууцны барилгын мэдээлэл, холбооны суурин сүлжээ төлөвлөх
- Барилга байгууламжийн гал унтраах автомат төхөөрөмж, дохиоллын хэсэг
- Барилгын дотор холбоо дохиоллын сувагчлал ба кабелийн угсралт хийх

MNS 5532:2016
MNS 6586:2016
MNS 6580:2020
БНБД 21-04-05
MNS 5471:2005



ЗУРАГТ ТУСГАСАН ҮНДСЭН ШИЙДЭЛ:

- Мэдээлэл холбооны суурин сүлжээний техникийн өрөө болон босоо, хөндлөн сувагчлалын төлөвлөлт
 - Мэдээлэл холбооны суурин сүлжээний үндсэн төхөөрөмжүүдийг 1-р давхрын Холбооны өрөөнд 32U-ийн холбооны шүүгээнд байрлуулахаар төлөвлөв.
 - Төлөвлөж буй системүүдийн холболтын кабелийн марк болон тоо хэмжээг үндэслэн тооцож босоо болон хэвтээ сувагчлалд 200x50мм-ийн кабелийн тавиур суурилуулахаар төлөвлөв.
 - Системүүдийн тасралтгүй, найдвартай ажиллагааг хангах зорилгоор цахилгаан тасарсан үед 60 минутын турш хэвийн ажиллуулах хүчин чадалтай UPS төлөвлөв.
 - Давхрын хуваарилах самбараас хэрэглэгчийн төгсгөлийн үүр хүртэл Ф22мм-ийн уян хоолой татах ба хойлойд хамгийн ихдээ 2 ширхэг UTP кабель татахаар төлөвлөв.
 - Кабелийн сувагчлалыг угсрахдаа төгсгөлийн төхөөрөмж суурилуулах газарт хана болон таазанд 75x75мм хэмжээтэй коробка суурилуулж Ф22мм-ийн уян хоолой татаж зориулалтын холбогч ашиглан холбоно.
- Суурин телефоны төлөвлөлт
 - Дотуур холбоо болон суурин телефоны сүлжээнд зориулж 30 хэрэглэгчийн дотуур холбооны төхөөрөмжийг Холбооны өрөөнд суурилуулахаар төлөвлөв.
 - Холбооны өрөөнөөс давхрын нэгдсэн самбар хүртэл 20 хосын кабель татаж телефоны хуваарилах хайрцагт холбоно.
 - Давхрын самбараас хэрэглэгчийн төгсгөлийн үүр хүртэл UTP Cat5 маркийн 2 хосын кабелийг Ф22мм-ийн уян хоолойд сүвлэн холболт хийхээр төлөвлөв.
- Кабелийн телевизийн сүлжээний төлөвлөлт
 - Кабелийн телевизийн өсгүүр болон салаалах төхөөрөмжийг холбооны шүүгээнд байрлуулна.
 - Салаалагчаас салаалагч хооронд РК75-0.7мм маркийн өндөр давтамжийн коаксаль кабелиар холболт хийнэ.
 - Салаалагчаас хэрэглэгчийн үүр хүртэл РК75-0.5мм маркийн коаксаль кабелиар угсарна.
- Компьютерийн сүлжээний төлөвлөлт
 - Байгууллагын дотоод сүлжээ болон интернэтийн үйлчилгээнд зориулан Холбооны өрөөнд байрлах шүүгээнд шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж, сүлжээний чиглүүлэгч /router/ -ийг төлөвлөв.
 - Сүлжээний чиглүүлэгчээс давхруудын нэгдсэн самбарт байрлах сүлжээний сэлгэгч /switch/ хүртэл UTP Cat6 маркийн кабель татаж холболт хийхээр төлөвлөв.
 - Давхрын нэгдсэн самбарт байрлах сэлгэгчээс хэрэглэгчийн төгсгөлийн үүр хүртэл UTP Cat6 маркийн кабелийг Ф22мм-ийн уян хоолойд сүвлэн шал болон ханаар суурилуулна.
 - Ханын розеткуудыг шалны түвшнээс дээш 30см-ын өндөрт, цахилгааны розеткаас 30см багагүй зайд ээрэгцүүлэн угсарна.

5. Галын болон хамгаалалтын дохиоллын системийн төлөвлөлт

- Галын дохиоллын хүлээн авах төхөөрөмж нь хаяглагддаг, цагираг хэлхээгээр 4 хүртэл бүс үүсгэн холбогддог, цахилгаан тасарсан үед 3-4 цаг хэвийн ажиллах батерейтэй байна.
- Барилгын нийт хэсэгт утаа мэдрэгч, гал тогооны өрөөнд дулаан мэдрэгч төлөвлөсөн ба орц, гарцын хэсэгт гар мэдээлэгч болон дуут дохиологчийг төлөвлөв.
- Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд зориулсан галын дохиоллын гэрлэн мэдээлэгч /Visual alarm/-ийг Европын холбооны EN-54-23 стандартын дагуу олон нийтийн талбай болон ариун цэврийн өрөөнүүдэд төлөвлөв. Гэрлэн мэдээлэгч нь 24В-ийн тогтмол хүчдэлээр тэжээгдэх бөгөөд холболтыг галын дохиоллын оролт гаралтын модулиар удирдахаар төлөвлөв.
- Гал гарсан тохиолдолд ослын үеийн төхөөрөмжүүдийг удирдахад зориулан давхар бүрд оролт гаралтын модулийг төлөвлөв.
- Галын дохиоллын мэдээлэгчүүдийг 3x1,0мм хөндлөн огтлолтой тусгай зориулалтын галд тэсвэртэй кабелиар холбох шаардлагатай.
- Гар мэдээлэгчийг шалнаас 1,5м өндөрт, дуут дохиоллыг шалнаас 2,5м өндөрт хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд зориулсан гэрлэн мэдээлэгчийг авто зогсоолын хэсэгт хананд 2,4м өндөрт, ариун цэврийн өрөөнд дүүжин таазанд суурилуулна.
- Хамгаалалтын дохиоллын удирдлагын гарыг гонхонд, хүлээн авах төхөөрөмжийг 1-р давхрын самбарт суурилуулахаар төлөвлөв.
- Хамгаалалтын дохиоллын дуут дохиологчийг 1 болон 2-р давхрын коридорт хананд 2,4м өндөрт суурилуулна.

6. Дүрс ажиглалтын хяналтын системийн төлөвлөлт

- Хяналтын камерийн системд 4Мр-ийн нягтралтай IP камер ашиглахаар төлөвлөв.
 - Дүрс бичлэгийн төхөөрөмж болон 1-р давхрын камеруудыг холбох 8 портын PoE свитчийг Холбооны өрөөнд байрлах зогсуурт байрлуулна.
 - 2-р давхар болон Техникийн давхрын камеруудыг 2-р давхрын нэгдсэн самбарт суурилуулсан 8 портын PoE свитчэнд холбог самбараас холбооны өрөө хүртэл UTP Cat6 маркийн кабель татаж дүрс бичлэгийн төхөөрөмжид холбоно.
 - Жижүүрийн өрөөнд нэмэлт хяналтын дэлгэц суурилуулах бөгөөд дүрс бичлэгийн төхөөрөмжтэй HDMI extender шилжүүлэгч ашиглан UTP Cat6 маркийн кабелиар холбоно.
 - Бичлэг хадгалах хугацааг 24 цагаар 45 хоног байхаар төлөвлөв.
7. Зарлан мэдээлэх системийн төлөвлөлт
- Зарлан мэдээлэх системийн удирдлагын төхөөрөмж болон өсгөгч төхөөрөмжийг Холбооны өрөөнд байрлах 32U-ийн холбооны шүүгээ /гаск/-нд байрлуулна.
 - Чанга яригчүүдийг дүүжин болон гилсэн таазанд суурилуулна.
 - Өсгөгчөөс 3 бүс гарган давхруудын чанга яригчүүд руу 2x1,5мм-ийн хөндлөн огтлолтой кабелиар холбоно.
 - Микрофоныг Жижүүрийн өрөөнд суурилуулан экрантай утсаар холбох бөгөөд микрофон нь 3 бүсийн сонголттой байна.
8. Сувилэгч дуудлагын системийн төлөвлөлт
- Хэвтэн эмчлүүлэх өрөөнүүдэд сувилэгч дуудлагын системийг төлөвлөв.
 - Эмчлүүлэгчийн орны дэргэд болон ариун цэврийн өрөөнд оосортой дуудлагын товчлуурыг төлөвлөв. Товчлуурыг орны өндөрт тохируулан гар хүрэх газарт суурилуулна.
 - Сувилэгчид мэдээлэл дамжуулах зорилгоор бугуйн радио дуудлагын төхөөрөмжийг төлөвлөв.
 - Дуудлагын товчлуурыг дарсан тохиолдолд өрөөний үүдэнд гэрлэн мэдээлэгч улаан өнгөөр анивчих бөгөөд сувилэгчийн өрөөнд болон бугуйн цаганд мэдээлэл ирнэ.

УГСРАЛТЫН ҮЕД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

- Холбоо дохиоллын системийн угсралтын ажлыг тусгай зөвшөөрөлтэй мэргэжлийн байгууллагаар Монгол улсад мөрдөгдөж байгаа норм дүрэм, холбогдох стандарт, технологийн шаардлага болон тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэгчийн угсралтын зааврыг баримтлан гүйцэтгүүлнэ.
- Угсралтын явцад Монгол улсын хэмжээнд мөрдөгдөж байгаа аюулгүй ажиллагааны дүрэм, журмыг баримтлан ажиллана.
- Тоног төхөөрөмжүүдийг аюулгүй байдлаар ашиглах, үйлчлэхийн тулд тоноглол, аппарат хэрэгслийн металл их биеийг газардуулгын хүрээнд гагнаж холбоно. Газардуулгын эсэргүүцэл нь 4.0 ом-оос ихгүй байна.



хот төлөвлөлт
судалгааны институт
3Т19-507/10


15 ОРТОЙ НЭГ МАЯГИЙН ЭМНЭЛГИЙН БАРИЛГА

Зургийн жагсаалт, тайлбар бичиг


Хэлтсийн дарга	<i>[Signature]</i>	Э.Уянга	ЕГ Шифр:	Масштаб:	Огноо:
Инженер	<i>[Signature]</i>	И.Мягмарсүрэн	03/21		2021.05
Гүйцэтгэсэн	<i>[Signature]</i>	И.Мягмарсүрэн	ТГ Шифр:	Зургийн дугаар:	Хуудас:
Шалгасан	<i>[Signature]</i>	Д.Доржсүрэн		ХД-1	11

ТОМЬЁОЛСОН ТЭМДЭГЛЭГЭЭ

Таних тэмдэг	СУУРИН ТЕЛЕФОНЫ СҮЛЖЭЭ	Угсрах төрөл тэмдэг
☉	Телефоны розетка	Шалнаас +0,3м
☎	Телефоны хуваарилах хайрцаг	
☎	Телефоны хуваарилах хайрцаг	
⚡	Электрон автомат телефон станц	
☎	Цахилгаан тэжээлийн шулуутгагч, хүчдэл гүйдэл баригч	
КОМПЬЮТЕРИЙН СҮЛЖЭЭ		
⊕	Компьютерийн сүлжээний розетка	Шалнаас +0,3м
Switch	Компьютерийн сүлжээний сэлгэгч төхөөрөмж /Switch/	
Router	Компьютерийн сүлжээний замчлагч төхөөрөмж /Router/	
FOI	Шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж	
КАБЕЛИЙН ТЕЛЕВИЗ		
☉	Кабелийн телевизийн розетка	Шалнаас +0,3м
☎	Кабелийн телевизийн давхрын салаалагч	
☎	Кабелийн телевизийн оптик хүлээн авагч	
☎	Кабелийн телевизийн өсгөгч	
ГАЛЫН ДОХИОЛОЛ		
☎	Хэт улаан туяаны үүсгэгчтэй утаа, дулаан мэдрэгч	Таазанд
FD	Галын дохиоллын гар мэдээлэгч	
☎	Галын дохиоллын дуут дохио өгөгч	
FACP	Галын дохиоллын хүлээн авах станц	
☎	Хэт улаан туяаны үүсгэгчтэй хөдөлгөөн мэдрэгч	
☎	Хамгаалалтын дохиоллын дуут дохио өгөгч	
SC	Хамгаалалтын дохиоллын хяналтын станц	
ДҮРС АЖИГЛАЛТЫН СИСТЕМ		
NVR	Ажиглалтын дурангийн дүрс бичлэгийн төхөөрөмж	
19"	Ажиглалтын дэлгэц	
☎	Дотор зориулалтын ажиглалтын дуран /Dome camera/	
☎	Гадна зориулалтын ажиглалтын дуран /Box camera/	
ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЭХ СИСТЕМ		
☎	Зарлан мэдээлэх системийн удирдлагын пуялт	
AMP	Нам үелэлийн өсгөгч	
☎	Зарлан мэдээлэх системийн чанга яригч	Таазны
☎	Зарлан мэдээлэх системийн чанга яригч	Ханын
☎	Зарлан мэдээлэх системийн микрофон	
СУВИЛАГЧ ДУУДЛАГЫН СИСТЕМ		
☎	Дуудлагын хүлээн авах төхөөрөмж	
☎	Мэдээллийн самбар	
☎	Өрөөний удирдлагын төхөөрөмж	
☎	Дуудлагын товчлууур	
☎	Чийгний хамгаалалттай дуудлагын товчлууур	
☎	Радио дохио дамжуулагч	
☎	Радио дохио хүлээн авагч	Бузуйн
☎	Коридорын гэрлэн мэдээлэгч	
☎	Тэжээлийн блок	




СУВИЛАГЧ ДУУДЛАГЫН СИСТЕМ



15 ОРТОЙ НЭГ МАЯГИЙН ЭМНЭЛГИЙН БАРИЛГА					
Томьёолсон тэмдэглэгээ					
<p>ХОТ ТӨЛӨВӨЛТ СУДАЛГААНЫ ИНСТИТУТ 3Т19-507/10</p>	Хэлтсийн дарга	<i>[Signature]</i> Э.Уянга	ЕГ Шифр:	Масштаб:	Огноо:
	Инженер	<i>[Signature]</i> И.Мягмарсүрэн	03/21		2021.05
	Гүйцэтгэсэн	<i>[Signature]</i> И.Мягмарсүрэн	ТГ Шифр:	Зургийн дугаар:	Хуудас:
	Шалгасан	<i>[Signature]</i> Д.Доржсүрэн		ХД-2	11

УГСРАЛТЫН БУДУУВЧ



15 ОРТОЙ НЭГ МАЯГИЙН ЭМНЭЛГИЙН БАРИЛГА				
Угсралтын бүдүүвч				
Хэлтсийн дарга	Э.Уянга	ЕГ Шифр:	Ма сштаб:	Огноо:
Инженер	И.Мягмарсүрэн	03/21		2021.05
Гүйцэтгэсэн	И.Мягмарсүрэн	ТГ Шифр:	Зургийн дугаар:	Хуудас:
Шалгасан	Д.Доржсүрэн		ХД-3	11

МАТЕРИАЛЫН ТҮҮВЭР

Дэс дугаар	СУУРИН ТЕЛЕФОНЫ СҮЛЖЭЭ	Маяг	Таних тэмдэг	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Тайлбар
1	Телефоны ханам розетка	RJ-11, RJ-45		ш	17	Хосолсон үүр
2	Телефоны 10х2 төгсгөлийн төхөөрөмж	/КПТМ-10/		ш	1	
3	Телефоны 20х2 төгсгөлийн төхөөрөмж	/КПТМ-20/		ш	1	
4	Зэс дамжуулагчтай полиэтилен тусгаарлагчтай полиэтилен бүрхүүлтэй 4 судастай утас	UTP CAT.5 0.5mm-2P		м	850	
5	Зэс дамжуулагчтай полиэтилен тусгаарлагчтай полиэтилен бүрхүүлтэй 10 хосын кабель	ТПП 20х2х0,5		м	20	
6	Пластмассан нимгэн ханатай уян хоолой	Ф22 мм		м	800	
7	30 хүртэл телефон хэрэглэгч, 10 хүртэл холбох шугам холбох электрон автомат телефон станц	ТДБ-100		ш	1	

Дэс дугаар	КОМПЬЮТЕРИЙН СҮЛЖЭЭ	Маяг	Таних тэмдэг	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Тайлбар
1	Компьютерийн ханам розетка	RJ-45		ш	2	Телефоны түүвэрт орсон
2	Компьютерийн сүлжээний сэлгэгч төхөөрөмж	Gigabit, 16 port		ш	1	
3	Компьютерийн сүлжээний сэлгэгч төхөөрөмж	Gigabit, 24 port		ш	1	
4	Компьютерийн сүлжээний замчлагч төхөөрөмж	/Cisco, Router/		ш	1	
5	Шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж			ш	1	
6	Зэс дамжуулагчтай полиэтилен тусгаарлагчтай полиэтилен бүрхүүлтэй 4 судастай утас	UTP CAT.6 0.5mm-4P		м	850	
7	Пластмассан нимгэн ханатай уян хоолой	Ф22 мм		м	850	
8	Тог баригч	UPS, 3000KVA		ш	1	
9	Тэжээлийн олон залуур			ш	1	

Дэс дугаар	КАБЕЛИЙН ТЕЛЕВИЗ	Маяг	Таних тэмдэг	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Тайлбар
1	Кабелийн телевизийн ханам розетка	Моден		ш	25	
2	Кабелийн телевизийн энгийн салаалагч	5-680MHz, 10dB		ш	6	
3	Кабелийн телевизийн давхар хоорондын коаксаль кабель	PK-75 0,7mm 75Ohm, 279dB/km		м	40	
4	Кабелийн телевизийн хэрэглэгчийн коаксаль кабель	PK-75 0,5mm 75Ohm, 279dB/km		м	800	
5	Кабелийн телевизийн оптик хүлээн авагч	-		ш	1	
6	Кабелийн телевизийн өсгөгч	-		ш	1	

Дэс дугаар	ДҮРС АЖИГЛАЛТЫН СИСТЕМ	Маяг	Таних тэмдэг	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Тайлбар
1	16 сувгаар дүрс дичих, хадгалах болонжтой дичигч төхөөрөмж /НДМ гаралтай/	HD0 6TB		ш	1	
2	Ажиглалтын өргөн өнцгийн хараатай хяналтын дүрэн /дотор зориулалтын/	2MP /1920x1080/		ш	9	IP camera, PoE
3	Ажиглалтын дэлгэц /НДМ оролттой/	24", LED		ш	2	
4	Компьютерийн сүлжээний сэлгэгч төхөөрөмж	Gigabit, PoE		ш	2	/8 port, PoE/
5	Дотор суурилуулах сүлжээний кабель	UTP, Cat6E		м	280	
6	Пластмассан нимгэн ханатай уян хоолой	Ф22 мм		м	280	
7	NbM Extender /HDMI-UTP хөрвүүлэгч/	40m		ш	1	

Дэс дугаар	ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЭХ СИСТЕМ	Маяг	Таних тэмдэг	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Тайлбар
1	Зарлан мэдээлэх системийн удирдлагын пульт			ш	1	
2	Чанга яригчийн системийн өсгөгч	100Вт		ш	1	
3	Чанга яригч	5Вт		ш	13	
4	Микрофон			ш	1	
5	Чанга яригчийн холболтын кабель	2х1,5мм		м	160	
6	Микрофоны холболтын кабель /экрантай/	2х0,5мм		м	40	

Дэс дугаар	ГАЛЫН ДОХИОЛОЛ	Маяг	Таних тэмдэг	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Тайлбар
1	4 чиглэл хянах, автомат залуур бүхий галын дохиоллын хүлээн авах станц	Хаяллагддаг		ш	1	
2	Утаа мэдрэх хэт улаан туйамы үүсгэгчтэй галын дохиоллын мэдээлэгч	i-100mA Rх-1,1х0m		ш	101	
3	Улаан мэдрэх хэт улаан туйамы үүсгэгчтэй галын дохиоллын мэдээлэгч	I=65°C дулаан Rх-1,1х0m		ш	1	
4	Галын дохиоллын гар мэдээлэгч	i-100mA		ш	9	
5	Галын дохиоллын дуут дохио өгөгч	80dB		ш	5	
6	Оролт гаралтын модуль	Контакт		ш	5	
7	ХБИ зориулсан анивчдаг гэрлэн мэдээлэгч	Улаан, ИЦ		ш	8	Таазанд
8	Зэс дамжуулагчтай ПВХ тусгаарлагчтай поливинилхлорид бүрхүүлтэй утас	1х3х1,0mm галд тэсвэртэй		м	650	Галын дохиолол мэдрэгч
9	Тэжээлийн блок	24В		ш	1	
10	Батерей	24В		ш	1	
11	Гэрлэн мэдээлэгчийн холболтын кабель	2х1,0мм		м	80	
12	Пластмассан нимгэн ханатай уян хоолой	Ф22 мм		м	650	

Дэс дугаар	ХАМГААЛАЛТЫН ДОХИОЛОЛ	Маяг	Таних тэмдэг	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Тайлбар
1	Дохиоллын хүлээн авах төхөөрөмж	С2000М		ш	1	
2	Мэдээллийн самбар	С2000-КДЛ		ш	1	
3	Хөдөлгөөн мэдрэгч	С2000-ШНК		ш	8	
4	Дуут гэрлэн дохиологч	Маяг-12		ш	2	
5	Холболтын кабель	2х0,75		м	140	
6	Тэжээлийн кабель	2х1,0		ш	50	
7	Тэжээлийн блок	12В		ш	1	
8	Пластмассан нимгэн ханатай уян хоолой	Ф22 мм		м	140	

Дэс дугаар	СУВИЛАГЧ ДУУДЛАГЫН СИСТЕМ	Маяг	Таних тэмдэг	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Тайлбар
1	Дуудлагын хүлээн авах төхөөрөмж	MP-231W2		ш	1	
2	Мэдээллийн самбар	MP-731W1		ш	1	
3	Өрөөний удирдлагын төхөөрөмж	MP-331W1		ш	17	
4	Дуудлагын товчлуур	MP-432W1		ш	13	
5	Чийгний хамгаалалттай дуудлагын товчлуур	MP-433W1		ш	15	Утаатай
6	Коридорын гэрлэн мэдээлэгч	MP-611W1		ш	17	
7	Радио дохио дамжуулагч	MP-811S1		ш	1	
8	Радио дохио хүлээн авагч	MP-801H2		ш	2	
9	Тэжээлийн блок	12В/5А 66П-50		ш	1	
10	Тэжээлийн кабель	2х1,5мм		м	160	
11	Холболтын кабель	UTP Cat6E 0,5х4P		м	250	RS-485
12	Товчлуурын холболтын кабель	2х0,5мм		м	200	Товчлуур

Дэс дугаар	БУСАД МАТЕРИАЛ	Маяг	Таних тэмдэг	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Тайлбар
1	Холбоо дохиоллын давхрын хуваарилах самбар	метер 1,5мм зузаан		ш	3	
2	Холбооны төхөөрөмжүүдийг тоноглох шүүгээ	Rack-19" 32U		ш	1	
3	Давхар хоорондын сувгагчлалын PVC хоолой	/Ф50мм, 3м/		ш	12	
4	Кабелийн табиур	/M200 H50 мм/		м	30	
5	Коробка	/75х75 мм/		ш	226	
6	Уян хоолой, коробка холбогч	/Ф22 мм/		ш	452	

Таних тэмдэг	КАБЕЛИЙН НАРК	ЗОРИУЛАЛТ
A	UTP Cat.6E 0,5х4P	Интернет, Камер
B	UTP Cat.5E 0,5х2P	Телефон
C	PK75-0,7mm	КаТВ /шугам/
D	PK75-0,5mm	КаТВ /хэрэглэгч/
E	JF 20х2х0,5mm	Телефон
F	2х0,75	Хол.дохиолол
G	3х1,0мм	Галын дохиолол
H	2х1,5мм	Зарлан мэдээлэх
I	2х1,5мм	Сувиллагч дуудлага
J	2х0,5мм	Сувиллагч дуудлага
K	2х1,0мм	Сувиллагч дуудлага




ХОТ ТӨЛӨВЛӨЛТ
СУДАЛГААНЫ ИНСТИТУТ
3Т19-507/10

15 ОРТОЙ НЭГ МАЯГИЙН ЭМНЭЛГИЙН БАРИЛГА

Материалын түүвэр

Хэлтсийн дарга		Э.Уянга	ЕГ Шифр:	03/21	Ма сштаб:	Огноо:	2021.05
Инженер		И.Мягмарсүрэн	ТГ Шифр:		Зургийн дугаар:	Хуудас:	11
Гүйцэтгэсэн		И.Мягмарсүрэн			ХД-4		
Шалгасан		Д.Доржсүрэн					



Өрөөний тодорхойлолт		
Д/д	Өрөөний нэр	Талбай/м2/
01	Гонх	6.35
02	Вестибиль	24.62
03	Өлгүүр	6.83
04	Энийн сан	15.40
05	Энийн агуулах	4.38
06	Уламжлалт эмчилгээ	18.38
07	Физик эмчилгээ	20.37
08	Сэргээн засах эмчилгээ	20.63
09	Лифт	6.58
10	Угаалгын өрөө	9.68
11	Цэвэр хэрэгсэл гаргах	3.94
12	Бохир хэрэгсэл хүлээн авах	4.66
13	Урвалж бодис хадгалах өрөө	5.29
14	Клиник лаборатори	18.07
15	Шинжилгээ хүлээж авах	12.02
16	Коридор	38.85
17	Бохир багаж хүлээж авах өрөө	6.47
18	Автоклавын өрөө	12.38
19	Коридор	4.73
20	Цэвэр хэрэгсэл хадгалах өрөө	6.46
21	Цэвэр багаж хэрэгсэл гаргах	4.53
22	Ариун цэврийн өрөө /эр/	2.72
23	Ариун цэврийн өрөө /эм/	2.62
24	Тусгай хог хаягдал	3.72
25	Хог хаягдал	3.00
26	Коридор	4.30
27	Гонх	8.05
28	Шат	8.85
29	Ажилчдын ариун цэврийн өрөө, дүш	4.05
30	Ажилчдын худцас солих	3.45
31	Хуурай хүнсний агуулах	4.11
32	Сэрүүн агуулах	4.91
33	Гонх	3.51
34	Коридор	5.62
35	Үйлчлэгчийн өрөө	2.50
36	Бэлтгэл	5.35
37	Гал тогоо	18.27
38	Угаалгын өрөө	5.16
39	Хооллох өрөө	18.58
40	Дулааны цэвэр, нөөцийн сав	19.42
41	Шат	17.08
42	Холбооны өрөө	5.03
43	Цахилгааны өрөө	10.77
44	Вакцины эмч	9.27
45	Дархлаажуулалт	6.03
46	Вакцин хадгалах өрөө	3.79
47	ХБИ ариун цэврийн өрөө	4.04
48	Ариун цэврийн өрөө /эм/	2.65
49	Ариун цэврийн өрөө /эм/	3.12
50	Ариун цэврийн өрөө	3.39
51	Халдвартын хагас бокс өрөө	11.60
52	Гонх	2.00
53	Шар бүс	3.38
54	Дамжих гонх	5.40
55	Шар бүс	3.95
56	Халдвартын хагас бокс өрөө	10.54
57	Гонх	1.78
58	Ариун цэврийн өрөө	3.50
59	Архив	14.43
60	Шүдний кабинет	10.42
61	Шүдний эмч	7.97
62	Агуулах	82.73
63	Бүртгэл хүлээн авах	6.19
64	Яаралтай тусламж	12.95
Нийт талбай		620.83

	Таних тэмдэг	КАБЕЛИЙН МАРК
-----	(H)	3x1.0мм
—————	(M)	2x1.0мм

ЭХСПЕН № 4-03
М.О.О.
 2021.05.20


Зөвшөөрөлцсөн		
БА	Р.Амартүвшин	<i>Р.Амартүвшин</i>
ББ	Д.Адъяадорж	<i>Д.Адъяадорж</i>
ХАС	Б.Лхагвасүрэн	<i>Б.Лхагвасүрэн</i>
ЦБЧ	М.Эрдэнэцэцэг	<i>М.Эрдэнэцэцэг</i>
ХТ, ДГ	Э.Жавзансүрэн	<i>Э.Жавзансүрэн</i>



ХОТ ТӨЛӨВЛӨЛТ
 СУДАЛГАНЫ ИНСТИТУТ
 3Т19-507/10

15 ОРТОЙ НЭГ МАЯГИЙН ЭМНЭЛГИЙН БАРИЛГА				
1-р давхрын холбоо дохиоллын байгуулалт /Галын дохиоллын систем/				
Хэлтсийн дарга	<i>М.О.О.</i>	Э.Уянга	ЕГ Шифр:	Ма сштаб:
Инженер	<i>М.О.О.</i>	И.Мягмарсүрэн	03/21	М1:150
Гүйцэтгэгсэн	<i>М.О.О.</i>	И.Мягмарсүрэн	ТГ Шифр:	Зургийн дугаар:
Шалгасан	<i>М.О.О.</i>	Д.Доржсүрэн		ХД-5
				Огноо: 2021.05
				Хуудас: 11

2-Р ДАВХРЫН ХОЛБОО ДОХИОЛЛЫН БАЙГУУЛАЛТ М 1:150
/Галын дохиоллын систем/



Врөөний тодорхойлолт

Д/д	Врөөний нэр	Талбай /м2/
01	Рентген	14.35
02	Фотолaborатори	5.74
03	Рентген удирдлага, эмч	10.90
04	Даргын өрөө	13.94
05	Нярав, нягтлан бодогч	16.82
06	Коридор	48.98
07	Ариун цэврийн өрөө	3.62
08	Дотрын хэвтэх өрөө	12.15
09	Дотрын хэвтэх өрөө	11.72
10	Хүүхэдийн тасаг	15.95
11	Ариун цэврийн өрөө	3.25
12	Коридор	22.63
13	Сувилагчийн пост	7.72
14	Сувилагчийн өрөө	12.06
15	Шат	17.08
16	Эмч нарын өрөө	16.87
17	Хувцас солих өрөө /эм/	5.89
18	Дүш /эм/	3.81
19	Дүш /эр/	3.68
20	Хувцас солих өрөө /эр/	2.75
21	Коридор	5.52
22	ХБИ ариун цэврийн өрөө	4.04
23	Ариун цэврийн өрөө /эм/	2.65
24	Ариун цэврийн өрөө /эм/	3.12
25	Сургалт, үүлэлтийн өрөө	21.36
26	Ариун цэврийн өрөө	2.78
27	Мэс заслын дараах өрөө	15.95
28	Мэс заслын эмч	12.77
29	Сувилагчийн өрөө	7.08
30	Эмч ажилчдын ариун цэврийн өрөө	3.00
31	Сувилагчийн пост	3.11
32	Бохир боолт	7.29
33	Коридор	44.13
34	Коридор	6.52
35	Мэс заслын өрөө	25.96
36	Гар угаах	3.67
37	Эмч хувцас солих /эм/	1.92
38	Эмч хувцас солих /эр/	1.83
39	Мэс заслын өмнөх өрөө	11.52
40	Цэвэр багаж хэрэгсэл	3.60
41	Цэвэр боолт	13.64
42	Ариун цэврийн өрөө	3.20
43	Лифт	6.58
44	Жирэмсэн эхийн амрах өрөө	13.85
45	Ариун цэврийн өрөө	2.37
46	Төрөхийн өмнөх өрөө	7.92
47	Төрсний дараах	14.41
48	Ариун цэврийн өрөө	3.95
49	Сувилагчийн өрөө	8.01
50	Коридор	20.43
51	Гар угаах	6.35
52	Төрөх тасаг	25.08
53	Энэгтэйчүүдийн үзлэгийн өрөө	14.76
54	Хувцас солих өрөө	2.34
55	Шат	16.67
56	Коридор, хүлээлэг	27.60
	Нийт талбай	624.88

	Таних тэмдэг	КАБЕЛИЙН МАРК
---	(H)	3x1,0мм
---	(M)	2x1,0мм



Зөвшөөрөлцсөн

БА	Р.Амартүвшин	
ББ	Д.Адъяадорж	
ХАС	Б.Лхагвасүрэн	
ЦБУ	М.Эрдэнэцэцэг	
ХТ, ДГ	Э.Жавзансүрэн	




ХОТ ТӨЛӨВЛӨЛТ
СУДАЛГААНЫ ИНСТИТУТ
3719-507/10

15 ОРТОЙ НЭГ МАЯГИЙН ЭМНЭЛГИЙН БАРИЛГА


2-р давхрын холбоо дохиоллын байгуулалт /Галын дохиоллын систем/

Хэлтсийн дарга	Э.Уянга	ЕГ Шифр:	Ма сштаб:	Огноо:
Инженер	И.Мягмарсүрэн	03/21	М1:150	2021.05
Гүйцэтгэсэн	И.Мягмарсүрэн	ТГ Шифр:	Зургийн дугаар:	Хуудас:
Шалгасан	Д.Доржсүрэн		ХД-6	11

ТЕХНИКИЙН ДАВХРЫН ХОЛБОО ДОХИОЛЛЫН БАЙГУУЛАЛТ М 1:150
/Галын дохиолол, Хяналтын камер, Зарлан мэдээлэх систем/



Таних тэмдэг	КАБЕЛИЙН МАРК
Ⓜ	3x1,0 мм
Ⓐ	UTP Cat.6E 0,5x4P
Ⓚ	2x1,5 мм



Зөвшөөрөлцсөн		
БА	Р.Амартүвшин	<i>[Signature]</i>
ББ	Д.Адъяадорж	<i>[Signature]</i>
ХАС	Б.Лхагвасүрэн	<i>[Signature]</i>
ЦБУ	М.Эрдэнэцэцэг	<i>[Signature]</i>
ХТ, ДГ	Э.Жавзансүрэн	<i>[Signature]</i>




ХОТ ТӨЛӨВӨЛТ
СУДАЛГААНЫ ИНСТИТУТ
ЗТ19-507/10

15 ОРТОЙ НЭГ МАЯГИЙН ЭМНЭЛГИЙН БАРИЛГА

Техникийн давхрын холбоо дохиоллын байгуулалт

Хэлтсийн дарга	<i>[Signature]</i> Э.Уянга	ЕГ Шифр:	Ма сштаб:	Огноо:
Инженер	<i>[Signature]</i> И.Мягмарсүрэн	03/21	М:150	2021.05
Гүйцэтгэсэн	<i>[Signature]</i> И.Мягмарсүрэн	ТГ Шифр:	Зургийн дугаар:	Хуудас:
Шалгасан	<i>[Signature]</i> Д.Доржсүрэн		ХД-7	11

1-Р ДАВХРЫН ХОЛБОО ДОХИОЛЛЫН БАЙГУУЛАЛТ М 1:150
/ Телефон, Интернет, КаТВ, Дохиолол, Зарлан мэдээлэх систем /




Өрөөний тодорхойлолт		
Д/д	Өрөөний нэр	Талбай/м2/
01	Гонх	6.35
02	Вестибюль	24.62
03	Влгуур	6.83
04	Эмийн сан	15.40
05	Эмийн агцуулах	4.38
06	Уламжлалт эмчилгээ	18.38
07	Физик эмчилгээ	20.37
08	Сэргээн засах эмчилгээ	20.63
09	Лифт	6.58
10	Угаалгын өрөө	9.68
11	Цэвэр хэрэгсэл гаргах	3.94
12	Бохир хэрэгсэл хүлээн авах	4.66
13	Урвалж бодис хадгалах өрөө	5.29
14	Клиник лаборатори	18.07
15	Шинжилгээ хүлээж авах	12.02
16	Коридор	38.85
17	Бохир багаж хүлээж авах өрөө	6.47
18	Автоклавын өрөө	12.38
19	Коридор	4.73
20	Цэвэр хэрэгсэл хадгалах өрөө	6.46
21	Цэвэр багаж хэрэгсэл гаргах	4.53
22	Ариун цэврийн өрөө /эр/	2.72
23	Ариун цэврийн өрөө /эм/	2.62
24	Тусгай хог хаягдал	3.72
25	Хог хаягдал	3.00
26	Коридор	4.30
27	Гонх	8.05
28	Шат	8.85
29	Ажилчдын ариун цэврийн өрөө, дүүш	4.05
30	Ажилчдын хувцас солих	3.45
31	Хуурай хүнсний агцуулах	4.11
32	Сэрүүн агцуулах	4.91
33	Гонх	3.51
34	Коридор	5.62
35	Үйлчлэгчийн өрөө	2.50
36	Бэлтгэл	5.35
37	Гал тогоо	18.27
38	Угаалгын өрөө	5.16
39	Хооллох өрөө	18.58
40	Дулааны үзель, нөөцийн сав	19.42
41	Шат	17.08
42	Холбооны өрөө	5.03
43	Цахилгааны өрөө	10.77
44	Вакцины эмч	9.27
45	Дархлаажуулалт	6.03
46	Вакцин хадгалах өрөө	3.79
47	ХБИ ариун цэврийн өрөө	4.04
48	Ариун цэврийн өрөө /эм/	2.65
49	Ариун цэврийн өрөө /эм/	3.12
50	Ариун цэврийн өрөө	3.39
51	Халдвартын хагас бокс өрөө	11.60
52	Гонх	2.00
53	Шар бүс	3.38
54	Дамжих гонх	5.40
55	Шар бүс	3.95
56	Халдвартын хагас бокс өрөө	10.54
57	Гонх	1.78
58	Ариун цэврийн өрөө	3.50
59	Архив	14.43
60	Шүдний кабинет	10.42
61	Шүдний эмч	7.97
62	Агцуулах	82.73
63	Бүртгэл хүлээн авах	6.19
64	Яаралтай тусламж	12.95
Нийт талбай		620.83

Таних тэмдэг	КАБЕЛИЙН МАРК
---	Уян хоолой Ф22мм
Ⓚ	2x1.5мм
ⓐ	2x0.75

4к 03
2021.05.20

Зөвшөөрөлцсөн		
БА	Р.Амартүвшин	
ББ	Д.Адъяадорж	
ХАС	Б.Лхагвасүрэн	
ЦБУ	М.Эрдэнэцэцэг	
ХТ, ДГ	Э.Жавзансүрэн	



ХОТ ТӨЛӨВЛӨЛТ
СУДАЛГААНЫ ИНСТИТУТ
3719-507/10


15 ОРТОЙ НЭГ МАЯГИЙН ЭМНЭЛГИЙН БАРИЛГА

1-р давхрын холбоо дохиоллын байгуулалт
/ Телефон, Интернет, КаТВ, Дохиолол, Зарлан мэдээлэх систем /

Хэлтсийн дарга	Э.Уянга	ЕГ Шифр:	Ма сштаб:	Огноо:
Инженер	И.Мягмарсүрэн	03/21	М1:150	2021.05
Гүйцэтгэсэн	И.Мягмарсүрэн	ТГ Шифр:	Зургийн дугаар:	Хуудас:
Шалгасан	Д.Доржсүрэн		ХД-8	11

2-Р ДАВХРЫН ХОЛБОО ДОХИОЛЛЫН БАЙГУУЛАЛТ М 1:150
/ Телефон, Интернет, КаТВ, Дохиолол, Зарлан мэдээлэх систем /

Д/д	Өрөөний нэр	Талбай /м2/
01	Рентген	14.35
02	Фотолaborатори	5.74
03	Рентген удирдлага, эмч	10.90
04	Даргын өрөө	13.94
05	Нярав, нягтлан бодогч	16.82
06	Коридор	48.98
07	Ариун цэврийн өрөө	3.62
08	Дотрын хэвтэх өрөө	12.15
09	Дотрын хэвтэх өрөө	11.72
10	Хүүхэдийн тасаг	15.95
11	Ариун цэврийн өрөө	3.25
12	Коридор	22.63
13	Сувилагчийн пост	7.72
14	Сувилагчийн өрөө	12.06
15	Шал	17.08
16	Энч нарын өрөө	16.87
17	Хувцас солих өрөө /эм/	5.89
18	Дүш /эм/	3.81
19	Дүш /эр/	3.68
20	Хувцас солих өрөө /эр/	2.75
21	Коридор	5.52
22	ХБИ ариун цэврийн өрөө	4.04
23	Ариун цэврийн өрөө /эм/	2.65
24	Ариун цэврийн өрөө /эм/	3.12
25	Сургалт, уулзалтын өрөө	21.36
26	Ариун цэврийн өрөө	2.78
27	Мэс заслын дараах өрөө	15.95
28	Мэс заслын эмч	12.77
29	Сувилагчийн өрөө	7.08
30	Энч ажилчдын ариун цэврийн өрөө	3.00
31	Сувилагчийн пост	3.11
32	Бохир боолт	7.29
33	Коридор	44.13
34	Коридор	6.52
35	Мэс заслын өрөө	25.96
36	Гар угаах	3.67
37	Энч хувцас солих /эм/	1.92
38	Энч хувцас солих /эр/	1.83
39	Мэс заслын өмнөх өрөө	11.52
40	Цэвэр багаж хэрэгсэл	3.60
41	Цэвэр боолт	13.64
42	Ариун цэврийн өрөө	3.20
43	Лифт	6.58
44	Жирэмсэн эхийн амрах өрөө	13.85
45	Ариун цэврийн өрөө	2.37
46	Төрөхийн өмнөх өрөө	7.92
47	Төрсний дараах	14.41
48	Ариун цэврийн өрөө	3.95
49	Сувилагчийн өрөө	8.01
50	Коридор	20.43
51	Гар угаах	6.35
52	Төрөх тасаг	25.08
53	Энэтгэйтүүдийн үзлэгийн өрөө	14.76
54	Хувцас солих өрөө	2.34
55	Шал	16.67
56	Коридор, хүлээлэг	27.60
	Нийт талбай	624.88



Таних тэмдэг	КАБЕЛИЙН МАРК
---	Уян хоолой Ф22мм
Ⓚ	2x1.5мм
ⓐ	2x0.75




Зөвшөөрөлцсөн		
БА	Р.Амартүвшин	
ББ	Д.Адъяадорж	
ХАС	Б.Лхагвасүрэн	
ЦБУ	М.Эрдэнэцэцэг	
ХТ, ДГ	Э.Жавзансүрэн	

ХОТ ТӨЛӨВЛӨЛТ
СУДАЛГААНЫ ИНСТИТУТ
3Т19-507/10

15 ОРТОЙ НЭГ МАЯГИЙН ЭМНЭЛГИЙН БАРИЛГА

2-р давхрын холбоо дохиоллын байгуулалт
/ Телефон, Интернет, КаТВ, Дохиолол, Зарлан мэдээлэх систем /

Хэлтсийн дарга	Э.Уянга	ЕГ Шифр:	03/21	Масштаб:	М1:150	Огноо:	20.21.05
Инженер	И.Мягмарсүрэн	ТГ Шифр:		Зургийн дугаар:	ХД-9	Хуудас:	11
Гүйцэтгэсэн	И.Мягмарсүрэн						
Шалгасан	Д.Доржсүрэн						



Өрөөний тодорхойлолт		
Д/д	Өрөөний нэр	Талбай/м2/
01	Гонх	6.35
02	Вестибюль	24.62
03	Влгүүр	6.83
04	Энийн сан	15.40
05	Энийн агцуулах	4.38
06	Уламжлалт эмчилгээ	18.38
07	Физик эмчилгээ	20.37
08	Сэргээн засах эмчилгээ	20.63
09	Лифт	6.58
10	Угаалгын өрөө	9.68
11	Цэвэр хэрэгсэл гаргах	3.94
12	Бохир хэрэгсэл хүлээн авах	4.66
13	Урвалж бодис хадгалах өрөө	5.29
14	Клиник лаборатори	18.07
15	Шинжилгээ хүлээж авах	12.02
16	Коридор	38.85
17	Бохир багаж хүлээж авах өрөө	6.47
18	Автоклавын өрөө	12.38
19	Коридор	4.73
20	Цэвэр хэрэгсэл хадгалах өрөө	6.46
21	Цэвэр багаж хэрэгсэл гаргах	4.53
22	Ариун цэврийн өрөө /эр/	2.72
23	Ариун цэврийн өрөө /эм/	2.62
24	Тусгай хог хаягдал	3.72
25	Хог хаягдал	3.00
26	Коридор	4.30
27	Гонх	8.05
28	Шат	8.85
29	Ажилчдын ариун цэврийн өрөө, душ	4.05
30	Ажилчдын хувцас солих	3.45
31	Хуурай хүнсний агцуулах	4.11
32	Сэргүүн агцуулах	4.91
33	Гонх	3.51
34	Коридор	5.62
35	Үйлчлэгчийн өрөө	2.50
36	Бэлтгэл	5.35
37	Гал тогоо	18.27
38	Угаалгын өрөө	5.16
39	Хооллох өрөө	18.58
40	Дулааны үзель, нөөцийн сав	19.42
41	Шат	17.08
42	Холбооны өрөө	5.03
43	Цахилгааны өрөө	10.77
44	Вакцины эмч	9.27
45	Дархлаажуулалт	6.03
46	Вакцин хадгалах өрөө	3.79
47	ХБИ ариун цэврийн өрөө	4.04
48	Ариун цэврийн өрөө /эм/	2.65
49	Ариун цэврийн өрөө /эм/	3.12
50	Ариун цэврийн өрөө	3.39
51	Халдвартын хагас бокс өрөө	11.60
52	Гонх	2.00
53	Шар бүс	3.38
54	Дамжих гонх	5.40
55	Шар бүс	3.95
56	Халдвартын хагас бокс өрөө	10.54
57	Гонх	1.78
58	Ариун цэврийн өрөө	3.50
59	Архив	14.43
60	Шүдний кабинет	10.42
61	Шүдний эмч	7.97
62	Агцуулах	82.73
63	Бүртгэл хүлээн авах	6.19
64	Яаралтай тусламж	12.95
Нийт талбай		620.83

	Таних тэмдэг	КАБЕЛИЙН МАРК
-----	(A)	UTP Cat.6E 0,5x4P
—————	(N)	2x1.5 мм
-----	(J)	2x0.5 мм

Зөвшөөрөлцсөн		
БА	Р.Амартүвшин	
ББ	Д.Адъяадорж	
ХАС	Б.Лхагвасүрэн	
ЦБУ	М.Эрдэнэцэцэг	
ХТ, ДГ	Э.Жавзансүрэн	




ХОТ ТӨЛӨӨЛӨЛТ
СУДАЛГААНЫ ИНСТИТУТ
3Т19-507/10

15 ОРТОЙ НЭГ МАЯГИЙН ЭМНЭЛГИЙН БАРИЛГА				
1-р давхрын холбоо дохиоллын байгуулалт /Хяналтын камер, Сувилагч дуудлага /				
Хэлтсийн дарга		Э.Уянга	ЕГ Шифр:	Ма сштаб:
Инженер		И.Мягмарсүрэн	03/21	М1:150
Гүйцэтгэсэн		И.Мягмарсүрэн	ТГ Шифр:	Огноо:
Шалгасан		Д.Доржсүрэн	Зургийн дугаар:	Хуудас:
			ХД-10	11

Врөөний тодорхойлолт

Д/д	Врөөний нэр	Талбай /м2/
01	Рентген	14.35
02	Фотолaborатори	5.74
03	Рентген удирдлага, эмч	10.90
04	Даргын өрөө	13.94
05	Нярав, нягтлан бадагч	16.82
06	Коридор	48.98
07	Ариун цэврийн өрөө	3.62
08	Дотрын хэвтэх өрөө	12.15
09	Дотрын хэвтэх өрөө	11.72
10	Хүүхэдийн тасаг	15.95
11	Ариун цэврийн өрөө	3.25
12	Коридор	22.63
13	Сувилагчийн пост	7.72
14	Сувилагчийн өрөө	12.06
15	Шат	17.08
16	Эмч нарын өрөө	16.87
17	Хувцас солих өрөө /эм/	5.89
18	Дүш /эм/	3.81
19	Дүш /эр/	3.68
20	Хувцас солих өрөө /эр/	2.75
21	Коридор	5.52
22	ХБИ ариун цэврийн өрөө	4.04
23	Ариун цэврийн өрөө /эм/	2.65
24	Ариун цэврийн өрөө /эм/	3.12
25	Сургалт, үйлзэлтын өрөө	21.36
26	Ариун цэврийн өрөө	2.78
27	Мэс заслын дараах өрөө	15.95
28	Мэс заслын эмч	12.77
29	Сувилагчийн өрөө	7.08
30	Эмч ажилчдын ариун цэврийн өрөө	3.00
31	Сувилагчийн пост	3.11
32	Бохир боолт	7.29
33	Коридор	44.13
34	Коридор	6.52
35	Мэс заслын өрөө	25.96
36	Гар угаах	3.67
37	Эмч хувцас солих /эм/	1.92
38	Эмч хувцас солих /эр/	1.83
39	Мэс заслын өмнөх өрөө	11.52
40	Цэвэр дагаж хэрэгсэл	3.60
41	Цэвэр боолт	13.64
42	Ариун цэврийн өрөө	3.20
43	Лифт	6.58
44	Жирэмсэн эхийн амрах өрөө	13.85
45	Ариун цэврийн өрөө	2.37
46	Төрөхийн өмнөх өрөө	7.92
47	Төрсний дараах	14.41
48	Ариун цэврийн өрөө	3.95
49	Сувилагчийн өрөө	8.01
50	Коридор	20.43
51	Гар угаах	6.35
52	Төрөх тасаг	25.08
53	Эмэгтэйчүүдийн үзлэгийн өрөө	14.76
54	Хувцас солих өрөө	2.34
55	Шат	16.67
56	Коридор, хүлээлэг	27.60
	Нийт талбай	624.88

2-Р ДАВХРЫН ХОЛБОО ДОХИОЛЛЫН БАЙГУУЛАЛТ М1:150
/Хяналтын камер, Сувилагч дуудлагын систем/



Таних тэмдэг	КАБЕЛИЙН МАРК
Ⓐ	UTP Cat.6E 0,5x4P
Ⓝ	2x1.5 мм
ⓓ	2x0.5 мм

ЭКСПЕРТ № 4-03
2021.05.20

Зөвшөөрөлцсөн		
БА	Р.Амартүвшин	
ББ	Д.Адъяадорж	
ХАС	Б.Лхагвасүрэн	
ЦБУ	М.Эрдэнэцэцэг	
ХТ, ДГ	Э.Жавзансүрэн	



ХОТ ТӨЛӨВЛӨЛТ
СУДАЛГААНЫ ИНСТИТУТ
3Т19-507/10

15 ОРТОЙ НЭГ МАЯГИЙН ЭМНЭЛГИЙН БАРИЛГА					
2-р давхрын холбоо дохиоллын байгуулалт /Хяналтын камер, Сувилагч дуудлага/					
Хэлтсийн дарга	Э.Уянга	ЕГ Шифр:	Ма сштаб:	Огноо:	
Инженер	И.Мягмарсүрэн	03/21	М1:150	2021.05	
Гүйцэтгэсэн	И.Мягмарсүрэн	ТГ Шифр:	Зургийн дугаар:	Хуудас:	
Шалгасан	Д.Доржсүрэн		ХД-11	11	