

Техникийн тодорхойлолт

№	Ус, барилга байгууламжийн тусгай зөвшөөрөл
1	<i>Хөрсний усны нэвчилтийг бүрэн зогсоосон байх шаардлагатай</i>
2	<i>В1 давхарт арматур зангидан 20см зузаантай бетон цутгалт хийх / марк нь 350/ , хана, ан цавыг тусгай бэхжүүлэгч бодисоор чигжиж, өөр хэсэг рүү ус нэвчүүлэхгүй байх нөхцөлийг хангасан байх</i>
3	<i>Бэхжүүлэгч бодисыг шахах тухай тусгай нүхийг ус нэвчиж байгаа гадаргууд м2 тооцон талбайд шаардлагатай бодисыг тооцож бэлтгэсэн байх 190м2</i>
4	<i>Бодисыг гадаргууд шахаж дууссаны дараа бетон гадаргууд ус нэвчихгүй, өнгөлгөө хийх, зутгалт хийх</i>
5	<i>Бэхжүүлэгч бодисыг гарал үүсэл болон техникийн тодорхойлолт мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлттэй байх</i>
6	<i>В1 давхрын хэсэг, гражны шаланд резин будаг хийх ба бусад хэсэгт засвар хийх /коридорын шаланд плита наах, граж /автомат хаалга/ болон өрөөнүүдэд хаалга солих, цахилгааны залгуур, унтраалга, гэрэл, тус бүр хийх190м2</i>
7	<i>Баталгаат хугацаа 1 жилээс доошгүй байх.</i>

Ажилын даалгавар

1	<i>Үзель дэх санг 20см дээш өргөөх</i>
2	<i>Гражын үүдний налуууг янзлах</i>
3	<i>В1 давхрын хэсэг, гражны шаланд резин будаг хийх ба бусад хэсэгт засвар хийх /коридорын шаланд плита наах, граж /автомат хаалга/ болон өрөөнүүдэд хаалга солих, цахилгааны залгуур, унтраалга, гэрэл, тус бүр хийх 190м2</i>
4	<i>10 ширхэг хаалга солих / өрөө тус бүр 9 гражын 1 ширхэг хаалга солих.</i>