

III БҮЛЭГ. ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ, ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

№	БАРААНЫ НЭР	ТЕХНИКИЙН ШААРДЛАГА	ТОО ХЭМЖЭЭ						
<b>Багц – 1</b>									
Гаалийн байгууллагын албан хэрэгцээнд шаардлагатай автомашин	<p><b>1. Туулах чадвар сайтай автомашин - 1</b>                      GX.R petrol high, AT(Leather) (эсхүл түүнтэй дүйцэх)                      Шинэ байх  <b>Хөдөлгүүр</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Хөдөлгүүрийн төрөл – 4.0L бензин V6 хөдөлгүүр</li> <li>• Хурдны хайрцаг - 6 шатлалт хурдны хайрцаг</li> <li>• Арьсан суудалтай</li> <li>• Суудлын тоо - 7 суудал</li> <li>• 1-р эгнээний суудал халж, хөрдөг байх</li> <li>• 18” инч хайлшин обудтай</li> <li>• LED гэрэлтэй</li> <li>• 9” инч дэлгэцтэй хөгжимтэй байх</li> <li>• Apple CarPlay and Android Auto™ дэмждэг байх</li> <li>• 6ш чанга яригчтай</li> <li>• Дээврийн нээлхийтэй</li> <li>• Урд, хойд зай мэдрэгчтэй байх</li> <li>• Төвийн болон урд хойд дифференциал цоожлогчтой байх</li> <li>• Smart асаалтын системтэй байна</li> <li>• 3 жил эсвэл 100,000км үйлдвэрлэгчийн баталгаатай байна.</li> </ul>	2							
	<p><b>2. Албаны эрэлч нохой тээвэрлэх зориулалттай автомашин</b>                      HILUX Diesel MT (эсхүл түүнтэй дүйцэх)                      Шинэ байх</p> <p><b>Хөдөлгүүр</b></p> <table border="0"> <tr> <td>Багтаамж (см3)</td> <td>2,393 cc</td> </tr> <tr> <td>Хөдөлгүүрийн төрөл</td> <td>Цуваа 4 цилиндр</td> </tr> <tr> <td>Шатахууны төрөл</td> <td>Дизель</td> </tr> <tr> <td>Шатахууны багтаамж</td> <td>80 литр</td> </tr> </table>		Багтаамж (см3)	2,393 cc	Хөдөлгүүрийн төрөл	Цуваа 4 цилиндр	Шатахууны төрөл	Дизель	Шатахууны багтаамж
Багтаамж (см3)	2,393 cc								
Хөдөлгүүрийн төрөл	Цуваа 4 цилиндр								
Шатахууны төрөл	Дизель								
Шатахууны багтаамж	80 литр								

Дээд хүчин чадал (hp @rpm)	147 / 3,400
Мушгих хүч (Nm @rpm)	400 / 1,600
<b>Хурдны хайрцаг</b>	
Төрөл	Механик
Шатлалын тоо	6 шатлалт
Хөтлөгч	4x4
<b>Хэмжээс</b>	
Урт	5,325 мм
Өргөн	1,855 мм
Өндөр	1,815 мм
Хаалганы тоо	4
Тэнхлэг хоорондын зай	3,085 мм
Эргэлтийн радиус	6.4 м
Газраас тэнхлэг хүртэлх зай	217 мм
Бүх жин	2910 кг
Суудлын тоо	5
<b>Дугуй болон обуд</b>	
Дугуйн хэмжээ	265/65R17
Обудны төрөл	Хайлш
Нөөц дугуйн хэмжээ	265/65R17
<b>Аюулгүй байдлын тоноглол</b>	
Автомашин тэнцвэлжилтийн систем	Тийм
Шарвалтын эсрэг систем	Тийм
Өгсүүр газрын туслах систем	Тийм
ABS систем	Тийм
Хүүхдийн суудлын ISOFIX бэхэлгээ	Тийм
Ухрахын камер	Тийм
Аюулгүйн дэр	Тийм
<b>Гадна тоноглол</b>	
Эх гэрэл	LED
Жолоодлогын үеийн гэрэл	Тийм
Хойд гэрэл	LED
Урд манангийн гэрэл	LED
Нэмэлт тормозны гэрэл	Тийм
Хажуугийн толь	Тийм

	Хажуугийн гишгүүр Шаврын хаалт Никель бариул <b>Салоны тоноглол</b> Мэдээллийн дэлгэц Хөгжмийн систем Bluetooth холболт Суудлын материал Суудлын тохируулга Суудал халаагч Жолооны хүрд Камерын дэлгэц Халаагч болон эйр кондишн Ухаалаг түлхүүр Салоны гэрэлтүүлэг 12V оролт Хянах самбарын дэлгэц Нэмэлт	Тийм Тийм Тийм Тийм 6 өсгөгчтэй Тийм Савхи Автомат (Жолоочийн) Тийм Механик Тийм 2 бүсийн тохируулгатай Тийм Энгийн Тийм Тийм Хөдөлгүүр халаагч, Хурд түгжигч, Хойд дифференциал цоожлогч	
	<b>3. Албан хаагчдыг зөөвөрлөх зориулалттай бага оврын автобус /6 хүний суудалтай/</b>		1

	<p>Загвар Шинэ байх Хөдөлгүүрийн төрөл Хөдөлгүүрийн багтаамж (см<sup>3</sup>) Гадна өнгө Дотор өнгө Дээд хүчин чадал(МХ/э.мин) Дээд эргүүлэх хүч (Кг/э.мин) Хурдны хайрцаг</p> <p>Шатахууны төрөл Шатахууны савны багтаамж (л) Урт (мм) Өргөн (мм) Өндөр (мм) Газраас тэнхлэг хүртэлх зай (мм) Эргэлтийн радиус (мм) Тэнхлэг хоорондын зай (мм) Дээд хурд (км/ц) Шатахуун зарцуулалт (литр) хот Хурдны зам(Шулуун зам) Дугуй Дугуйн хүрд (хөнгөн цагаан) Тоормос Тэнхлэг</p> <p>Суудлын тоо (хүн) Баталгаа</p> <p><b>Дараах тоноглолууд байх шаардлагатай. Үүнд:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 17 ширхэг чанга яригчтай,</li> <li>• AM/FM радио, CD,USB,Bluetooth JBL Blueraу тоглуулагч</li> <li>• Автомат удирдлагатай цонх (урд хойд)</li> <li>• Алсын удирдлага бүхий цоож, ухаалаг түлхүүр</li> <li>• Дижитал цаг, тахометр, термометр</li> </ul>	<p>Toyota Alphard (эсхүл түүнтэй дүйцэх)</p> <p>3.5L 2GR-FE, 24-valve DOHC 3456 cc Хар/Black Шар/Shell 202/6,200 340/4,700 6 шатлалт автомат / 6 speed automatic</p> <p>Бензин АИ95 / Gasoline 65L 4,915 1,850 1,895 160 5,600 3,000 160 9,5-14 9,5 235/50 R18 (Тоуо) Хайлшин Урд: Диск / Хойд: Диск   Front: Disk / Rear: Disk Урд: Үл хамаарах / Хойд: Үл хамаарах Front: Independent / Rear: Independent</p> <p>7 3 жил эсвэл 100.000 км</p>	
--	---	---	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ABS, систем</li> <li>• Эйр кондишн систем</li> <li>• Нөөц дугуй - 1</li> <li>• Манангийн гэрэл</li> <li>• Нэмэлт арын тоормосны гэрэл</li> <li>• Автомат төвийн түгжээ</li> <li>• Олон үйлдэл бүхий савхин жолооны хүрд</li> <li>• Жолооч болон зорчигчийн ослын дэр</li> <li>• 18" Гоёлын хайлшин обуд</li> <li>• Толин дээрх дохионы гэрэл</li> <li>• Арын заалны дэлгэц</li> <li>• Нарны хаалт</li> <li>• Гадна хамгаалалтын хөндлөвчүүд</li> <li>• Жолооны хүрд (Зүүн)</li> <li>• Хурд түгжигч</li> <li>• Цахилгаан гар тормос</li> <li>• Савхин суудал</li> <li>• Хүйтний нөхцөлд зориулагдсан</li> <li>• Хойд шил арчигч</li> <li>• Хулгайн эсрэг систем</li> <li>• Автомат арын хаалга</li> <li>• LED гэрлийн систем</li> <li>• Урд болон хойд зай мэдрэгч</li> <li>• Урд болон хойд дээврийн нээлхий</li> <li>• 2 хажуугын цахилгаан хаалга</li> </ul>				
<b>Багц – 2</b>					
<b>Албан хаагчдыг зөөвөрлөх зориулалттай дунд оврын автобус</b>	Шинэ дунд оврын автобус худалдан авна.  <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="vertical-align: top;"><b>Ерөнхий өгөгдлүүд</b></td> <td style="vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ерөнхий хэмжээс</li> <li>• Тэнхлэг хоорондын зай</li> <li>• Жолооны хүрдний байрлал</li> <li>• Дугуйн томьёо</li> </ul> </td> <td style="vertical-align: top;">           6345x2035x2755 мм-ээс багагүй байх            3350 мм-ээс багагүй байх            Зөв талдаа            4x2         </td> </tr> </table>	<b>Ерөнхий өгөгдлүүд</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ерөнхий хэмжээс</li> <li>• Тэнхлэг хоорондын зай</li> <li>• Жолооны хүрдний байрлал</li> <li>• Дугуйн томьёо</li> </ul>	6345x2035x2755 мм-ээс багагүй байх 3350 мм-ээс багагүй байх Зөв талдаа 4x2	1
<b>Ерөнхий өгөгдлүүд</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ерөнхий хэмжээс</li> <li>• Тэнхлэг хоорондын зай</li> <li>• Жолооны хүрдний байрлал</li> <li>• Дугуйн томьёо</li> </ul>	6345x2035x2755 мм-ээс багагүй байх 3350 мм-ээс багагүй байх Зөв талдаа 4x2			

	<p><b>Хөдөлгүүр</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Суудлын тоо</li> <li>• Дээд хурд</li> <li>• Хөөлгүүрийн загвар</li> <li>• Мотор /литр/</li> <li>• Цилиндрийн тоо</li> <li>• Шатахууны төрөл</li> </ul> <p><b>Явах эд ангийн үзүүлэлт</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Хурдны хайрцаг</li> <li>• ABS-тэй байх</li> <li>• Түлшний багтаамж литр</li> </ul> <p><b>Нэмэлт</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Хар хайрцаг ухрахын камер, заалны камертай байх</li> <li>• Цонхны хөшигтэй байх</li> <li>• Аккумулятор</li> <li>• Тоормосны систем</li> <li>• Агааржуулагч систем</li> <li>• Салоны урьдчилан халаагч</li> <li>• Чанга яригч</li> <li>• Тээшний тавиур</li> <li>• Тахометр</li> <li>• Галын хор</li> </ul>	<p>24+1</p> <p>109 км/ц</p> <p>D4DB</p> <p>3907-ээс ихгүй байх</p> <p>4</p> <p>Дизель</p> <p>механик 5 шатлалт</p> <p>ABS</p> <p>95 литр</p> <p>Цонхны хөшигтэй байх</p> <p>MF Battery, 24V-200AH</p> <p>A.B.S систем</p> <p>Тийм</p> <p>Тийм</p> <p>Тийм</p> <p>Тийм</p> <p>Тийм</p> <p>Тийм</p> <p>Тийм</p>	
Тайлбар: Дээр дурдагдаагүй бусад үзүүлэлтүүд үйлдвэрлэгчийн стандартын дагуу байна.			
<b>Багц – 3</b>			
<p><b>Албан хаагчдыг зөөвөрлөх зориулалттай бага оврын автобус /11 хүний суудалтай/</b></p>	<p>Шинэ бага оврын автобус худалдан авна.</p> <p>Үйлдвэрлэсэн он</p> <p>Хөдөлгүүр</p> <p>Төрөл</p> <p>Багтаамж (сс)</p>	<p>2024 он</p> <p>Бензин</p> <p>3,500</p>	<p>1</p>

	<p>Хурдны хайрцаг Түлшний сав (л) Хаалганы тоо Суудлын тоо (х) Суудлын өнгө (материал) Гадна өнгө Хөтлөгч</p> <p><b>НЭМЭЛТ ТОНОГЛОЛ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Тоормозны нэмэлт систем (ABS)</li> <li>➤ Халуун, хүйтэн агааржуулагч</li> <li>➤ Заалны агааржуулагч (Халуун, хүйтэн)</li> <li>➤ Хөгжим (Радио+MP3)</li> <li>➤ Bluetooth-тэй</li> <li>➤ Рулийн гидрочүчлүүр Drive mode: ECO, SPORT, NORMAL</li> <li>➤ Жолооч болон урд зорчигчийн аюулгүйн дэр</li> <li>➤ Цонхны автомат тохиргоо</li> <li>➤ Толин дээрх дохио болон эвхэгддэг толь</li> </ul> <p>Баталгаат хугацаа: 3 жил / 100,000 километр (аль түрүүлж дууссанаар тооцно)</p>	<p>Автомат /найман шатлалт/ 75 5 11 /бүх сандал урагшаа, хойшоо гүйдэг/ Хар (даавуун) Хар 4x2 /Урд/</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Хойд спойлер</li> <li>➤ Арын шил арчигч</li> <li>➤ Хянах дэлгэц 4,2 инч (Supervision Cluster)</li> <li>➤ Ухрахын мэдрэгч</li> <li>➤ Урд их гэрэл (Halogen Lamp)</li> <li>➤ Хойд гэрэл (Halogen Lamp)</li> <li>➤ Бүх сандал урагшаа, хойшоо гүйдэг замтай Урд 2 ш, ард 2 ш USB оролт</li> <li>➤ Урд, хойд шаврын хаалт</li> <li>➤ Дугуй 215/65/R17 (хайлшин обуд)</li> <li>➤ Нөөц дугуй 215/65/R17 (хайлшин обуд)</li> </ul>	
<b>Багц – 4</b>			
<b>Боомтын зам талбай цэвэрлэх, уурын зуухны үнс, нүүрс түрэх зэрэг аж</b>	Шинэ байх		1

<p><b>ахуйн зориулалттай универсал трактор</b></p>	<p><b>Үндсэн шаардлага</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Үйлдвэрлэсэн он: 2020 оноос хойш, шинэ байх шаардлагатай</li> <li>• Мото.цаг: 0-20мото.цагаас ихгүй</li> <li>• Алсаас хянах системтэй байх /системийн хамрах хүрээ нь дэлхийн хаанч байсан мэдээлэл харуулдаг байх/ Баталгаат хугацаа мото/цаг харгалзахгүй 1-жил-ээс багагүй байх. Үйлдвэрлэгчээс баталгаажсан байх</li> <li>• Хойд шанаганы сум хоёр тийш шилждэг байх: шанаганы хажуу тийш сунах урт 5940 мм-ээс багагүй</li> </ul> <p><b>Хөдөлгүүр</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Хөдөлгүүрийн төрөл: T2 (ISO 14396) – стандарт</li> <li>• Хөдөлгүүрийн хүчин чадал: 68.6кВт/92м.х-ээс багагүй</li> <li>Хөдөлгүүрийн эргэлт: 2200 эрг.мин-ээс багагүй</li> <li>Хөдөлгүүрийн багтаамж: 4,4л-ээс багагүй</li> <li>Цилиндрийн тоо: 4</li> <li>Мушгих хүч: 1400 эрг.мин-дээр 400 н.м-ээс багагүй</li> <li>Төрөл: Турбо, дизель</li> <li>Хөдөлгүүр халаагчтай байх</li> <li>• Хөдөлгүүрлүү орох агаарын шугамд халаагчтай байх</li> </ul> <p><b>Хурдны хайрцаг</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Автомат 4 шатлалт хурдны хайрцагтай</li> <li>• Явах хурд: 40км/цагаас багагүй</li> <li>• Хөтлөгч: 4WD</li> <li>• Өөрийн жин: 8.445тн-оос ихгүй</li> <li>Дугуй урд: 12.5-18 R4</li> <li>• Дугуй хойд: 16.9-28</li> <li>Дугуйны тоо: 4ш</li> <li>Шанаганы багтаамж /урд/: 1м<sup>3</sup>-ээс багагүй</li> </ul> <p><b>Хэмжээс</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Шанаганы багтаамж /хойд/: 0.174 м3-ээс багагүй</li> <li>Овор хэмжээс:3610мм х 2350мм х 5620мм-ээс ихгүй</li> <li>Ачих өндөр /урд/ шанага: 3450мм-ээс багагүй</li> <li>• Ачих өндөр /хойд/ шанага: 6350мм-ээс багагүй</li> <li>• Ухах гүн /хойд/ шанага: 5460мм-ээс багагүй</li> </ul>	
--	---	--



	Кабин	<ul style="list-style-type: none"> <li>Халуун, хүйтэн үлээгчтэй байх Операторын суудал зөөлрүүлэгчтэй, тухтай байх Кабин дотроос үзэгдэх орчин: 360<sup>0</sup>-аас багагүй</li> <li>Кабины хаалганы тоо: 2-оос багагүй</li> </ul>	
	Ажлын үзүүлэлт	<ul style="list-style-type: none"> <li>Гидрийн даралт: 3046 /psi/ Нэмэлт тоормосны систем: үндсэн тоормосны системээс тусдаа /тороосон шийдлээр кардан голд суурилсан диск базагчтай байх / Ухрах сигналтай байх</li> </ul>	
	Тоноглол	<ul style="list-style-type: none"> <li>Урд шанага /өргөн/-2350мм-ээс багагүй Хойд шанага /өргөн/-600мм-ээс багагүй</li> <li>Техникийн урсгал үйлчилгээ: үйлдвэрлэгчээс зөвшөөрөгдсөн норм 500 мото/цагт хийгддэг байх шаардлагатай. Ажлын гэрлүүд нь тоостой нөхцөлд ажиллахад зориулагдсан стандартын шаардлага хангасан байна Тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын зааварчилгаа, паспорт (хэвлэмэл, Файл хэлбэрээр байна) Засвар, үйлчилгээ үзүүлэх заавар, зааварчилгаа (хэвлэмэл, Файл хэлбэрээр байна) Сэлбэг ба багаж, төхөөрөмжийн дугаар, жагсаалт (хэвлэмэл, Файл хэлбэрээр байна) Цахилгаан, гидро системийн схем (хэвлэмэл, Файл хэлбэрээр байна) Түргэн элэгддэг эд ангийн норм, норматив (хэвлэмэл, Файл хэлбэрээр байна)</li> </ul>	
	Нэмэлт тоноглол	<ul style="list-style-type: none"> <li>Талбайн шүүртэй байна.</li> <li>Цасны хутгатай байна.</li> <li>Талбайн шүүр, цасны хутганы холбогчтой байна.</li> </ul>	

Багц – 5		
<p><b>Увс аймгийн Боршоо, Тэс боомтуудад нүүрс тээвэрлэх зориулалттай ачааны автомашин</b></p>	<p>Шинэ байх</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Машины марк: - Хово (эсхүл түүнтэй дүйцэх)</li> <li>• Энгийн апартуртай</li> <li>• Хөдөлгүүр: - WD615.69 336 морин хүч /247KW евро-2/</li> <li>• Хурдны хайрцаг - HW19710</li> <li>• Урд тэнхлэг: - Дан HF9 /9тонн даацтай/</li> <li>• Хойд тэнхлэг: - AC16/5.26 уул уурхайн зориулалттай/</li> <li>• 16тонн даацтай редуктор</li> <li>• Тэвшний хэмжээ: - Урт-5.8м өргөн-2.3м өндөр-1.5м</li> <li>• Тэвшний зузаан: шал-12мм K450 хана-8мм H850 порчиг-10мм</li> <li>• Тэвшний эзэлхүүн: 18м<sup>3</sup></li> <li>• Тэнхлэг хоорондын зай: 3.8м</li> <li>• Түлшний банк: 300л</li> <li>• Дугуй: 12.00R20 trianlge үйлдвэрийн тросстой дугуй</li> <li>• Жолоодлогын систем: ZF8118 систем герман технологи</li> <li>• Кабин: HW кабин</li> </ul>	<p>1</p>