










ЧИНГЭЛ БАГ. БҮЛЭГ, ХОРШОО ЭРХЛЭГЧ, ӨРХИЙН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ЭРХЛЭГЧДЭД
ШААРДЛАГАТАЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ



№	Нэр төрөл	Техникийн үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Тоо ширхэг	Зураг
1	Хатгамалын оёдлын машин	<p>Хатгамал хийх талбай: 100*100 мм Машинд суулгасан хатгамалын загварын тоо: 65 Хатгамал хийх дээд хурд: 400 оёдол/мин Санах ойн багтаамж: 2,000,000 stitches Хээ эргүүлэх ухаалаг функц 360 градус LCD дэлгэц Өнгөт дэлгэц Машинд суулгасан оёдлын дизайн (Нэмж болно) 67 хээ Хатгамалын гогцооны хамгийн өргөн хэмжээ 7 мм Хатгамалын гогцооны хамгийн урт хэмжээ 4 мм Оёдол хийх хамгийн дээд хурд: 650 оёдол/мин Товчны нүх оёгч: Auto Товчны нүхний тоо: 10 Хэмжээ 515мм * 380мм * 375мм USB оролт, автомат утас таслагч, автомат челнок ороогч, утас эрчилсэн үед өгөх дохиолол, алдааны анхааруулга ба түүнийг засах функц, хээний хэмжээ тохируулагч, зүүний шөвөг, старт ба стоп товчлуур, хурд тохируулагчтай</p>	Ш	1	 A white Brother embroidery machine with a blue control panel on the right side. The panel features a small LCD screen displaying a floral pattern and several buttons. The machine is shown from a side-front perspective, with a piece of fabric being embroidered with a blue pattern.

2	Гутлын оёдлын машин	<p>Эргэлтийн хурд: 2500Spm Дан зүүтэй, зүүний марк: DP*5 17 номер Алхмын зай: 9мм Тохирох материал: нимгэн, зузаан бүх төрлийн материал Бохир жин/цэвэр жин: 56кг/49кг Боодлын хэмжээ: 670*330*680мм чимээ бага, эдэлгээ удаан Дуу чимээ бага, эдэлгээ удаан Эрчим хүүх хэмнэх серво хөдөлгүүртэй Оёдлын машины тавцантай</p>	ш	3	
3	Шулуун оёдлын машин	<p>Зориулалт: Зөөлөн оёдлын Тосолгоо хийх: Тосолгооны насосын системтэй Оёдол хийх хурд: 4000 хатгаас/мин Оёдлын алхамын урт: 4.2мм хүртэл Ул дарагчын өндөр: Ул дарагч лифт 6мм, Knee lifter 13мм Needle bar stroke: 31мм Зүү (DB x 1, DP x 5): #11-#18 Ул хөтлөгч (Feed dog): 4 эгнээ Ул хөтлөгчийн өндөр: 0.8мм Arm pocket size: Өргөн 266.5мм, Өндөр 127мм Bed size 476мм x 178мм Хөдөлгүүр, ширээтэй</p>	ш	11	

4	Хэрээсний оёдлын машин	<p>Төрөл: Хэрээсний Машин Хэрээсний төрөл:: 2-3-4-5 Алхамт Хурд:: 1 Минутанд 1300 Алхам Хэмжээ: 330мм X 360мм X 270мм Хэрчих өргөн: 3мм - 6.7мм Оёдлын машины тавцантай</p>	Ш	6	
5	Канза оёдлын машин	<ul style="list-style-type: none"> ✓Их биендээ байрласан овор хэмжээ бага мотортой ✓Хүчирхэг мотор нь оёдол хийх үйлдлийг улам тогтвортой, хурд хүчтэй болгож өгсөн ✓Ямар ч төрлийн зузаан материалыг төвөггүй оёно ✓Хамгийн дээд хурд 5000эрг/мин хүртэлх хурдална ✓Дуу чимээ маш бага (энгийн оёдлын машинтай харьцуулахад дуу чимээ нь 20% бага) ✓Автомат үйлдэл илүү хийдэг болсноор цаг хугацаа болон эрч хүч хэмнэнэ ✓Автоматаар улаа өргөх, утсаа таслах үйлдэлтэй болсоноор илүү хурдан, бүтээмжтэй болсон ✓Оёдол хийхэд нэн тохиромжтой том зай бүхий оёдол гүйцэтгэх тавцан ✓Дотуур хувцас, унтлагын хувцас, биеийн тамирын хувцас, цээживч зэрэг резин барьж оёх зориулалттай сунамтгай мөн ханцуй, зах гэх мэт битүү дугуй хэлбэртэй материал оёход тохиромжтой. 	Ш	1	

6	<p>Гурил зуурагч</p>	<p>Хэмжээ:710*450*850, Хүчин Чадал /квт/:2.6 КВТ, Хүчдэл /v/:220В, Багтаамж: 12.5 кг, Хүнсний зориулалттай зэвэрдэггүй гангаар хийгдсэн байх Овор хэмжээ/урт,өргөн,өндөр/: 630*380*750</p>	ш	1	
7	<p>Уурын индүү</p>	<p>Төмөр болон давхар цагаан ултайгаа</p>	ш	2	
8	<p>Суурин тавцант хөрөө</p>	<p>Чадал: 2000 Watts Эргэлтийн хурд: 4800 rpm Ирний диаметр: 250mm Голын диаметр: 30 mm Ирний налуу: -3°- 48 ° Тавцангийн хэмжээ: 825 x 558 mm Max. Depth of Cut at 90° 77 mm Max. Depth of Cut at 45° 55 mm Жин: 26.5 kg Урт: 577 mm Өргөн: 742 mm Өндөр: 425 mm</p>	ш	1	

9	Автомат сүүний машин	Хүчин чадал: 100л/цаг, 220вольт, Чадал: 200Ватт Тогооны эзэлхүүн: 10л Бүх эд анги төмөр	Ш	2	
10	Компрессор	<ul style="list-style-type: none"> • Цахилгаан хэрэглээ- 220в • Цахилгаан зарцуулалт – 3.0квт/цаг • Агаарын даралт 1,2 М.па • Агаарын багтаамж – 85литр 	Ш	1	
11	Гагнуурын аппарат	<p>Үзүүлэлт: Гаралтын гүйдэл /дээд/: 200А Оролтын чадал: 5 кВт Хүчдэл: 220В/50гц Хөргөлт : Агаарын хөргөлт Үйлдэл: DC stick Тасралтгүй ажиллах горим: 60% Овор хэмжээ: 170 х 280 х 520 мм Жин : 12 кг Дагалдах зүйлс: Электрод баригч, массын хавчаар кабель утасны хамт</p>	Ш	3	

12	Сүү цагаан идээ, мах махан бүтээгдэхүүний хөлдөөгч	<p>Үзүүлэлт: Нэг хаалгатай Хэмжээ: 620мм x 750мм x 1950мм Цахилгаан хэрэглээ: 0.56 квт/цаг Хөлдөөх температур: -180С аас - 220С Цахилгаан хэрэглээ: 220V Материал: Хүнсний зориулалтын үл зэврэх ган Тавиур тоо: 14 тавиур Тавиурын хэмжээ: 60см*40 см</p>	ш	5	<p>14 тавиуртай гүн хөлдөөгч</p> 
13	Олон үйлдэлт хөрөө, харуул	<p>Хамгийн их харуулдах өргөн: 210мм Хамгийн их харуулдах зузаан: 3мм Эргэх хурд: 3500 эрг/мин Харуулдах тавцангийн хэмжээ: 840мм x 200мм Углуурга гаргах гүн: 80мм Углуургын хэмжээ: 120мм Хөрөөний хэмжээ: 10-16мм Тавцангийн хэмжээ: 760мм*160мм Хөдөлгүүрийн чадал: 2.2 квт</p>	ш	1	
Нийт дүн:					