


## ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

## Бүтээгдэхүүний нэр: Эрэгтэй костюм /өмдтэй/

д/д	Агуулга	Дэлгэрэнгүй тодорхойлолт
1	Барааны зориулалт	Гаалийн улсын байцаагчид албан ажилдаа өдөр тутам өмсөх зориулалтаар нормоор олгоно.
2	Бүтэц: Шинж чанар	Цайвар саарал өнгөтэй 70% полиэстер, 30% вискоз ширхэгт холиотой, суурь чиглэлийн бөх бат нь 81.1кг/хүч 31.3%, хөндлөн чиглэлийн бөх бат нь 57.21кг/хүч 36.84% суналттай материалаар хийх бөгөөд эдэлгээний шаардлагад бүрэн нийцсэн байна. Хар хөх өнгөтэй 80% полиэстер, 20% вискоз ширхэгт холиотой, суурь чиглэлийн бөх бат нь 68.65кг/хүч 30.11%, хөндлөн чиглэлийн бөх бат нь 55.04кг/хүч 59.73%, суналттай материалиар хийх бөгөөд эдэлгээний шаардлагад бүрэн нийцсэн байна. /Үндсэн материалын бүтэц, шинж чанарын үзүүлэлтийг тодорхойлсон итгэмжлэгдсэн лабораторийн шинжилгээний дүгнэлтийг хамт ирүүлнэ./
3	Эрүүл ахуй, аюулгүй байдал	Хүний биеийг гадны таагүй нөхцөлөөс бүрэн хамгаалж, эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй байх шаардлагатай
4	Хэрэгцээт тоо, ширхэг	400 хос
5	Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ байгуулснаас хойш хуанлийн 60 хоног
6	Үйлдвэрлэх технологи ажиллагаа	Костюм- саарал өнгийн материалтай, хагас бариу хэлбэртэй, эргэсэн зах бартаатай, дан зөрлөгтэй, ханцуйн үзүүрээс 13 см-ийн зайнд болон захандаа 2 мм-ийн хар хөх өнгийн даавуун хавчуургатай, энгэр болон ташаандаа тагтай ил халаастай, энгэрийн дотрын баруун зүүн талд хажлагатай халаастай, ар нь голоороо оёдолтой, оёдолд орсон нэг оноотой байна. Костюмны ханцуй нь ердийн залгаа, ханцуйн үзүүр оноотой, оноонд нь 3ш товч суулгаж хадсан байна. Товч нь алтлаг шаргал өнгөтэй, хүрээн дээрээ mongolian customs гэсэн бичигтэй, товчний гол нь хар өнгийн дэвсгэртэй түүн дээр гаалийн логотой 17 мм-ийн голчтой байна. Костюмны зах бартаа, хормойн булан нь дөрвөлжин хэлбэртэй, энгэрийн дээд, ташааны халаасны тагны ирмэг нь дугуйрсан голоор хошуу хэлбэртэй байна. Костюмны энгэр нь 4ш том, энгэр, ташааны халаас нь тус бүр 1ш жижиг товчоор тус тус товчлогдоно. Товч нь алтлаг шаргал өнгөтэй, хүрээн дээрээ mongolian customs гэсэн бичигтэй, товчний гол нь хар өнгийн дэвсгэртэй түүн дээр гаалийн логотой 21 мм-ийн голчтой байна. Костюмны зах бартаа, энгэрийн урд ирмэг, халаасны таг нь 0.5 см-ийн чимэг оёдолтой, энгэр, энгэрийн дээд халаасны тагны товчны нүхийг дугуй хэлбэртэй гаргасан байна. Костюмны зүүн талын ханцуйнд “Монголын гааль” тэмдгийг ханцуйн оройноос доош 7-8 см-ийн зайтай голлуулан хадсан байна. Ханцуйн тэмдэг нь битүү хатгамал бүхий хар хөх суурь өнгөтэй, дээд тал нь тэгш өнцөгт, доод тал нь дугуй хэлбэртэй, гол хэсэгт нь Монгол Улсын гаалийн эмблем, дээд хэсэгт “МОНГОЛЫН ГААЛЬ”,

	Загварт 54.3 размер	<p>доод талд нь “MONGOLIAN CUSTOMS” гэсэн үгс болон эргэн тойрны хүрээг алтан шар өнгийн утсаар хатгаж оёсон, 80х90 мм-ийн хэмжээтэй байна.</p> <p>Костюмны дотрыг гаалийн логотой цайвар саарал өнгийн торгон дотроор доторлосон байна.</p> <p>Албаны өмд нь ташаандаа 2мм-ийн саарал өнгийн хавчуургатай, оёдолд орсон халаастай, ар талдаа далд 2 танаастай, урд талдаа ил 2 танаастай, баруун ар талдаа 2 хажлагатай таггүй халаастай байна. Албаны өмдний халаа нь цахилгаан товчлоостой, захандаа эвэр товчтой, 1,0 см-ийн өргөнтэй 6 ш түдүүлтэй, арын халаас нь товчгүй байна. Албаны өмдний хажуугийн халаасны ирмэг, түдүүл, халаасны таг 0.2 см-ийн, халаа нь 3.5 см-ийн чимэг оёдолтой, захны үзүүрийн товчны нүхийг дугуй хэлбэртэй гаргасан байна. Өмдний шуумгийг далд оёоны машинаар шидсэн байна. Албаны өмдний дотрыг хар хөх өнгийн торгон дотроор доторлосон байна</p>
6	Баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Бэлэн бүтээгдэхүүнд хэрэглээний заавар, размер, үйлдвэрлэгчийн тодотголтой шошгыг хадаж, хослуулан зориулалтын өлгүүрт өлгөж нэг бүрчлэн ууталж савласан байна.





## ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

### Бүтээгдэхүүний нэр: Эмэгтэй костюм /юбкатай/

д/д	Агуулга	Дэлгэрэнгүй тодорхойлолт
1	Барааны зориулалт	Гаалийн улсын байцаагчид албан ажилдаа өдөр тутам өмсөх зориулалтаар нормоор олгоно.
2	Бүтэц: Шинж чанар	Цайвар саарал өнгөтэй 70% полиэстер, 30% вискоз ширхэгт холиотой, суурь чиглэлийн бөх бат нь 81.1кг/хүч 31.3%, хөндлөн чиглэлийн бөх бат нь 57.21кг/хүч 36.84% суналттай материалиар хийх бөгөөд эдэлгээний шаардлагад бүрэн нийцсэн байна. Хар хөх өнгөтэй 80% полиэстер, 20% вискоз ширхэгт холиотой, суурь чиглэлийн бөх бат нь 68.65кг/хүч 30.11%, хөндлөн чиглэлийн бөх бат нь 55.04кг/хүч 59.73% суналттай материалиар хийх бөгөөд эдэлгээний шаардлагад бүрэн нийцсэн байна. Үндсэн материалын бүтэц, шинж чанарын үзүүлэлтийг тодорхойлсон итгэмжлэгдсэн лабораторийн шинжилгээний дүгнэлтийг хамт ирүүлсэн байна./
3	Эрүүл ахуй, аюулгүй байдал	Хүний биеийг гадны таагүй нөхцөлөөс бүрэн хамгаалж, эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй байх шаардлагатай
4	Хэрэгцээт тоо, ширхэг	600 хос
5	Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ байгуулснаас хойш хуанлийн 60 хоног
6	Үйлдвэрлэх технологи ажиллагаа	<u>Костюм</u> - саарал өнгийн материалтай, хагас бариу хэлбэртэй, эргэсэн зах бартаатай, дан зөрлөгтэй, ханцуйн үзүүрээс 13 см-ийн зайнд, захандаа 2 мм-ийн хар хөх өнгийн даавуун хавчуургатай, энгэрийн халаас нь тагтай далд халаастай, ташаандаа тагтай ил халаастай, ар нь голоороо оёдолтой, оёдолд орсон нэг оноотой байна. Костюмны ханцуй нь ердийн залгаа, нударгатай, оноотой, оноонд нь 3ш алтлаг шаргал өнгөтэй, хүрээн дээрээ mongolian customs гэсэн бичигтэй, товчний гол нь хар өнгийн дэвсгэртэй түүн дээр гаалийн логотой 17 мм-ийн голчтой жижиг товчийг суулгаж хадсан байна. Костюмны зах бартаа, хормойн булан нь дөрвөлжин хэлбэртэй, энгэрийн дээд, ташааны халаасны тагны ирмэг нь дугуйрсан голоор хошуу хэлбэртэй байна. Костюмны энгэр нь 4ш алтлаг шаргал өнгөтэй, хүрээн дээрээ mongolian customs гэсэн бичигтэй, товчний гол нь хар өнгийн дэвсгэртэй түүн дээр гаалийн логотой 21 мм-ийн том товчоор, энгэр, ташааны халаас нь тус бүр 1ш жижиг товчоор тус тус товчлогдоно. Костюмны зах бартаа, энгэрийн урд ирмэг, халаасны таг нь 0.5см-ийн чимэг оёдолтой, энгэр, энгэрийн дээд халаасны тагны товчны нүхийг дугуй хэлбэртэй гаргасан байна. Костюмны зүүн талын ханцуйнд “Монголын гааль” тэмдгийг ханцуйн оройноос доош 7-8 см-ийн зайтай голлуулан хадсан байна. Ханцуйн тэмдэг нь битүү хатгамал бүхий хар хөх суурь өнгөтэй, дээд тал нь тэгш өнцөгт, доод тал нь дугуй хэлбэртэй, гол хэсэгт нь Монгол Улсын гаалийн эмблем, дээд хэсэгт “МОНГОЛЫН ГААЛЬ”, доод талд нь “MONGOLIAN CUSTOMS” гэсэн үгс болон



	Загварт 46.2 размер	<p>эргэн тойрны хүрээг алтан шар өнгийн утсаар хатгаж оёсон, 80х90 мм-ийн хэмжээтэй байна.</p> <p>Костюмны дотрыг гаалийн логотой цайвар саарал өнгийн торгон дотроор доторлосон байна.</p> <p>Албаны юбка нь ташаандаа 2мм-ийн саарал өнгийн хавчуургатай, ар, урд талдаа 2 танаастай, халаа нь ардаа голлосон цахилгаан товчлоостой, захандаа эвэр товчтой, 1,0см-ийн өргөнтэй 4ш түдүүлтэй байна.</p> <p>Албаны юбканы түдүүл, зах нь 0.2 см-ийн чимэг оёдолтой, хормойг далд оёоны машинаар хэрсэн байна.</p> <p>Албаны юбканы захны дотор талд өлгөх зориулалт бүхий өлгүүрийн гогцоог 5 мм-ийн өргөнтэй туузаар 10 см-ээс багагүй урттайгаар хийж хадсан байна.</p> <p>Албаны юбканы дотрыг хар хөх өнгийн торгон дотроор доторлосон байна</p>
6	Баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Бэлэн бүтээгдэхүүнд хэрэглээний заавар, размер, үйлдвэрлэгчийн тодотголтой шошгыг хадаж, хослуулан зориулалтын өлгүүрт өлгөж нэг бүрчлэн ууталж савласан байна.



ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бүтээгдэхүүний нэр: **Албаны саравчтай малгай**

д/д	Агуулга	Дэлгэрэнгүй тодорхойлолт
1	Барааны зориулалт	Гаалийн улсын байцаагчид албан ажилдаа өдөр тутмын өмсөх зориулалтаар нормоор олгоно.
2	Бүтэц: Шинж чанар	Хар хөх өнгөтэй 70 -ийн ноос, 30%-ийн полиэстрын холиотой ноосон даавуугаар хийх бөгөөд эдэлгээний шаардлагад бүрэн нийцсэн байна.
3	Эрүүл ахуй, аюулгүй байдал	Эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй байх шаардлагатай Олон улсын чанарын шаардлагад нийцсэн, биед эвтэйхэн, хөдлөхөд саадгүй, индүүдэхэд хялбар, угааж цэвэрлэхэд агшихгүй, сунахгүй
4	Хэрэгцээт тоо, ширхэг	2000 ширхэг
5	Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ байгуулснаас хойш хуанлийн 60 хоног
6	Үйлдвэрлэх технологи ажиллагаа  Загварт 59 размерын малгай ирүүлэх/	<p>Албаны саравчтай малгай нь хар хөх өнгөтэй 75% -ийн ноос, 25%-ийн полиэстрын холиотой ноосон даавуугаар дамран хэлбэртэй хийх бөгөөд малгайн орой болон хүрээ, урд талын хөвөөг хар хөх өнгийн даавуугаар хийж, цулгүй элгэн хар өнгөтэй саравч хадсан байна.</p> <p>Албаны саравчтай малгайн урд цохны өндөр 5.5 см, оройн урт- 26 см, өргөн 24 см, гадна талын хүрээний өндөр 4 см, дотор талын хүрээний өндөр 5 см-ийн хэмжээтэй хийгдсэн байна. Албаны саравчтай малгайны цохонд гаалийн байгууллагын сүлдийг алтлаг утсаар хатгасан байна. Албаны саравчтай малгай нь алтлаг өнгийн ороосон утсыг 2-ыг 3-аар сүлжиж хийсэн саан сагалдаргатай байна. Саравчин дээрээ 2 талд тус бүр 3 шар тариан түрүүг хатгамлаар хатгасан байна.</p> <p>Албаны малгайн дотор талын хүрээний хөлсний хамгаалалтыг хар өнгөтэй хиймэл арьсаар хийх бөгөөд хөлсний хамгаалалтын урд талын хэсэгт нэмэлт даавуун хөлсөвчийг давхар оёсон байна.</p> <p>Албаны малгайн саравчны ирмэгийг 0,7 см-ийн өргөнтэйгөөр тусгай зориулалтын машинаар гялгар хар материалаар эмжиж оёж бэлтгэсэн байх бөгөөд саравчны хоёр үзүүрээс 2,0 см зайд саан болон хар сагалдарга зүүх зориулалттай гаалийн байгууллагын сүлд бүхий жижиг алтлаг товчийг хүрээний доод ирмэгээс дээш 1,0 см-т тогтоосон байна.</p> <p>Саравчтай малгайн дотор талын оройн голд 12 см-ийн диаметртэй, хар хөх өнгийн хөлсөвчний хамгаалалтыг дарж оёсон байх бөгөөд хөлсөвчний хамгаалалтын материал нь чийг татахгүй, агаар нэвтрүүлдэг, хөлсийг оройн өнгө материалруу нэвтрүүлдэггүй байх шаардлагатай.</p> <p>Албаны саравчтай малгайн урд талын цох, хүрээ, хөвөөний хатуулгыг эдэлгээний шаардлагыг бүрэн хангасан зориулалтын материалаар хийж, оройн дотор талыг гуурсаар</p>

		<p>тэлж хэлбэржүүлсэн байна. Албаны саравчтай малгай нь эдэлгээний болон тээвэрлэлтийн явцад хэлбэрээ алдахгүй байх шаардлагатай.</p> <div style="text-align: center;">     </div>
7	Баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Бэлэн бүтээгдэхүүнд хэрэглээний заавар, размер, үйлдвэрлэгчийн тодотголтой шошгыг хадаж, нэг бүрчлэн ууталж савласан байна. 30-40 ширхэгээр цаасан хайрцагт савлаж шошгожуулсан байна.



## ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бүтэээгдэхүүний нэр: *Албаны цамц /Сорочкан/*

д/д	Агуулга	Дэлгэрэнгүй тодорхойлолт
1	Барааны зориулалт	Гаалийн улсын байцаагчид албан ажилдаа өдөр тутам өмсөх зориулалтаар нормоор олгоно.
2	Бүтэц: Шинж чанар	Вискоз 50%, полиэстр 50%
3	Эрүүл ахуй, аюулгүй байдал	Эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй байх шаардлагатай. Албаны цамцны өмсгөл хэмжээ нь биед эвтэйхэн суулт сайтай, чөлөөт хөдөлгөөнийг хангасан байна.
4	Хэрэгцээт тоо, ширхэг	Цагаан сорочкан цамц /Урт ханцуйтай/-100 ширхэг Цагаан сорочкан цамц / Богино ханцуйтай, доод талдаа манжеттай / - 100 ширхэг Цэнхэр сорочкан цамц /богино ханцуйтай, доод талдаа манжеттай/ - 100 ширхэг Эрэгтэй 30%, эмэгтэй 70% нийт 300 ширхэг
5	Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ байгуулснаас хойш хуанлийн 45 хоног
6	Үйлдвэрлэх технологи ажиллагаа	<b>Цагаан сорочкан цамц /Урт ханцуйтай/:</b> Эргэсэн суурь захтай, шулуун хэлбэртэй, зүүн энгэрт ил халаастай, ар нь хөндлөн оруулгатай, албаны кител дотор өмсөх зориулалттай тул манжетгүй байна. Албаны цамцны суурь, өнгө захыг зориулалтын наалт, хатуулгаар хатуулсан байна. Албаны цамцны энгэрийн халаасны зүүн дээд талд /энгэрийн товчин талд/ “CUSTOMS” гэсэн бичиглэлийг 4 см урт, 1 см өндөртэйгөөр цамцны өнгө дагуу торгомсог утсаар хатгасан байна. Энгэрийн ил халаасны уутны доод булан ташуу хэлбэртэй 0.2 см-ээр чимхэж оёсон чимэг оёдолтой, дээд хэсгийн 2 талыг 0.5 см -ийн чимэг оёдлоор оёсон байна. Ханцуйн тэмдэггүй байна.



**Цагаан болон цэнхэр сорочкан цамц / Богино ханцуйтай, доод талдаа манжеттай/:** Эргэсэн суурь захтай, шулуун хэлбэртэй, энгэрт тагтай эзэлхүүнтэй ил халаастай, мөрдэс тогтоочтой, ар нь хөндлөн оруулгатай, хормой нь албаны өмд, юбканы гадуур тавьж өмсөх зориулалттай ташааны хэсэгт товчин сойлттой манжет хийгдсэн байна. Албаны цамцны суурь, өнгө захыг зориулалтын наалт, хатуулгаар хатуулсан, ховхорч цэврүүтэхгүй байх шаардлагатай. Албаны цамцны зүүн талын энгэрийн халаасны таганд /энгэрийн товчин талд/ “CUSTOMS” гэсэн бичиглэлийг 4 см урт, 1 см өндөртэйгөөр хар хөх өнгийн торгомсог утсаар хатгасан байна. Энгэрийн ил халаасны уутны доод булан ташуу хэлбэртэй 0.2 см-ээр чимхэж оёсон чимэг оёдолтой, таг нь голоороо хошуу хэлбэртэй байна.




/Загвар тус бүрээс эрэгтэй 40 размер, эмэгтэй 37 размер ирүүлэх/

**Товч:** Албаны цамцны суурь зах, ил халаасны таг, мөрдэс тогтоогч тус бүр нь 1 ш, энгэр нь 6 ш, хормойн манжет нь 2 ш 1.1 см диаметртай, албаны цамцны өнгө дагуу 4 нүхтэй эвэр товчоор тус тус товчлогдоно. Товч эргэн тойрон CUSTOMS бичиглэлтэй байна.



Албаны цамцны ар хөндлөн хуваалттай, дээд оруулга нь өнгө материалаар 2 давхар хийгдсэн байна. Албаны цамцны зах, ил халаас, халаасны таг, мөрдэс тогтоогч арын оруулга, хормойн манжет нь 0.2 см-ийн, энгэрийн планка, ханцуйн үзүүрийн эргэсэн манжет нь 0.5 см-ийн, ханцуйн залгаа нь 0,8 смийн

		<p>чимэг оёдлоор оёж, товчны нүхийг шулуун хэлбэртэй гаргаж, суга, ташааг тусгай зориулалтын гинжин хатгацтай машинаар битүү ороож хос оёдлоор дарж оёсон байна.</p> <p>Зүүн талын ханцуйнд “Монголын гааль” тэмдгийг ханцуйн оройноос доош 7-8 см–ийн зайтай голлуулан хадсан байна. Ханцуйн тэмдэг нь битүү хатгамал бүхий хар хөх суурь өнгөтэй, дээд тал нь тэгш өнцөгт, доод тал нь дугуй хэлбэртэй, гол хэсэгт нь Монгол Улсын гаалийн эмблем, дээд хэсэгт “МОНГОЛЫН ГААЛЬ”, доод талд нь “MONGOLIAN CUSTOMS” гэсэн үгс болон эргэн тойрны хүрээг мөнгөлөг саарал өнгийн утсаар хатгаж оёсон, 80x90 мм-ийн хэмжээтэй байна.</p> <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;">  <div style="margin-left: 20px;"> <p>Албаны цамцыг эрэгтэй, эмэгтэй загвараар бэлтгэнэ.</p> </div> </div>
7	Баглаа боодол, барааны нэр, шошго	Бэлэн бүтээгдэхүүнд хэрэглээний заавар, үйлдвэрлэгчийн тодотголтой шошгыг зүүж, нэг бүрчлэн уутанд савласан байна. 50 ширхэгээр нь цаасан хайрцагт савлаж, давхар шошгожуулсан байна.

## Багцын дугаар-9

### ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

#### Бүтээгдэхүүний нэр: Ажлын хантааз

д/д	Агуулга	Дэлгэрэнгүй тодорхойлолт
1	Барааны зориулалт	Гаалийн улсын байцаагчид албан ажилдаа өдөр тутам өмсөх зориулалтаар нормоор олгоно.
2	Бүтэц: Шинж чанар	Гүн хар хөх өнгөтэй. Ажлын хантааз нь софт шелл /үстэй дотортой/ полиэстер 100% материалтай байна.
3	Эрүүл ахуй, аюулгүй байдал	Хүний биеийг гадны таагүй нөхцөлөөс бүрэн хамгаалж, эрүүл мэндэд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй байх шаардлагатай
4	Хэрэгцээт тоо, ширхэг	200 ширхэг
5	Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ байгуулснаас хойш хуанлийн 45 хоног
6	Үйлдвэрлэх технологи ажиллагаа	Гүн хар хөх өнгөтэй, босоо захтай, 2 тал руугаа татагддаг цахилгаан-/цахилгааны дугаар №5/-тай хуванцар байна. Цахилгааны дээд талд хязгаарлагч байна. Ташаандаа далд халаастай, хажлагатай цахилгаантай байна. Дотор баруун энгэртээ цахилгаан-/цахилгааны дугаар №7/-тай халаастай, урд энгэрийн дотрын материал торон, хормой чангалагчтай, суганы ухлаадас тойрсон эмжээр нь

		<p>үндсэн өнгөтэй ижил өнгөтэй зориулалтын материал байна. Энгэр, ар талдаа 3 мм-ийн өргөнтэй фосфорддог канттай, энгэрийн кант ташуу байна.</p> <p>Хэвлэмэл бичиг, кант нь олон удаагийн угаалга болон хэрэглээний явцад арилахгүй байхаар байна</p> <p>Арын кантны дээр 42*260мм хэмжээтэй CUSTOMS бичиг фосфорддог хэвлэмэл байна. Баруун, зүүн энгэрийн кантны дээр хувийн дугаар болон CUSTOMS бичиг наах зангуу-/эм/-тай 22*90мм-ийн хэмжээтэй байна.</p>
7	<p>/Загварт 1 ширхэгийг ирүүлэх/</p> <p>Баглаа боодол, барааны нэр, шошго</p>	<p>Бэлэн бүтээгдэхүүнд хэрэглээний заавар, размер, үйлдвэрлэгчийн тодотголтой шошгыг хадаж, нэг бүрчлэн ууталж савласан байна.</p>