



Огноо 2023.10.09

Техникийн нөхцөл

Дугаар: ТН-В17/2023

Захиалагч байгууллага : БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН ИТХ

Объектыннэр : 280 Хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга

Харилцах утас : 91020505

1.Байршил : БХР-Аймгийн Дуурсах 3-р баг

2.Холбооны хэрэгцээ :Барилгын холбооны гадна сувагчлал, шилэн кабель

3.Техникийн үндсэн нөхцөл :

280 Хүүхдийн цэцэрлэгийн барилгад кабель татах. Мэдээлэл холбооны сүлжээ"ХХК"-ийн ССС-05 хуваарилах шүүгээний салбар кабелаас Агаараар 1200м 12 корын агаарын шилэн кабель татаж татаж гадна оруулга хийх.

Жич: Холбооны инженерийн байгууламжуудын угсралт суурилуулалтын ажлыг Монгол улсын MNS5207:2011, MNS5278:2003, MNS5317:2011, MNS5279:2011, MNS5280:2011, MNS5016:2001, MNS5884:2008, MNS4907:2005, MNS5208:2002 зэрэг бусад холбогдох стандартуудыг мөрдөж технологийн дагуу хийж гүйцэтгэх шаардлагатай.

4. Техникийн тусгай нөхцөл:

4.1.Угсралтын ажил эхлэхээс өмнө зураг төсөв техникийн нөхцөлийн дагуу хийгдсэн эсэхийг Мэдээлэл холбооны сүлжээ ХХК-ийн Баянхонгор аймгийн газрын кабель шугамын инженерээр /утас 99442188 / хянуулан баталгааг авсан байх

4.2.Газар шорооны ажил гүйцэтгэхдээ кабель шугамын инженер болон Ерөнхий инженерээр шалгуулан далд ажлын акт үйлдэж, хүлээн авах ажлын актанд хавсаргах

4.3. Угсралтын газар шорооны ажил эхлэхийн өмнө хотын инженерийн шугам сүлжээний техникийн ашиглалт хариуцдаг мэргэжлийн байгуулагуудад трассын зургийг хянуулан зөвшөөрөл авсан байх.

4.4.Кабель шугамын угсралт болон газар шорооны ажлыг эхлэхдээ Ерөнхий инженерээс албан ёсны мэдэгдлийг авч кабель шугамын инженерийн удирдлагадор гүйцэтгэнэ.

4.5. Угсралтын ажлыг гадна агаарын температур -5 градусаас илүүгүй хүйтний нөхцөлд гүйцэтгэх

4.6. Шинээр татсан кабельд тэмдэг тэмдэглээг бүрэн хийсэн байх

4.7. Угсралтын ажлын явцад захиалагч, ашиглалтын байгууллагатай хамтарч хяналт тавьж угсралтын технологийн шаардлагыг бүрэн хангуулсан байна.

4.8. Хэрэглэгч холбох нөхцөлийг бүрдүүлэхийн тулд барилгын дотор монтажийн угсралтыг Монгол улсын стандарт MNS5471:2005 ерөнхий шаардлагын дагуу хийгдсэн тохиолдолд гадна холбооны угсралтын ажлыг хүлээж авна.

4.9. Шинээр хийгдсэн холбооны худаг сувагчлал болон кабель шугамнь хотын телефоны кабель шугамын сүлжээнд холбогдох тул эдэлбэр газар суурилуулагдсан холбооны сувагчлал болон кабелийг механик гэмтлээс хамгаалах

4.10.Шинээр хийсэн худаг сувагчлал болон газрын шилэн кабелийн кадастрын зураглал болон байгаль орчны үнэлгээг гаргуулан тухайн аймгийн зураг зүйн нэгдсэн санд оруулах

4.11.Шинээр хийгдсэн газрын шилэн кабель болон сувагчлалыг тухайн харъяалагдах аймгийн кадастарын зураг зүйн газарт хүлээлгэн өгсөн байх

5. Гүйцэтгэгч нь ХХЗХорооноос олгогдсон тусгай зөвшөөрөлтэй байх шаардлагатай.

6.Угсралтын ажил дууссаны дараа хэмжилт шалгалт хийлгэж тогтоосон журмын дагуу Мэдээлэл холбооны сүлжээ ХХК-ийн Баянхонгор аймгийн газарт техникийн актаар хүлээлгэн өгсний дараа сүлжээнд холбох зөвшөөрлийг авна.Энэхүү Техникийн нөхцөл олгосон өдрөөс хойш 1 жилийн хугацаанд хүчинтэй.

Хянасан: Ерөнхий Инженер...../Ц.Одонтуяа/

Боловсруулсан: КШ Инженер...../Б.Бат-Эрдэнэ/