

III БҮЛЭГ. ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ, ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

Тендерийн код: МРЦМ/2024
 Тендерийн нэр: Хаалт
 Багц: Материал
 Багцын нэр: Хаалт, хавхлаг
 Зориулалт: Усны шугам хоолойд хэрэглэнэ.

№	Материалын нэр	Марка төрөл		Хэмжих нэгж	Нийт тоо
1	Үл буцаах хавхлаг	DN150; PN16	ТУ 372240-001-48140495-05	ш	8
		19ч21бр	ГОСТ 9544-93		
2	Үл буцаах хавхлаг	DN200; PN16	ТУ 372240-001-48140495-05	ш	5
		19ч21бр	ГОСТ 9544-93		
3	Задвижка	DN80; PN25	ГОСТ 5762-2002	ш	2
		30с41нж	ТУ 3741-001-57248197		
4	Хаалт /шибер/	Шибер винтовой 500х500 мм	ДУ-500	ш	2

Нийлүүлэх бараа нь доор дурдсан техникийн тодорхойлолт, стандартад нийцсэн байна.

1. Техникийн үзүүлэлт.

1.1. Техникийн үзүүлэлт 1. Үл буцаах хавхлаг.

1	Нэр	Үл буцаах хавхлаг	
2	Марк	19ч21бр DN150/PN25	19ч21бр DN200/PN45
3	Ду (DN), мм.	150	200
4	Ажлын даралт, бар (кгс/см ²)	16-25	16-45
5	Суурилуулалтын өргөн, мм.	100	140
6	Жин, кг.	~11,6	~23
7	Их биений материал.	Сч18	
8	Хавхлагийн ирний материал	Гууль	
9	Ажиллагааны төрөл	Автомат	
10	Ажиллах орчин	Ус, уур	
11	Ажлын орчны температур. Хүртэл.	225°C	




12	Холболтын төрөл	Фланци	
----	-----------------	--------	--

1.2. Техникийн үзүүлэлт 2. Хаалт ф-80.

1	Нэр	Хаалт ф-80	
2	Марк	Бөмбөлөгөн хаалт Ду-80	
3	Ду (DN), мм.	80	
4	Ажлын даралт, бар (кгс/см ²)	25	
5	Урт, мм.	370	
6	Жин, кг.	~6.5	
7	Их биений материал.	Сталь 09Г2С	
8	Бөмбөлөгөн хаалтны материал	Зэвэрдэггүй ган	
9	Ажиллах орчин	Ус, уур	
10	Ажлын орчны температур. Хүртэл.	200°C	
11	Холболтын төрөл	Гагнуур	

1.3. Техникийн үзүүлэлт 3. Хаалт /шибер/.

1	Нэр	Хаалт /шибер/	
2	Марк	Шибер винтовой (Knife gate valve)	
3	Ду (DN), мм.	500	
4	Ажлын даралт, бар (кгс/см ²)	10	
5	Суурилуулалтын өргөн, мм.	110-115	
6	Жин, кг.	~200	
7	Их биений материал.	Ширэм	
8	Хэлний материал	SS304	
9	Ажиллах орчин	Ус, лаг	
10	Ажлын орчны температур. Хүртэл.	-15-с +40 °C	

11	Холболтын төрөл	Фланци	
----	-----------------	--------	---

2. Нийлүүлэлтэд тавигдах нэмэлт шаардлагууд:

- Нийлүүлэх бараа нь шинэ байна. Хадгалалтын болон тээвэрлэлтэд тэсвэрлэхээр сав баглаа боодолтой, хуучралгүй, зэврэлгүй байна.
- Техникийн үзүүлэлтэд заагдсан марк төрөл, тоо хэмжээтэй бүрэн нийцсэн байна.
- Нийлүүлэх барааны техникийн үзүүлэлт, ашиглалтын хугацааг харуулсан бичиг баримт, чанарын стандартыг тодорхойлсон үйлдвэрийн баталгаат сертификатыг барааны хамт дагалдуулан ирүүлнэ.

3. Барааг шалгаж хүлээн авах: Барааг “Монголросцветмет” ТӨҮГ-ын харъяа “Бор-Өндөр” УБҮ-ийн Төв агуулахад хүлээн авахад нийлүүлэгчийн төлөөлөгч байлцана. Нийлүүлэх барааг “Бор-Өндөр” УБҮ-ийн холбогдох цехийн мэргэжилтнүүдээс бүрдсэн баг хүлээн авч, техникийн тодорхойлолтыг хангаж байгаа тухай дүгнэлт гаргана. Техникийн тодорхойлолт болон чанарын шаардлага хангаагүй гэж үзсэн барааг захиалагч хүлээн авахгүй.