

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ, ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

Нийлүүлэх бараа нь доор дурдсан техникийн тодорхойлолт, стандартад нийцсэн байна.

№	Хэрэгслийн нэр	Хэмжих нэгж	Техникийн тодорхойлолт	Тоо ширхэг
БАГЦ №11 Ходоодны дурангийн хэрэгсэл				
1	Эд авагч	ширхэг	Биопсины хавчаар, 2мм, 1800мм урттай	100
2	Эдийн зөөврийн формалины уусмалтай 5-10мл сав	ширхэг	нэг удаагийн	100
3	Амны зуувч /дурангийн/	ширхэг	нэг удаагийн хэл дэрагчтай, толгойн бэхэлгээтэй	3,000
4	Бүдүүн гэдэс цэвэрлэгч	ширхэг	нэг удаагийн хэрэглэх хэмжээтэйгээр савлагдсан	120
5	Хөөс дарагч	ширхэг	нэг удаагийн хэрэглэх хэмжээтэйгээр савлагдсан	960
6	Цацдаг хошуу /берикайн/	ширхэг	Цацдаг хошуу /берикайн/	1,500
7	Өвдөлт намдаах цацлага	флакон	лидокойн 10%-50мл хэмжээтэй цацлага	100
8	Өвдөлт намдаах гель	тюбик	Лидокайн 2%-120гр гелэн түрхлэг	10
9	Ургацаг авах уурга	ширхэг	10-20мм хэмжээтэй байх	100
10	Цус тогтоох хавчаар /олон удаагийн/	ширхэг	2.3мм, 2400мм урттай,	20
11	Цус тогтоох зүү /нэг удаагийн/	ширхэг	0.05мм, урт нь 1800мм хэмжээтэй байх	100
12	Клипний хошуу	ширхэг	нэг удаагийн урт	100
13	Клипний хошуу	ширхэг	нэг удаагийн богино	100
14	Клипний гар урт	ширхэг	нэг удаагийн 16мм, урт-2300мм	3
15	Клипний гар богино	ширхэг	нэг удаагийн 11мм, урт-2300мм	3
16	Индиго кармина 500гр	флакон	Ходоодны дурангийн эд будах бодис	1
Багц-12. Мэс заслын багаж хэрэгсэл				
1	Хямсаа шүдтэй	ширхэг	зэвэрдэггүй ган төмөрөөр хийгдсэн, Урт 139.7 мм/ 5 1/2", шүд 1x2, Зэвэрдэггүй ган материалаар хийгдсэн байх, ОУ-ын чанарын шаардлага хангасан байх	80

2	Зажем шүдгүй	ширхэг	Зэвэрдэггүй гангаар хийгдсэн, Ариутгаж дахин хэрэглэдэг байх, ОУ-ын чанарын шаардлага хангасан байх	10
3	Бикс	ширхэг	Багаж материал хийх, бүрэн хаагддаг, түгжээтэй, зэвэрдэггүй ган төмөрөөр хийгдсэн 22*22см, Автоклавт ариутгах боломжтой байх, ОУ-ын чанарын шаардлага хангасан байх	5
4	Бикс	ширхэг	Багаж материал хийх, бүрэн хаагддаг, түгжээтэй, зэвэрдэггүй ган төмөрөөр хийгдсэн 23*23см, Автоклавт ариутгах боломжтой байх, ОУ-ын чанарын шаардлага хангасан байх	10
5	Бикс	ширхэг	Багаж материал хийх, бүрэн хаагддаг, түгжээтэй, зэвэрдэггүй ган төмөрөөр хийгдсэн 26*26см, Автоклавт ариутгах боломжтой байх, ОУ-ын чанарын шаардлага хангасан байх	20
6	Бикс	ширхэг	Багаж материал хийх, бүрэн хаагддаг, түгжээтэй, зэвэрдэггүй ган төмөрөөр хийгдсэн 30*30см, Автоклавт ариутгах боломжтой байх, ОУ-ын чанарын шаардлага хангасан байх	20
7	Бөөр хэлбэрийн таваг	ширхэг	Хэмжээ: дунд, Материал: зэвэрдэггүй ган төмөр, ОУ-ын чанарын шаардлага хангасан байх, Ариутган дахин хэрэглэгддэг байх	10
8	Поднус	ширхэг	Хэмжээ: 14-15*25 харьцаатай, өндөр нь 4.5-5см, Материал: зэвэрдэггүй ган төмөр, ОУ-ын чанарын шаардлага хангасан байх, Ариутган дахин хэрэглэгддэг байх	50
9	Бильрот	ширхэг	зэвэрдэггүй ган төмөрөөр хийгдсэн шүдгүй шулуун	80
10	Бильрот	ширхэг	зэвэрдэггүй ган төмөрөөр хийгдсэн шүдгүй тахир	80
11	Зүү баригч /15-18см/	ширхэг	Нийт урт: 13-15 см –с багагүй, зэвэрдэггүй гангаар хийгдсэн байх, ОУ-ын чанарын шаардлага хангасан байх	30
12	Кранцанг	ширхэг	Нийт урт: 18-20 см байх, зэвэрдэггүй ган төмөрөөр хийгдсэн, Ариутгаж дахин хэрэглэгддэг, ОУ-ын чанарын шаардлага хангасан байх	12

13	Курчок /тэлэгч/ дунд	ширхэг	зэвэрдэггүй ган төмөрөөр хийгдсэн Ариутгаж дахин хэрэглэгддэг, ОУ-ын чанарын шаардлага хангасан байх	2
14	Курчок /тэлэгч/ жижиг	ширхэг	зэвэрдэггүй ган төмөрөөр хийгдсэн Ариутгаж дахин хэрэглэгддэг, ОУ-ын чанарын шаардлага хангасан байх	4
15	Москит тахир	ширхэг	зэвэрдэггүй ган төмөрөөр хийгдсэн шүдгүй махир	50
16	Москит шулуун	ширхэг	зэвэрдэггүй ган төмөрөөр хийгдсэн шүдгүй махир	40
17	Нарийн үзүүртэй маскит	ширхэг	Зэвэрдэггүй гангаар хийгдсэн, Ариутгаж дахин хэрэглэдэг байх, ОУ-ын чанарын шаардлага хангасан байх	3
18	Отсосны төмөр хошуу /зондтой хамт/	ширхэг	зэвэрдэггүй ган төмөрөөр хийгдсэн	15
19	Үдээс авагч	ширхэг	нэг удаагийн биш төмөр ариутгалд өгөх боломжтой.	40
20	Хайч муруй	ширхэг	зэвэрдэггүй ган төмөрөөр хийгдсэн арьсны махир, дундаж иштэй	5
21	Нарийн салстын хайч	ширхэг	Зэвэрдэггүй гангаар хийгдсэн, Ариутгаж дахин хэрэглэдэг байх, ОУ-ын чанарын шаардлага хангасан байх	5
22	Гипсний хайч	ширхэг	Зэвэрдэггүй гангаар хийгдсэн, Ариутгаж дахин хэрэглэдэг байх, ОУ-ын чанарын шаардлага хангасан байх	5
23	Хөвөнгийн сав	ширхэг	Зэвэрдэггүй гангаар хийгдсэн, Диаметр: 10*10 см –с багагүй, Ариутгаж дахин хэрэглэддэг байх	10
24	Хөвөнгийн сав	ширхэг	Зэвэрдэггүй гангаар хийгдсэн, Диаметр: 8*8 см –с багагүй, Ариутгаж дахин хэрэглэддэг байх	10
25	Хутганы иш	ширхэг	Хэмжээ: 14 см –с багагүй, 11 номерийн хутганы ирэнд таарах Ариутгаж дахин хэрэглэдэг байх, зэвэрдэггүй ган төмөрөөр хийгдсэн, ОУ-ын чанарын шаардлага хангасан байх	20
Багц 13. Эмэгтэйчүүдийн багаж хэрэгсэл				
1	Хайч	ширхэг	урт нарийн хайч, Зэвэрдэггүй гангаар хийгдсэн, ОУ-ын чанарын шаардлага хангасан байх	3
2	Хайч муруй	ширхэг	урт муруй, Зэвэрдэггүй гангаар хийгдсэн, ОУ-ын чанарын шаардлага хангасан байх	3

3	Суулгацын ком	ширхэг	Суулгац тавихад хэрэглэгдэх ком багаж, Зэвэрдэггүй гангаар хийгдсэн, ОУ-ын чанарын шаардлага хангасан байх	4
4	Ерөндөгийн ком	ширхэг	Ерөндөг тавих, авахад хэрэглэгдэх ком багаж, Зэвэрдэггүй гангаар хийгдсэн, ОУ-ын чанарын шаардлага хангасан байх	4
5	Суулгац авах жижиг махир зажем	ширхэг	Зэвэрдэггүй гангаар хийгдсэн, ОУ-ын чанарын шаардлага хангасан байх	40
6	Тэлэгч	ширхэг	Зэвэрдэггүй гангаар хийгдсэн, ОУ-ын чанарын шаардлага хангасан байх	7
7	Корнцанг	ширхэг	ВР-Щ-67 Корнцанг ВР-Щ-68 Корнцанг, изогнутый Dressing forceps, curved	54
8	Суман хавчуур	ширхэг	төрөөгүй охидод ерөндөг тавихад хэрэглэгдэнэ	69
9	Дэгээ	ширхэг	Жин 200гр-с ихгүй, Ариутгаж дахин хэрэглэддэг байх, ОУ-ын чанарын шаардлага хангасан байх	69
10	Зажим /жижиг, шүдтэй махир/	ширхэг	Зэвэрдэггүй гангаар хийгдсэн, Нийт урт: 14 см-с багагүй, ОУ-ын чанарын шаардлага хангасан байх	49
11	Халбаган конхтом	ширхэг	Зэвэрдэггүй гангаар хийгдсэн, Ариутгаж дахин хэрэглэнэ, ОУ-ын чанарын шаардлага хангасан байх	12
12	Зонд	ширхэг	Умайн хэлбэр хэмжээг тодорхойлоход хэрэглэдэг. Илтсэн латунаар хийгдсэн 23 см-ийн урттай байх бөгөөд сантиметрийн хуваарьтай үзүүр нь мөлгөр бөмбөгөр байна.	27
13	Зажем	ширхэг	ТМ-3-59-2 Зажим гинекологический, прямой, No2 “Эмэгтэйчүүдийн шулуун зажим 288мм	5
14	Тазометр	ширхэг	урт: 370 мм, өргөн: 140 мм, Материал: зэвэрдэггүй ган, Ариутгаж дахин хэрэглэгддэг байх, ОУ-ын чанарын шаардлага хангасан байх	2

Багц 14. Чих хамар хоолойн багаж хэрэгсэл

1	Гадны биет авах дэгээ	ширхэг	Зэвэрдэггүй гангаар хийгдсэн, Ариутгаж дахин хэрэглэдэг байх, ОУ-ын чанарын шаардлага хангасан байх	4
2	Гадны биет авагч /хамрын/	ширхэг	Зэвэрдэггүй гангаар хийгдсэн, Ариутгаж дахин хэрэглэдэг байх, ОУ-ын чанарын шаардлага хангасан байх	12

3	Гадны биет авагч /чихний/	ширхэг	Зэвэрдэггүй гангаар хийгдсэн, Ариутгаж дахин хэрэглэдэг байх, ОУ-ын чанарын шаардлага хангасан байх	8
4	Гартмон	ширхэг	Зэвэрдэггүй гангаар хийгдсэн, Ариутгаж дахин хэрэглэдэг байх, ОУ-ын чанарын шаардлага хангасан байх	12
5	Духны гэрэл	ширхэг	Ариутгаж дахин хэрэглэдэг байх, ОУ-ын чанарын шаардлага хангасан байх	2
6	Кулоковскийн зүү	ширхэг	Зэвэрдэггүй гангаар хийгдсэн, Ариутгаж дахин хэрэглэдэг байх, ОУ-ын чанарын шаардлага хангасан байх	4
7	Нармайн булчирхайн тольны ком	ширхэг	Зэвэрдэггүй гангаар хийгдсэн, Ариутгаж дахин хэрэглэдэг байх, ОУ-ын чанарын шаардлага хангасан байх	12
8	Нярайн отоскоп/ ком/	ширхэг	Зэвэрдэггүй гангаар хийгдсэн, Ариутгаж дахин хэрэглэдэг байх, ОУ-ын чанарын шаардлага хангасан байх	4
9	Төвөнхийн тольны ком	ширхэг	Зэвэрдэггүй гангаар хийгдсэн, Ариутгаж дахин хэрэглэдэг байх, ОУ-ын чанарын шаардлага хангасан байх	12
10	Хамар өргөгч элеватор	ширхэг	Зэвэрдэггүй гангаар хийгдсэн, Ариутгаж дахин хэрэглэдэг байх, ОУ-ын чанарын шаардлага хангасан байх	4
11	Хамрын гардам	ширхэг	Зэвэрдэггүй гангаар хийгдсэн, Ариутгаж дахин хэрэглэдэг байх, ОУ-ын чанарын шаардлага хангасан байх	12
12	Хамрын пенцевт	ширхэг	Зэвэрдэггүй гангаар хийгдсэн, Ариутгаж дахин хэрэглэдэг байх, ОУ-ын чанарын шаардлага хангасан байх	8
13	Хуванцар чихний лүүз ком /бүх размер/	ширхэг	Ариутган дахин ашигладаг байх, Хэмжээ: 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0-с бүрдсэн тус бүр 30ш байх	4
14	Чистилка	ширхэг	Зэвэрдэггүй гангаар хийгдсэн, Ариутгаж дахин хэрэглэдэг байх, ОУ-ын чанарын шаардлага хангасан байх	12
15	Чихний гардам	ширхэг	Зэвэрдэггүй гангаар хийгдсэн, Ариутгаж дахин хэрэглэдэг байх, ОУ-ын чанарын шаардлага хангасан байх	12

16	Чихний лүүз ком /бүх размер/	ширхэг	Зэвэрдэггүй гангаар хийгдсэн, Ариутгаж дахин хэрэглэдэг байх, ОУ-ын чанарын шаардлага хангасан байх	4
17	Чихний төмөр соруулга	ширхэг	Дахин хэрэглэдэг байх, Ажлын диаметр: 3 мм-с багагүй, Нийт урт: 110 мм-с багагүй, ОУ-ын чанарын шаардлага хангасан байх	4