

Техникийн тодорхойлолт

Нийлүүлэх бараа нь доор дурдсан техникийн тодорхойлолт, стандартад нийцсэн байна.

Барааны нэр: Туулах чадвар сайтай алсын түргэн тусламжийн машин LandCruiser Prado марктай дүйцэхүйц автомашин

№	Захиалагчийн техникийн тодорхойлолт (Тухайн барааны үзүүлэлт тус бүрийг дор жагсааж бичих ба хэрвээ чанарын баталгаат хугацаа шаардах бол бичнэ үү.)	Санал болгож буй техникийн тодорхойлолт (захиалагчийн техникийн тодорхойлолтыг хуулахгүй байхыг анхаарна уу. Зөвхөн санал болгож буй барааны техникийн тодорхойлолтыг бичнэ үү.)	Тайлбар (дээрх үзүүлэлтийг нотлох баримт бичиг болон танилцуулгыг хавсаргана)
1	<p>Зориулалт: Туулах чадвар сайтай суудлын автомашин LandCruiser Prado марктай дүйцэхүйц</p> <p>Үйлдвэрлэсэн он: 2024 онд үйлдвэрлэгдэж, Монголд орж ирсэн</p> <p>Суудлын тоо: 5 хүний суудалтай</p> <p>Цилиндрийн багтаамж: 2755cc turbo(дизель)</p> <p>Хөдөлгүүрийн төрөл: 4 цилиндр дизель эсвэл 6 цилиндр бензин Морины хүч: 150-оос багагүй</p> <p>Мушгих хүч (nm @ rpm): 385 nm-аас багагүй</p> <p>Утааны стандарт Euro2</p> <p>Хөтлөгч: Бүх дугуй 4WD мост хүндрүүлэгчтэй /залгаж салгадаг/</p> <p>Тормос: ABS</p> <p>Жолооны хүрдний байрлал: Зөв, зүүн талдаа</p> <p>Өнгө: Хөх болон цагаан</p> <p>Хурдны хайрцаг: 8 шатлалт автомат крптой</p> <p>Агааржуулалтын систем: 2 зоны халаалт+PТС халаагуур</p> <p>Гүйлт: Тестний 100 км хүртэл</p> <p>Шатахууны төрөл: Дизель</p> <p>Суудлын тохиргоо: Автомат</p>		
	<p>Шатахууны савны багтаамж /л/: Стандарт 80 литрээс дээш</p> <p>Шатахууны зарцуулалт: 100км-25 л /хот дотор/-ээс дээшгүй</p> <p>Халаалт: Эйркондишн, халаалтын систем/урд+хойд/</p> <p>Дугуй: Үйлдвэрийн стандарт</p>		

<p>2</p>	<p>Динамик үзүүлэлтүүд</p> <p>Хэмжээс:</p> <p>Урт 4825-4965 мм</p> <p>Өргөн 1885-2140 мм</p> <p>Өндөр 1845-1920 мм</p> <p>Хаалганы тоо 5</p> <p>Тэнхлэг хоорондын зай 2850 мм</p> <p>Эргэлтийн радиус 5,9м</p> <p>Газраас тэнхлэг хүрэх зай 220-235 мм</p> <p>Бүх жин 3050кг-с багагүй</p> <p>Дугуй ба обуд</p> <p>Дугуйн хэмжээ: Үйлдвэрийн стандарт</p> <p>Обудны төрөл: Үйлдвэрийн стандарт</p> <p>Нөөц дугуйны хэмжээ: Үйлдвэрийн стандарт</p> <p>Тоормос: Урд: Диск, Хойд-Диск</p> <p>Тэнхлэг: Урд-үл хамаарах, Хойд-Хамаарах</p>		
<p>3</p>	<p>Аюулгүй байдлын тоноглол</p> <p>Шаардагдах гадна тоноглол</p> <p>Их гэрэл- LED</p> <p>Жолоодлогын үеийн гэрэл: LED</p> <p>Хойд гэрэл: LED</p> <p>Урд манагийн гэрэл:</p> <p>Хойд манангийн гэрэл:</p> <p>Нэмэлт тоормозны гэрэл:</p> <p>Хажуугийн толь: Халаагчгүй</p> <p>Дээд нээлхий:</p> <p>Хажуугийн гишгүүр: Хөнгөнцагаан</p> <p>Шаврын хаалт:</p>		

	<p>Арын салхины эсэргүүцэл бууруулагч:</p> <p>Салоны тоноглол:</p> <p>Мэдээллийн дэлгэц:</p> <p>Хөгжмийн систем</p> <p>Bluetooth5</p> <p>Суудлын тохируулга: автомат</p> <p>Суудал халаагч: Урд суудал</p> <p>Суудал хөргүүр: Урд суудал</p> <p>Камерийн дэлгэц</p> <p>Ухаалаг түлхүүр</p> <p>Салоны гэрэлтүүлэг: Урд-LED Хойд- Bulb 12V оролт</p> <p>220V үүсгэгч залгуур Хянах самбарын дэлгэц</p>		
4	<p>Баталгаат засварын хугацаа-3жил эсвэл 100,000км /энэ хугацаанд гарсан гэмтлийг нийлүүлэгч хариуцана./</p>		
5	<p>Засварын үйлчилгээ: Нийлүүлэгч цаашид их, дунд урсгал засварыг графикийн дагуу хийж, захиалагч нэхэмжлэлийн дагуу төлбөрийг төлнө. /Засвар үйлчилгээ болон нэмэлт тоноглол, дагалдах хэрэгсэлтэй бол давуу тал болох/</p>		