



**МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ,
ХӨНГӨН ҮЙЛДВЭРИЙН ЯАМ**

Засгийн газрын IX байр, Энхтайвны өргөн чөлөө 16а,
Баянзүрх дүүрэг, Улаанбаатар хот, 13381
Утас: 26 22 71, Факс: (976-51) 26 32 37,
Цахим шуудан: mofa@mofa.gov.mn,
Цахим хуудас: www.mofa.gov.mn

2024.06.20 № 01/2129
танай _____-ны № _____-Т

Санал хүргүүлэх тухай


Монгол Улсын төсвийн тухай хуулийн хүрээнд Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайдын багцад 2024 оны улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэхээр батлагдсан "Орон нутгийн хөгжлийг дэмжих "Шинэ хөдөө /Хөвсгөл/" төсөл, арга хэмжээний хүрээнд хэрэгжүүлэх "УТ2401900387 дугаартай, XVI.3.34-6 Сүү боловсруулах тоног төхөөрөмж-18.0 сая.төг, XVI.3.34-7 Талх нарийн боовны тоног төхөөрөмж-90.0 сая.төг, XVI.3.34-9 Хөргөх тоног төхөөрөмж-79.0 сая.төг, XVI.3.34-10 Сүү цагаан идээ боловсруулах тоног төхөөрөмж- 38.0 сая.төг гэсэн 4 багцтай, нийт 225.0 сая төгрөгийн төсөвт өртөг бүхий тендерийг танай газраар зарлуулахаар техникийн тодорхойлолтыг хавсралтаар хүргүүлж байна.

Тус тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах үнэлгээний хороонд захиалагчийг төлөөлөн Хүнсний үйлдвэрийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын Сүү, сүүн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, хангамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн Д.Отгонжаргал ажиллах болно.

Тендерийг холбогдох хууль, тогтоомжийн хүрээнд зарлаж, гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж, хамтран ажиллахыг хүсье.


Хавсралт 9...хуудастай.

ТӨРИЙН НАРИЙН
БИЧГИЙН ДАРГА



Т.ЖАМБАЛЦЭРЭН

1391052886



БАГЦ 6: СҮҮ БОЛОВСРУУЛАХ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Багцын нийт төсөв 18,000,000.0 (арван найман сая) төгрөг;

№	Нэр төрөл	Хэмжих нэгж	Тоо ширхэг
6.1	Сүү боловсруулах тоног төхөөрөмж	Иж бүрдэл	4 (дөрөв)
Нийт			4 (дөрөв)

Багцын иж бүрдэлд багтсан тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийг Хөвсгөл аймгийн Мөрөн суманд хүлээж авах бөгөөд гүйцэтгэгч тал багаж, хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийг тээвэрлэх зардал болон нийлүүлснээс хойш нэг жил (12 сар)-ийн хугацаанд баталгаат байдлыг бүрэн хариуцна.

Нэгж иж бүрдэл сүү боловсруулах цех нь дараах тоног төхөөрөмжөөс бүрдэнэ. Үүнд:

№	Тоног төхөөрөмжийн нэр төрөл	Хэмжих нэгж, тайлбар, тодруулга	Тоо хэмжээ
1	Цөцгий ялгагч /гар ажиллагаатай/	Ш	1
2	Цахилгаан үүсгүүр	Ш	1
3	Аарц шахагч	Ш	1
4	Цөцгийн тос цохигч /гар ажиллагаатай/	Ш	1
5	Кострюлын иж бүрдэл	Иж бүрдэл	1
6	Ааруул хатаагч	Ш	1
7	Хорхой ааруул шахагч /хэвлэгч/	Ш	1
8	Багаж, дагалдах сэлбэг бусад материал хэрэгсэл	Иж бүрдэл	1

Сүү боловсруулах тоног төхөөрөмжийн техникийн үзүүлэлт:

1. Цөцгий ялгагч /гар ажиллагаатай/:

№	Тоног төхөөрөмжийн нэр төрөл	Захиалагчийн хүсэж буй техникийн үзүүлэлт	Оролцогчийн ирүүлсэн санал
1	Тоног төхөөрөмжийн нэр, зориулалт	Цөцгий ялгагч /гар ажиллагаатай/, сүүний цөцгийг ялгах, SUS304 маркийн гаргаар хийсэн байх,	
2	Тоног төхөөрөмжийн хийц, материал	Хүнсний зориулалтын зэвэрдэггүй ган (304)-гаар хийсэн, угааж цэвэрлэхэд хялбар,	
3	Тоног төхөөрөмжийн төлөв	Огт хэрэглээгүй, шинэ байх ба 2023 он түүнээс хойш үйлдвэрлэгдсэн байх,	
4	Хүчин чадал	80л/цаг	

5	Ороогийн эргэлтийн хурд	9000-10000 эрг/мин	
6	Жин	6-7 кг	
7	Тогооны диаметр	35-40 см	
8	Тогооны өндөр	50-60 см	
9	Тогооны зузаан	3-5 мм	
10	Тогооны багтаамж	12-15 л	

2. Цахилгаан үүсгүүр:

№	Тоног төхөөрөмжийн нэр төрөл	Захиалагчийн хүсэж буй техникийн үзүүлэлт	Оролцогчийн ирүүлсэн санал
1	Тоног төхөөрөмжийн нэр, зориулалт	Цахилгаан үүсгүүр,	
2	Тоног төхөөрөмжийн төлөв	Огт хэрэглээгүй, шинэ байх ба 2023 он түүнээс хойш үйлдвэрлэгдсэн байх,	
3	Хүчин чадал	2-2.2 КВт	
4	Хөдөлгүүрийн төрөл	Дөрвөн шатны цилиндртэй, бензин хөдөлгүүртэй,	
5	Хөдөлгүүрийн багтаамж /cc/	163см ³	

3. Аарц, бяслаг шахагч:

№	Тоног төхөөрөмжийн нэр төрөл	Захиалагчийн хүсэж буй техникийн үзүүлэлт	Оролцогчийн ирүүлсэн санал
1	Тоног төхөөрөмжийн нэр, зориулалт	Аарц, бяслаг шахагч, аарц болон ээдмээс шар сүүг ялгах, нягтруулах, Гидрийн насос болон хийн шахуургаар ажилладаг, төхөөрөмжийн бүх эд анги нь үл озэврэх SUS304 маркийн сайн чанарын гангаар хийсэн байх,	
2	Тоног төхөөрөмжийн төлөв	Огт хэрэглээгүй, шинэ байх,	
3	Бүтээмж	15 кг/цаг	
4	Төхөөрөмжийн овор хэмжээ	550x550x1100см	
5	Хэвлэгчийн хэмжээ	42x42x11 см	

4. Цөцгийн тос цохигч /гар ажиллагаатай/:

№	Тоног төхөөрөмжийн нэр төрөл	Захиалагчийн хүсэж буй техникийн үзүүлэлт	Оролцогчийн ирүүлсэн санал
1	Тоног төхөөрөмжийн нэр, зориулалт	Цөцгийн тос цохигч, төхөөрөмжийн бүх эд анги нь үл зэврэх SUS304 маркийн сайн чанарын гангаар хийсэн байх,	
2	Тоног төхөөрөмжийн төлөв	Огт хэрэглээгүй, шинэ байх,	
3	Багтаамж	12 л	
4	Төхөөрөмжийн овор хэмжээ	

5. Хорхой ааруул хэвлэгч:

№	Тоног төхөөрөмжийн нэр төрөл	Захиалагчийн хүсэж буй техникийн үзүүлэлт	Оролцогчийн ирүүлсэн санал
1	Тоног төхөөрөмжийн нэр, зориулалт	Хорхой ааруул хэвлэгч , төхөөрөмжийн бүх эд анги нь үл зэврэх SUS304 маркийн сайн чанарын гангаар хийсэн байх,	
2	Тоног төхөөрөмжийн төлөв	Огт хэрэглээгүй, шинэ байх,	
3	Бортогоны багтаамж	10 кг	
4	Бүтээмж	100 кг/цаг	
5	Овор хэмжээ	(ург х өндөр х өргөн) 60см х 40см х 130см	
6	Цахилгаан хүчдэл	220V/ 50Hz/60Hz,	
7	Цахилгаан зарцуулалт	1-2 КВт,	

6. Ааруул хатаагч:

№	Тоног төхөөрөмжийн нэр төрөл	Захиалагчийн хүсэж буй техникийн үзүүлэлт	Оролцогчийн ирүүлсэн санал
1	Тоног төхөөрөмжийн нэр, зориулалт	Ааруул хатаагч ,	
2	Тоног төхөөрөмжийн төлөв	Огт хэрэглээгүй, шинэ байх,	
3	Бортогоны багтаамж	10-12 кг	
	Тэвшний тоо	12ш-ээс дээш	
4	Бүтээмж	25-30 кг/өдөр	
5	Цахилгаан хүчдэл	220V/ 50Hz/60Hz,	
6	Цахилгаан зарцуулалт	1-2 КВт,	

БАГЦ 7: ТАЛХ НАРИЙН БООВ ҮЙЛДВЭРЛЭХ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ:

Багцын нийт төсөв 90,000,000.0 (Ерэн сая) төгрөг;

№	Нэр төрөл	Хэмжих нэгж	Тоо ширхэг
7.1	Талх нарийн боовны тоног төхөөрөмж	Иж бүрдэл	3 (гурав)
	Нийт		3 (гурав)

Багцын иж бүрдэлд багтсан тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийг Хөвсгөл аймгийн Мөрөн суманд хүлээж авах бөгөөд гүйцэтгэгч тал багаж, хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийг тээвэрлэх зардал болон нийлүүлснээс хойш нэг жил (12 сар)-ийн хугацаанд баталгаат байдлыг бүрэн хариуцна.

Нэгж иж бүрдэл талх нарийн боовны цех нь дараах тоног төхөөрөмжөөс бүрдэнэ. Үүнд:


№	Тоног төхөөрөмжийн нэр төрөл	Хэмжих нэгж, тайлбар, тодруулга	Тоо хэмжээ
1	Шарах шүүгээ	ш	1
2	Гурил зуурагч	ш	1
3	Хөөлтийн шүүгээ	ш	1
4	Хэв (талхны)	Жижиг-10ш, дунд-10ш, том-10 ширхэгтэй дөрвөлжин талхны хэвний иж бүрдэл	1
5	Хэв (пирогны)	5 ширхэгтэй дугуй хэлбэртэй, иж бүрдэл	1

6	Хэв (жигнэмгийн)	Сольдог хошуу бүхий гар ажиллагаагаар шахаж хэвлэх хэвний иж бүрдэл	1
7	Нарийн боовны листэн хэв	1 листэд 12 нүх (хэв)-тэй	6
8	Дамжлагат тосгуур (угаалтуур)	3 дамжлагаар угаах зориулалттай зэвэрдэггүй ган тосгуур	1
9	Гурил, шанз зуурагч	ш	1
10	Багаж, дагалдах сэлбэг, бусад иж бүрдэл	Иж бүрдэл	1

1. Жигнэх пийшингийн техникийн үзүүлэлт:

№	Үзүүлэлт	Захиалагчийн санал	Оролцогчийн ирүүлсэн санал
1	Тоног төхөөрөмжийн зориулалт	Бүх төрлийн нарийн боовыг дулааны аргаар болгох зориулалттай,	
2	Тоног төхөөрөмжийн хийц, материал	Хүнсний зориулалтын SUS304 маркийн зэвэрдэггүй гаргаар хийсэн байх, угааж цэвэрлэхэд хялбар, 3 тасалгаатай, тасалгаа тус бүр тусдаа онгойдог шилэн хаалттай, 9 листэд нэгэн зэрэг жигнэх боломжтой,	
3	Хүчин чадал	19-20 КВт	
4	Жигнэлтийн температурын горим	100-320°C	
5	Цахилгаан хүчдэл	220V-380V; 50-60Hz;	
6	Цахилгаан зарцуулалт	1-2.5 КВ/цаг	
7	Төхөөрөмжийн жин	300-450 кг	
8	Төхөөрөмжийн овор хэмжээ	1200×1205×1780-1700x1210x1930 мм	

Жигнэх пийшингийн загварын зураг




2. Гурил зуурагчийн техникийн үзүүлэлт:

№	Үзүүлэлт	Захиалагчийн санал	Оролцогчийн ирүүлсэн санал
1	Тоног төхөөрөмжийн зориулалт	Төрөл бүрийн нарийн боовны зуурмаг бэлтгэх	
2	Тоног төхөөрөмжийн хийц, материал	Хүнсний зориулалтын SUS304 маркийн зэвэрдэггүй гаргаар хийсэн байх, угааж цэвэрлэхэд хялбар,	
3	Тоног төхөөрөмжийн төлөв	Огт хэрэглээгүй, шинэ байх ба 2023 он түүнээс хойш үйлдвэрлэгдсэн байх,	
4	Хүчин чадал	Нэг удаагийн зууралт 25-30кг,	
5	Зууралтын хурдны горим	134/268/518 - 150/305/600 г/мин,	
	Зуурах хугацаа	15-30 минут	

6	Сэлүүрийн эргэлтийн горим	40/80/163- 44/88/170 г/мин,	
7	Цахилгаан хүчдэл	220V/380V,	
8	Цахилгаан зарцуулалт	3N-0.5-1 КВт,	
9	Төхөөрөмжийн жин	80-150 кг,	
10	Төхөөрөмжийн овор хэмжээ	560*560*830мм- 640*700*1090мм,	
11	Сэлүүрийн төрөл	3 төрлийн сэлүүр (солих) дагалдаж ирэх	


Гурил зуурагч болон сэлүүрийн загварын зураг:



3. Хөөлтийн шүүгээ (булочка, талх зэрэг хөөмөл бүтээгдэхүүн)-ний техникийн үзүүлэлт:

№	Үзүүлэлт	Захиалагчийн санал	Оролцогчийн ирүүлсэн санал
1	Тоног төхөөрөмжийн зориулалт	Төрөл бүрийн нарийн боовны зуурмагийг хөөлгөж, сийрэгжүүлэх,	
2	Тоног төхөөрөмжийн хийц, материал	Хүнсний зориулалтын SUS304 маркийн зэвэрдэггүй гаргаар хийсэн байх, угааж цэвэрлэхэд хялбар, 12-оос багагүй лист давхарлан орох боломжтой, нэг хаалгатай, электрон, температур болон уурын тохируулгатай	
3	Тоног төхөөрөмжийн төлөв	Огт хэрэглээгүй, шинэ байх ба 2023 он түүнээс хойш үйлдвэрлэгдсэн байх,	
4	Хүчин чадал	Нэг удаагийн хөөлгөх бүтээгдэхүүний хэмжээ 25-30кг,	
5	Температур болон чийгийн горим	0-50/80-90°C	
6	Цахилгаан хүчдэл	220V	
7	Цахилгаан зарцуулалт	1.5-2.0 КВт,	
8	Төхөөрөмжийн жин	110-150 кг,	
9	Төхөөрөмжийн овор хэмжээ	550*880*200мм-аас багагүй	

Хөөлтийн шүүгээний загварын зураг



4. Гурилан бүтээгдэхүүний шанз бэлтгэх зуурагчийн техникийн үзүүлэлт:

№	Үзүүлэлт	Захиалагчийн санал	Оролцогчийн ирүүлсэн санал
1	Тоног төхөөрөмжийн зориулалт	Төрөл бүрийн нарийн боовны зуурмаг болон шанзыг хутгах, холих, зуурах	
2	Тоног төхөөрөмжийн хийц, материал	Хүнсний зориулалтын SUS304 маркийн зэвэрдэггүй гаргаар хийсэн байх, угааж цэвэрлэхэд хялбар, зуурагчийн тогоо нь торон хааттай,	
3	Тоног төхөөрөмжийн төлөв	Огт хэрэглээгүй, шинэ байх ба 2023 он түүнээс хойш үйлдвэрлэгдсэн байх,	
4	Хүчин чадал	Тогооны багтаамж 12-16 кг, нэг удаагийн зуурах хэмжээ 3-5 кг,	
5	Зууралтын хурдны горим	107/230/280 эрг/мин,	
	Зуурах хугацаа	15-30 минут	
6	Сэлүүрийн эргэлтийн горим	40/80/163- 44/88/170 r/мин,	
7	Цахилгаан хүчдэл	220V/ 50Hz/60Hz,	
8	Цахилгаан зарцуулалт	0.5-1 КВт,	
9	Төхөөрөмжийн жин	40-45 кг,	
10	Төхөөрөмжийн овор хэмжээ	68x37x68 см,	
11	Сэлүүрийн төрөл	3 төрлийн сэлүүр (солих) дагалдаж ирэх	

Шанз холигчийн загварын зураг



БАГЦ 9: ХӨРГӨХ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Багцын нийт төсөв 79,000,000.0 (Далан есөн сая) төгрөг;

Багцын иж бүрдэлд багтсан тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийг Хөвсгөл аймгийн Мөрөн суманд хүлээж авах бөгөөд гүйцэтгэгч тал багаж, хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийг тээвэрлэх зардал болон нийлүүлснээс хойш нэг жил (12 сар)-ийн хугацаанд баталгаат байдлыг бүрэн хариуцна.

Багцын иж бүрдэлд хөргүүр болон гүн хөлдөөгч хамаарна.

№	Тоног төхөөрөмжийн нэр төрөл	Хэмжих нэгж, тайлбар, тодруулга	Тоо хэмжээ
1	Хөргүүрийн камер	ш	1
2	Гүн хөлдөөх камер	ш	1
3	Нийт		2

1. Хөргүүрийн камерийн техникийн үзүүлэлт:

№	Үзүүлэлт	Захиалагчийн санал	Оролцогчийн ирүүлсэн санал
1	Тоног төхөөрөмжийн зориулалт	Төрөл бүрийн хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг хүйтэн байлгах зориулалттай 5х5м хэмжээтэй хөргүүрийн камерийг зориулалтын сэндвичэн хавтан, материалаар барьж, мотор, зориулалтын хаалга, дагалдах хэрэгслийг суурилуулах,	
2	Тоног төхөөрөмжийн хийц, материал	Угааж цэвэрлэхэд хялбар байх,	
3	Төлөв	Камерийн дагалдах хэрэгсэл (мотор, хаалга, бусад) нь огт хэрэглээгүй,	
4	Компрессор	Хагас битүү	
5	Конденсатор	Салхин	
7	Хөргөх температур	+2°C- (+6°C)	
8	Хуваарилах клапан	+5°C-40°C	
9	Удирдлага, тохируулга	Микропроцессор ба автомат,	
10	Цахилгаан хүчдэл	380V/ 50Hz/60Hz,	
11	Цахилгаан зарцуулалт	8-10КВт,	
12	Төхөөрөмжийн овор хэмжээ	5х5 метр	
14	Ашиглах хугацаа	Тасралтгүй	
15	Дагалдах сэлбэг, хэрэгсэл	Үйлдвэрийн стандартын дагуу дагалдах сэлбэг, багаж, хэрэгслийг дагалдуулах,	

2. Гүн хөлдөөх камерийн техникийн үзүүлэлт:

№	Үзүүлэлт	Захиалагчийн санал	Оролцогчийн ирүүлсэн санал
1	Тоног төхөөрөмжийн зориулалт	Төрөл бүрийн хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг гүн хөлдөөх зориулалттай 5х5 метрийн хэмжээтэй хөргүүрийн камерийг зориулалтын сэндвичэн хавтан, материалаар барьж, мотор, зориулалтын хаалга, дагалдах хэрэгслийг суурилуулах,	
2	Тоног төхөөрөмжийн хийц, материал	Угааж цэвэрлэхэд хялбар байх,	
3	Тоног төхөөрөмжийн төлөв	Огт хэрэглээгүй, шинэ байх ба 2023 он түүнээс хойш үйлдвэрлэгдсэн байх,	
4	Компрессор	Бүрэн битүү	
5	Конденсатор	Салхин	
	Ууршуулагчийн төрөл	Салхин	
6	Хөлдөөх температур	-12°C- (-30°C)	
7	Хуваарилах клапан	+5°C-40°C	
8	Удирдлага, тохируулга	Микропроцессор ба автомат,	

9	Цахилгаан хүчдэл	380V/ 50Hz/60Hz,	
10	Цахилгаан зарцуулалт	15 КВт-аас ихгүй	
11	Төхөөрөмжийн овор хэмжээ	5x5 метр	
12	Ашиглах хугацаа	Тасралтгүй	
13	Дагалдах сэлбэг, хэрэгсэл	Үйлдвэрийн стандартын дагуу дагалдах сэлбэг, багаж, хэрэгслийг үнэгүй дагалдуулах,	

БАГЦ 10: СҮҮ ЦАГААН ИДЭЭ БОЛОВСРУУЛАХ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Багцын нийт төсөв 38,000,000.0 (Гучин найман сая) төгрөг;

Багцын иж бүрдэлд багтсан тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийг Хөвсгөл аймгийн Мөрөн суманд хүлээж авах бөгөөд гүйцэтгэгч тал багаж, хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийг тээвэрлэх зардал болон нийлүүлснээс хойш нэг жил (12 сар)-ийн хугацаанд баталгаат байдлыг бүрэн хариуцна.

Багцын иж бүрдэлд доор дурьдсан төхөөрөмжүүд хамаарна. Үүнд.

№	Тоног төхөөрөмжийн нэр төрөл	Хэмжих нэгж, тайлбар, тодруулга	Тоо хэмжээ
1	Цөцгий ялгагч /гар ажиллагаатай/	ш	5
2	Цөцгий ялгагч /цахилгаанаар ажилладаг/	ш	10
3	Цөцгий ялгах сеператор	ш	20
Нийт			35

1. Цөцгий ялгагч /гар ажиллагаатай/:

№	Тоног төхөөрөмжийн нэр төрөл	Захиалагчийн хүсэж буй техникийн үзүүлэлт	Оролцогчийн санал болгож буй техникийн үзүүлэлт
1	Тоног төхөөрөмжийн нэр, зориулалт	Цөцгий ялгагч /гар ажиллагаатай/ , сүүний цөцгийг ялгах, SUS304 маркийн гаргаар хийсэн байх,	
2	Тоног төхөөрөмжийн хийц, материал	Хүнсний зориулалтын зэвэрдэггүй ган (304)-гаар хийсэн, угааж цэвэрлэхэд хялбар,	
3	Тоног төхөөрөмжийн төлөв	Огт хэрэглээгүй, шинэ байх ба 2023 он түүнээс хойш үйлдвэрлэгдсэн байх,	
4	Хүчин чадал	80л/цаг	
5	Ороомогийн эргэлтийн хурд	9000-10000 эрг/мин	
6	Жин	6-7 кг	
7	Тогооны диаметр	35-40 см	
8	Тогооны өндөр	50-60 см	
9	Тогооны зузаан	3-5 мм	
10	Тогооны багтаамж	12-15	
11	Дагалдах сэлбэг, хэрэгсэл	12-16 Үйлдвэрийн стандартын дагуу дагалдах сэлбэг, багаж, хэрэгслийг үнэгүй дагалдуулах,	

2. Цөцгий ялгагч /цахилгаан/:

№	Тоног төхөөрөмжийн нэр төрөл	Захиалагчийн хүсэж буй техникийн үзүүлэлт	Оролцогчийн санал болгож буй техникийн үзүүлэлт
1	Тоног төхөөрөмжийн нэр, зориулалт	Цөцгий ялгагч /гар ажиллагаатай/, сүүний цөцгийг ялгах, SUS304 маркийн гаргаар хийсэн байх,	
2	Тоног төхөөрөмжийн хийц, материал	Хүнсний зориулалтын зэвэрдэггүй ган (304)-гаар хийсэн, угааж цэвэрлэхэд хялбар,	
3	Тоног төхөөрөмжийн төлөв	Огт хэрэглээгүй, шинэ байх ба 2023 он түүнээс хойш үйлдвэрлэгдсэн байх,	
4	Хүчин чадал	80л/цаг	
5	Цахилгаан хүчдэл	220V/ 50Hz/60Hz,	
6	Цахилгаан зарцуулалт	0.5-1 кВт,	
7	Төхөөрөмжийн жин	45-50 кг,	
8	Ороомогийн эргэлтийн хурд	9000-10000 эрг/мин	
9	Тогооны зузаан	3-5 мм	
10	Тогооны багтаамж	50 литрээс багагүй	
11	Дагалдах сэлбэг, хэрэгсэл	Үйлдвэрийн стандартын дагуу дагалдах сэлбэг, багаж, хэрэгслийг үнэгүй дагалдуулах,	

3. Цөцгий цохигч /цахилгаан/:

№	Тоног төхөөрөмжийн нэр төрөл	Захиалагчийн хүсэж буй техникийн үзүүлэлт	Оролцогчийн санал болгож буй техникийн үзүүлэлт
1	Тоног төхөөрөмжийн нэр, зориулалт	Цөцгий цохигч /цахилгаан/, сүүний цөцгийгнөөс цөцгийн тос ялгах,	
2	Тоног төхөөрөмжийн хийц, материал	Хүнсний зориулалтын зэвэрдэггүй ган (304)-гаар хийсэн, угааж цэвэрлэхэд хялбар,	
3	Тоног төхөөрөмжийн төлөв	Огт хэрэглээгүй, шинэ байх ба 2023 он түүнээс хойш үйлдвэрлэгдсэн байх,	
4	Хүчин чадал	45 л/цаг	
5	Цахилгаан хүчдэл	220V/ 50Hz/60Hz,	
6	Цахилгаан зарцуулалт	0.5-1 кВт,	
7	Эргэлтийн хурд	1500-2000 эрг/мин	
8	Төхөөрөмжийн овор хэмжээ	70см x 38см	
9	Жин	45-50 кг	
10	Тогооны зузаан	3-5 мм	
11	Тогооны багтаамж	90 литрээс багагүй	
12	Дагалдах сэлбэг, хэрэгсэл	Үйлдвэрийн стандартын дагуу дагалдах сэлбэг, багаж, хэрэгслийг үнэгүй дагалдуулах,	