

АНХААРУУЛАХ САМБАР

Техникийн тодорхойлолт

№	Барааны нэр	Хэмжих нэгж	Тоо ширхэг
1	Цахилгааны АА-ны самбар	Ширхэг	16
2	Галын АА-ны самбар	Ширхэг	10
3	Гагнуурын ажил хийх үеийн АА-ны самбар	Ширхэг	16
4	Анхны тусламж үзүүлэх үеийн АА-ны самбар	Ширхэг	10
5	Оосорлох, өргөх үеийн АА-ны самбар	Ширхэг	14
6	Өндөрт ажиллах үеийн АА-ны самбар	Ширхэг	14
7	Товгор үсэг	Ширхэг	7
8	Аюулгүй ажиллагааны гэрэлтэй самбар	Ширхэг	20
9	ISO 45001:2018 стандартын самбар	Ширхэг	20
10	Электрон урсдаг самбар /40x296/	Ширхэг	10

1. ЦАХИЛГААНЫ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН САМБАР

1. Материал:

Хөөсөн материалтай, иж бүрэн хүрээтэй байх. Хананд өлгөх зориулалттай байна.

2. Хэмжээ:

Өргөн : 90см

Өндөр: 110 см

3. Тавигдах тусгай шаардлага:

Цахилгааны аюулгүй байдлын дүрэм журмыг тодорхой тусгасан, зурган байдлаар тайлбарласан. Анхааруулах, хориглох заалтыг түлхүү оруулж өгсөн байх.

Жишиг зураг:

/Санамж: Жишиг зураг нь зөвхөн загвар жишиг бөгөөд бүх самбарын ерөнхий загварчлал ижилхэн байна./



2. ГАЛЫН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН САМБАР

1. Материал:

Хөөсөн материалтай, иж бүрэн хүрээтэй байх. Хананд өлгөх зориулалттай байна.

2. Хэмжээ:

Өргөн : 90см

Өндөр: 110 см

3. Тавигдах тусгай шаардлага:

Галын аюулгүй байдлын тухай хууль, Гамшгаас хамгаалах тухай хууль дүрэм журмыг тодорхой тусгасан, зурган байдлаар тайлбарласан. Анхааруулах, хориглох заалтыг түлхүү оруулж өгсөн байх. Гал унтраагуурын ангилал, гал гарах эх үүсвэрийн тухай тусгасан байна.

Жишиг зураг:

/Санамж: Жишиг зураг нь зөвхөн загвар жишиг бөгөөд бүх самбарын ерөнхий загварчлал ижилхэн байна./



3. ГАГНУУРЫН АЖИЛ ХИЙХ ҮЕИЙН АЮУЛГҮЙ АЖИЛГААНЫ САМБАР

1. Материал:

Хөөсөн материалтай, иж бүрэн хүрээтэй байх. Хананд өлгөх зориулалттай байна.

2. Хэмжээ:

Өргөн : 90см
Өндөр: 110 см

3. Тавигдах тусгай шаардлага:

Гагнуурын ажил хийх үеийн цахилгааны аюулгүй байдал, галын аюулгүй байдалын дүрэм журмыг тодорхой тусгасан, зурган байдлаар тайлбарласан. Анхааруулах, хориглох заалтыг түлхүү оруулж өгсөн байх.

Жишиг зураг:

/Санамж: Жишиг зураг нь зөвхөн загвар жишиг бөгөөд бүх самбарын ерөнхий загварчлал ижилхэн байна./



4. АНХНЫ ТУСЛАМЖ ҮЗҮҮЛЭХ ҮЕИЙН АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНЫ САМБАР

1. Материал:

Хөөсөн материалтай, иж бүрэн хүрээтэй байх. Хананд өлгөх зориулалттай байна.

2. Хэмжээ:


Өргөн : 90см
Өндөр: 110 см

3. Тавигдах тусгай шаардлага:

Анханы тусламж үзүүлэх суурь мэдэгдэхүүнийг тодорхой тусгасан, зурган байдлаар тайлбарласан. Анхааруулах, хориглох заалтыг түлхүү оруулж өгсөн байх.

Жишиг зураг:

/Санамж: Жишиг зураг нь зөвхөн загвар жишиг бөгөөд бүх самбарын ерөнхий загварчлал ижилхэн байна./



5. ООСОРЛОХ, ӨРГӨХ ҮЕИЙН АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНЫ САМБАР

1. Материал:

Хөөсөн материалтай, иж бүрэн хүрээтэй байх. Хананд өлгөх зориулалттай байна.

2. Хэмжээ:

Өргөн : 90см
Өндөр: 110 см

3. Тавигдах тусгай шаардлага:

Ачаа оосролох үеийн байдалын дүрэм журмыг тодорхой тусгасан, зурган байдлаар тайлбарласан. Анхааруулах, хориглох заалтыг түлхүү оруулж өгсөн байх.

Жишиг зураг:

/Санамж: Жишиг зураг нь зөвхөн загвар жишиг бөгөөд бүх самбарын ерөнхий загварчлал ижилхэн байна./



6. ӨНДӨРТ АЖИЛЛАХ ҮЕИЙН АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНЫ САМБАР

1. Материал:

Хөөсөн материалтай, иж бүрэн хүрээтэй байх. Хананд өлгөх зориулалттай байна.

2. Хэмжээ:

Өргөн : 90см

Өндөр: 110 см

3. Тавигдах тусгай шаардлага:

Ачаа оосролох үеийн байдалын дүрэм журмыг тодорхой тусгасан, зурган байдлаар тайлбарласан. Анхааруулах, хориглох заалтыг түлхүү оруулж өгсөн байх.

Жишиг зураг:

/Санамж: Жишиг зураг нь зөвхөн загвар жишиг бөгөөд бүх самбарын ерөнхий загварчлал ижилхэн байна./



7. ТОВГОР ҮСГЭН САМБАР

1. Материал, загвар:

1.1. Металл бат бөх раам хийцлэлтэй, акрил гадаргуутай.

1.2. Гэрэлтүүлэх зорилгоор цахилгаан үүсгүүрт залгах залгууртай байна.

1.3. Хананд өлгөх зориулалттай байна.

1.4. Нэг том хавтан дээр товгор үсэгтэй байж болно эсхүл бүгд салангад товгор үсэгнүүд байж болно.

2. Хэмжээ: үсгийн хэмжээ 20-30см, тооны хэмжээ 30-40см, лого 40-50 см

3. Тоо ширхэг: 7 ширхэг үг хэвлүүлэхээр төлөвлөсөн бөгөөд доорх агуулгаар үг бүрийг 1 ширхэгээр тооцон нийт 7 ширхэг болох юм.

4. Хэвлэлийн агуулга:

“Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо ISO 45001: 2018”



Жишиг зураг:



8. АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНЫ ГЭРЭЛТ САМБАР

1. Материал:

Металл хавтан, бат бөх хүрээтэй байна.

Хананд өлгөх зориулалттай байна.

1. Хэмжээ:

Өргөн : 60см

Өндөр: 90 см

2. Тавигдах тусгай шаардлага:

- 2.1. Тухайн слайд дээр байгаа текстийг хангалттай унших хэмжээнд байлгах хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл текстийн хэмжээ зохистой байх ёстой.
- 2.2. Агуулга нь логик сайтай, эмх цэгцтэй, энгийн, товч тодорхой байх ёстой.
- 2.3. Зохистой газар нь зураг, тодруулга, нэмэлт чимэглэл хийнэ.
- 2.4. Хуулгыг сольж болдогоор хийнэ.

ЖИШИГ ЗУРАГ:



9. ISO СТАНДАРТЫН САМБАР

1. Материал:

Металл хавтан, бат бөх хүрээтэй байна.
Хананд өлгөх зориулалттай байна.

2. Хэмжээ:

Өргөн : 60-70см

Өндөр: 80-90см

3. Тавигдах тусгай шаардлага:

Хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо ISO 45001:2018 стандартын мэдээллийг тусгасан байна. Самбарын дийлэнхи хэсэг нь зурган мэдээлэлтэй байна.

ЖИШИГ ЗУРАГ:



10. ЭЛЕКТРОН УРСДАГ САМБАР

1. Материал, загвар:

- 1.1. Урсдаг электрон лэд дэлгэц нь бат бөх раам хүрээтэй, арчиж цэвэрлэх боломжтой нүүртэй байна.
- 1.2. Ус бороо, тоос шорооны хамгаалалттай, гадаа нөхцөлд ашиглах зориулалттай байна.
- 1.3. Урсдаг текст мэдээлэл нь олон өнгөөр асаж гэрэлтдэг байна.
- 1.4. Текстийг гар утасны аппликейшн болон компьютероор дамжуулан хүссэн цагтаа өөрчлөх, шинэчлэх боломжтой байна.
- 1.5. Шонгийн мод, байшин барилгын хана, уурхайн кэмп зэрэг гадаа нөхцөлд суурилуулах боломжтой суурь, бэхэлгээтэй байна.
- 1.6. Нягтаршил өндөртэй тод гэрэлтэй байна.

Хэмжээ: 1,5м²--2м²

Жишиг зураг:



Нийлүүлэлтийн хуваарь

№	Нэр төрөл	Хэмжих нэгж	2024 он				Тоо ширхэг
			I улирал	II улирал	III улирал	IV улирал	
1	Цахилгааны АА-ны самбар	Ширхэг				+	16
2	Галын АА-ны самбар	Ширхэг				+	10
3	Гагнуурын ажил хийх үеийн АА-ны самбар	Ширхэг				+	16
4	Анхны тусламж үзүүлэх үеийн АА-ны самбар	Ширхэг				+	10
5	Ооосорлох, өргөх үеийн АА-ны самбар	Ширхэг				+	14
6	Өндөрт ажиллах үеийн АА-ны самбар	Ширхэг				+	14
7	Товгор үсэг	Ширхэг				+	7

8	Аюулгүй ажиллагааны гэрэлтэй самбар	Ширхэг				+	20
9	ISO 45001:2018 стандартын самбар	Ширхэг				+	20
10	Электрон урсдаг самбар /40x296/	Ширхэг				+	10
	Нийт						

Барааг “Монголросцветмет” ТӨҮГ-ын агуулахад хүлээлцэж авна.

Холбогдох стандартын шаардлага болон техникийн тодорхойлолтод заасан шаардлагыг хангаагүй барааг хүлээн авахгүй бөгөөд хүлээн авсан бараанаас эвдрэл гэмтэлтэй бараа бүтээгдэхүүн илэрсэн тохиолдолд буцааж солиулах болно.