

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

- Тендерийн код: МРЦМ/20240101328.
- Тендерийн нэр: ЦЭВЭР УСНЫ СТАНЦЫН ХАЛААЛТЫН ШУГАМ ШИНЭЭР СОЛИХ АЖИЛ.
- Тендерийн хүрээнд худалдан авах сэлбэг, материалын нийлүүлэлтийн жагсаалт:

БАРАА МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ.

№	Сэлбэгийн нэр	Сэлбэгийн эдийн дугаар, төрөл марк	Хэмжих нэгж	Худалдан авах тоо	Сэлбэгийн техникийн үзүүлэлт, зургийн дугаар
1	Туузан дамжуулагчийн дамжуулах тууз	B=800мм	м	150	Техникийн үзүүлэлт 1
2	Хөтлөх моторт дамар	Ø500x950мм	ш	2	Техникийн үзүүлэлт 2
3	Ган хоолой ф325мм	Ф325x8	м	120	Техникийн үзүүлэлт 3
4	Ган хоолой ф133мм	Ф133x6	м	150	
5	Эрвээхэй хаалт	DN-150	ш	4	Техникийн үзүүлэлт 4
6	Удирдлагын кабель	АВВГ 4x1,5	м	300	Техникийн үзүүлэлт 5
7	Хүчний кабель	АВВГ 3x35+1x25	м	160	
8	Хүчний кабель	АВВГ 3x10+1x6	м	100	
9	Хүчний кабель	АВВГ 3x4+1x2,5	м	100	
10	Удирдлагын кноп	Залгах, салгах	ш	8	
11	Төгсгөлийн салгуур	КУ-701	ш	4	Техникийн үзүүлэлт 6

4. СЭЛБЭГ МАТЕРИАЛЫН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД:


Техникийн үзүүлэлт 1.

№	Шалгуурын утга	Үзүүлэлт
		В-800мм
1	Туузны марк, төрөл:	2.1-800-5-EP-200-2-6-2-И-РБ
2	Туузны төрөл	2,2
3	Туузны өргөн. мм	800
4	Даавуун дэвсгэр (каркас)-ийн тоо	5
5	Каркасны утасны марк	ТК-200-2 эсвэл EP-200-2
6	Ажлын хэсгийн резиний зузаан. мм	6
7	Ажлын бус талын резиний зузаан. мм	2
8	Резины ачааллын ангилал	И эсвэл Б
9	Захын хамгаалах резинтэй эсэх /Резиновый борт/	Тийм- /РБ/
10	Ашиглах орчны температур. С°	-45-+60
11	Жин. 1м ² /кг /багагүй/	16,4
12	Чанарын стандарт	ГОСТ 20-85 болон ТУ 38 305169-06
13	Туузны зузаан. мм /багагүй байх/	15,4

Нийлүүлэх туузанд тавигдах нэмэлт шаардлага.

- Нийлүүлэх тууз нь шинэ байна. Урагдалгүй, үйлдвэрлэлийн алдаагүй, сайн чанарын тууз байна.
- Үйлвэрлэгчийн чанарын туршилт хийсэн гэрчилгээг барааны хамт дагалдуулан ирүүлнэ.
- Баглаа боодол нь тээвэрлэлт болон хадгалалтын үеийн бүх нөхцөл байдалд тэсвэрлэхээр байна.
- **ГОСТ 20-85 болон ТУ 38 305169-06** чанарын стандартад нийцсэн бат бөх **сайн чанарын тууз** байх.
- Туузны зузаан 15,4 мм-с багагүй байна. 2.1-800-5-EP-200-2-6-2-И-РБ туузны ажлын талын резиний зузаан 6мм-с багагүй, ажлын бус талын резиний зузаан 2мм-с багагүй байх ба нийт зузаан нь 15,4-с багагүй байна. Мөн тууз нь захын хамгаалах резин (резиновый борт)-тэй байх ба өргөн нь 20мм-с багагүй байна. Тууз нь 5 ширхэг завсрын даавуун дэвсгэр (каркас)-тай байна. Даавуун дэвсгэр нь ноорч салбайгаагүй, урагдалгүй байна.


Туузны бүтцийн зураг.




Нийлүүлэх туузан дамжуургын тууз нь техникийн энэхүү тодорхойлолттой бүрэн нийцсэн байна

Техникийн үзүүлэлт 2.

1	Хөтлөх моторт дамрын марк	TDY75/JBT330-2008
2	Дамрын урт. мм.	950
3	Дамрын диаметр. мм.	500
5	Чадал. кВт.	15
6	Хүчдэл. Вольт.	380
7	Дамрын эргэх хурд. Эргэлт/мин.	60
8	Хөргөлтийн төрөл	Тосон
9	Нэмэлт шаардлагууд.	Дамар нь резин хуяг (футеровка)-тай байна.



Хөтлөх моторт дамрын хэмжээст зураг.



Дамрын марк	Туузны өргөн. (B)	A	L	L1	t	H	K	M	P	Q	h	Øds
TDY75/JBT330-2008 15кВт, дамрын урт 950мм.	800	1300	950	1420	115	120	145	90	340	280	35	27

Техникийн үзүүлэлт 3.

- Ган хоолой шинэ байх

- Үйлвэрлэгчийн чанарын туршилт хийсэн гэрчилгээтэй байх.
- Гост 10704-91 чанарын стандартад нийцсэн сайн чанарын труба байх.

Ган хоолойн үзүүлэлт

№	Материалын нэр	Стандарт /дүйцэхүйц/	Диаметр, хананы зузаан мм	Хэмжих нэгж	Тоо ширхэг
1	Ган хоолой	Гост 10704-91	Ф133*6	м	120
2	Ган хоолой	Гост 10704-91	Ф325*8	м	100

Техникийн үзүүлэлт 4.

- Эрвээхэй хаалт шинэ байх.
- Үйлвэрлэгчийн чанарын туршилт хийсэн гэрчилгээтэй байх.

1	Хаалтны нэр	Эрвээхэй хаалт / Valve butterfly /
2	Марк	DN=150
3	Тоо ширхэг	4

Эрвээхэй хаалт. Фото зураг.



Техникийн үзүүлэлт 5.

Удирдлагын кабелийн үзүүлэлт		
1	Марк, төрөл	АВВГ 3х35+1х25
2	Хувьсагч хүчдэл	0,66 кВ
3	Үндсэн материал	Хөнгөн цагаан/ хаймар бүрхүүлтэй/
Хүчний кабелийн үзүүлэлт		
1	Марк, төрөл	АВВГ 4х1,5
2	Хувьсагч хүчдэл	0,66 кВ
3	Үндсэн материал	Хөнгөн цагаан/ хаймар бүрхүүлтэй/
Хүчний кабелийн үзүүлэлт		
1	Марк, төрөл	АВВГ 3х10+1х6
2	Хувьсагч хүчдэл	0,66 кВ
3	Үндсэн материал	Хөнгөн цагаан/ хаймар бүрхүүлтэй/
Хүчний кабелийн үзүүлэлт		
1	Марк, төрөл	АВВГ 3х4+1х2,5
2	Хувьсагч хүчдэл	0,66 кВ
3	Үндсэн материал	Хөнгөн цагаан/ хаймар бүрхүүлтэй/

Техникийн үзүүлэлт 6.

Төгсгөлийн салсуур /Концевой выключатель/		
1	Марк, төрөл	КУ-701
2	Урт, мм	143
3	Өргөн, мм	160
4	Өндөр, мм	225
5	Жин, кг	2,243