



“ЗОРЧИГЧ ТЭЭВЭР НЭГ” ОНӨААТҮГ-ЫН
ЗАХИРАЛ *Август* С.БАТЦЭНГЭЛ

2024 оны *09* сарын *12* өдөр

ЗҮС-ЫН УРД ТАЛБАЙН УС ЗАЙЛУУЛАХ ШУГАМЫН
ЗАСВАРЫН АЖЛЫН ДААЛГАВАР

1	Захиалагч	“Зорчигч тээвэр нэг” ОНӨААТҮГ
2	Байршил	“Зорчигч тээвэр нэг” ОНӨААТҮГ-ын баазын хашаан дотор
3	Зориулалт хүчин чадал	Ус зайлуулах хоолойн лотки шинэчилж засварлах
4	Төсөл боловсруулах үе шат	2 үе шаттай -Ажлын зураг төсөв боловсруулах -Батлагдсан зураг төсвийн дагуу засварын ажлыг гүйцэтгэж хүлээлгэн өгөх
5	Төсөл гүйцэтгэх хугацаа	-Захиалагч гүйцэтгэгч талуудын хооронд байгуулсан гэрээнд заасан хугацааг үндэслэл болгоно.
6	Төсөл боловсруулах байгууллага	Холбогдох тусгай зөвшөөрөлтэй эрх бүхий байгууллага
7	Хөрөнгө оруулагч эрх бүхий байгууллага	Өөрийн хөрөнгөөр
8	Барилгын үндсэн бүтэц материал	Одоо байгаа ус зайлуулах шугам хоолойг судалж хийгдэх шаардлагатай ажлын жагсаалт гарган захиалагч ашиглагч байгууллагатай зөвшилцөх.
9	Зураг төсөл боловсруулахад ашиглах материал	-Монгол улсад хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа дотоодын болон олон улсын стандартын шаардлагад нийцсэн материал байх. Хууль тогтоомж -Хот тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хууль -Хот байгуулалтын тухай хууль -Усны тухай хууль -Бусад холбогдох хууль тогтоомжууд Норм дүрэм -Усны барилга байгууламжийн зураг төсөл зохиох үндсэн журам /БНБД-33-01-03/ -Усны барилга байгууламжийн ачаалал ба үйлчлэл /БНБД-33-05-09/ -Усны барилга байгууламжийн бетон ба төмөр бетон бүтэц /БНБД-81-33-10/ -Усны барилга байгууламжийн хайгуул судалгааны ажлын жишиг норм /БНБД Стандартууд

		-Үерээс хамгаалах борооны ус зайлуулах байгууламжийг төлөөлөх удирдамж USC 0501C:2022 Бусад холбогдох норм дүрэм стандартууд
--	--	---

Нормын код: 25-22-13 Хэмжих нэгж 120 м

Нэр: Замын гадаргуугийн ус зайлуулах лотки сольж байрлуулах (УЗС-1) 1990x520x460

Ажлын бүрэлдэхүүн:

1. Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг байрлуулах 20-2-10-03
2. Суурийг гар нягтруулагчаар нягтруулах 17-19-02
3. Элс хайрган дэвсгэр үе хийж нягтруулах 4-4-15-11
4. Авто замын гадаргуугийн ус зайлуулах лотки байрлуулах 41*56*29
5. Авто замын гадаргуугийн ус зайлуулах сувгийн таг байрлуулах УЗС-1 395x495x95 17-22-06
6. Тээврийн хэрэгсэлд кранаар ачих, буулгах 4-4-17-06
7. Талбайн зөөвөр шилжүүлэлт ачааны авто машинаар хийх 17-15-114
8. Хаягдал материал, хог талбайгаас зайлуулах 17-22-71
9. Анхааруулах тэмдэг, хаалтыг хураах 20-2-10-04

Норм хэрэглэх заавар:


Нормд авто замын гадаргуугийн ус зайлуулах лотки байрлуулах ажлыг нормчлов.
(Бүтэцийн хэмжээ өөрчлөгдсөн тохиолдолд материалын орц нормыг өөрчилнө.

Боловсруулсан:Механик инженер







М.Балдан-Очир

Хяанасан:ХОХӨАҮХА-ны дарга



З.Оюунцэцэг

Үс зэдлүүлэх хооронд зэрл



□ - Төмөр сэтгэн тал


▨ - Засварлах шаардлага гарсан хэсэг.



🔍 Нэгж талбарын дугаар...



ХАЯГ ХАЙХ



Асфальт хувиат хийх
талбарын тэмдэглэл.
- Ашиг 91 бүрэлдэхүүн анх үзсэн



47.90127728475548 | 106.88666833780623

47.90146939999999 | 106.88666833780623

ХТ #111111 | ТЭББЭ | ТЭМДЭГЛЭЛЭЛ