








## Техникийн тодорхойлолт

Нийлүүлэх бараа нь доор дурдсан техникийн тодорхойлолт, стандартад нийцсэн байна.

### Багц №1: Зарим гаалийн газар, хороодын тавилга, хэрэгслийн техникийн тодорхойлолтууд:





| № | Тавилга, хэрэгслийн нэр                           | Захиалагчийн техникийн тодорхойлолт<br>Баталгаат хугацаа 12 сар байна   | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дүйцэх зураг  |
|---|---|---|-------------|------------|---|
| 1 | Бичгийн ширээний иж бүрдэл /Тумбочкатай/ -2 хүний | Ширээ нь кабель утасны оролттой, хөл зөөлөвчтэй, бат бөх, жижг тубочик, бусад тавилгатай хосолхуйц модон материалтай байх.<br>Үндсэн өнгө саарал.<br>Материал: Модон үртсэн шахмал,<br>Ширээний хэмжээ:1500x700x750 мм,<br>Ширээний хэмжээ: 1200*700*750,<br>Тумбо хэмжээ: 400*470*600мм өлгөдөг<br>Барааны хүргэлт, угсралт суурилуулалтын зардал багтсан байх, тохирлын гэрчилгээтэй чанарын сертификаттай байх | Иж бүрдэл   | 20         |    |
| 2 | Бичгийн ширээ /4 хүний/                           | Багийн ширээ нь кабель утасны оролттой, хөл зөөлөвчтэй, бат бөх бусад тавилгатай хосолхуйц, модон материалтай байх<br>Үндсэн өнгө: Цагаан бор оруулгатай байж болно. Материал: Модны үртсэн шахмал, ус чийгний хамгаалттай. Ширээний хэмжээ: 2400*1200*750мм<br>Барааны хүргэлт, угсралт суурилуулалтын зардалбагтсан байх, тохирлын гэрчилгээтэй чанарын сертификаттай байх                                      | Иж бүрдэл   | 1          |  |




|   |                                   |   |           |    |   |
|---|-----------------------------------|---|-----------|----|---|
| 3 | Бичгийн ширээ /1 хүний/           | <p>Ширээ нь кабель утасны оролттой, хөл зөөлөвчтэй, бат бөх, бусад тавилгатай хосолхуйц модон материалтай байх. Үндсэн өнгө: Цагаан+бор оруулагтай байж болно</p> <p>Материал: Модны үртсэн шахмал, ус чийгний хамгаалттай</p> <p>Ширээний хэмжээ:1800x1600x750 мм, Барааны хүргэлт, угсралт суурилуулалтын зардал багтсан байх, тохирлын гэрчилгээтэй чанарын сертификаттай байх</p> | Иж бүрдэл | 1  |    |
| 4 | Сургалтын өрөөний ширээ /2 хүний/ | <p>Тавцан: Модны үртсэн шахмал, Хөл: төмөр, Өнгө: Цагаан, хөлний өнгө: хар, Хэмжээ:1200x600x750 мм, дугуйтай хөлтэй, тавцан эвхэгддэг байна</p>   | Ширхэг    | 60 |    |
| 5 | Бичгийн ширээ /булантай/          | <p>Ширээ нь кабель утасны оролттой, хөл зөөлөвчтэй, бат бөх, бусад тавилгатай хосолхуйц модон материалтай байх. Үндсэн өнгө: Цагаан,бор оруулагтай байж болно</p> <p>Материал: Модны үртсэн шахмал, ус чийгний хамгаалттай</p> <p>Ширээний хэмжээ:1500x120x750 мм, Барааны хүргэлт, угсралт суурилуулалтын зардал багтсан байх, тохирлын гэрчилгээтэй чанарын сертификаттай байх</p>  | Ширхэг    | 7  |   |
| 6 | Ширээний тумбочка                 | <p>Тумбочка нь бат бөх, ширээтэйгээ хосолхуйц модон материалтай байх. Үндсэн өнгө: Цагаан бор шаргал</p> <p>Материал: Модны үртсэн шахмал, ус чийгний хамгаалттай</p> <p>Тумбочка хэмжээ:400*520*640 мм өлгөдөг</p> <p>Барааны хүргэлт, угсралт суурилуулалтын</p>  | Ширхэг    | 7  |  |





|    |                                      |   |        |   |  |
|----|--------------------------------------|---|--------|---|--|
|    |                                      | зардал багтсан байх, тохирлын гэрчилгээтэй чанарын сертификаттай байх   |        |   |  |
| 7  | Уулзалтын ширээ - 8 хүний            | Материал: Модон болон металл, ус чийгний хамгаалалттай<br>Хэмжээ: 220*120*75 см   | Ширхэг | 1 |   |
| 8  | Оффисийн ширээ - 1 хүний             | Оффис ширээ - ОУ-ын чанарын шаардлага хангасан оффисын иж бүрдэл тавилгыг санал болгож байна. Материал: Модны үртсэн шахмал, ус чийгний хамгаалалттай ламинатан хуулгатай. Өнгө: бор эсхүл цайвар шар бусад тавилгатай дүйцэхүйц өнгөний хосолмол байна.<br>Хэмжээ:<br>урт - 200 см<br>өргөн - 90 см<br>өндөр - 74 см   | Ширхэг | 1 |   |
| 9  | Уулзалтын ширээ /6-8 хүний/          | Уулзалтын ширээ-Ширээ нь хөл зөөлөвчтэй, бат бөх байх, 6-8 хүн суух боломжтой, бусад тавилгатай хосолхуйц модон материалтай байх.<br>Үндсэн өнгө бусад оффисийн тавилгатай тохирохуйц байна<br>Материал: Модон үртсэн шахмал,<br>Ширээний хэмжээ: 2400x1200x750 мм<br>ширээний Хэмжээ: 1800x700x750 мм<br>Тумбо хэмжээ: 400*470*600мм өлөгдөг<br>Барааны хүргэлт, угсралт суурилуулалтын зардал багтсан байх, тохирлын гэрчилгээтэй чанарын сертификаттай байх. | Ширхэг | 1 |  |
| 10 | Хурлын танхимын ширээ /10-12 хүний / | Ширээ нь хөл зөөлөвчтэй, бат бөх байх, 10-12 хүн суух боломжтой, бусад тавилгатай хосолхуйц модон материалтай байх.   | Ширхэг | 1 |  |

|    |  |   |        |   |   |
|----|--|---|--------|---|---|
|    |  | <p>Үндсэн өнгө: хүрэн бор эсхүл<br/> Материал: Модон үртсэн шахмал,<br/> Ширээний хэмжээ: 4600x1900x750 мм<br/> Барааны хүргэлт, угсралт суурилуулалтын зардал багтсан байх, тохирлын гэрчилгээтэй чанарын сертификаттай байх.</p>  |        |   |    |
| 11 | Хурал уулзалтын өрөөний ширээ / 6-8 хүний/ | <p>Ширээ нь хөл зөөлөвчтэй, бат бөх байх, 6-8 хүн суух боломжтой, бусад тавилгатай хосолхуйц модон материалтай байх.<br/> Үндсэн өнгө саарал<br/> Материал: Модон үртсэн шахмал,<br/> Ширээний хэмжээ: 2400x1200x750 мм<br/> Барааны хүргэлт, угсралт суурилуулалтын зардал багтсан байх, тохирлын гэрчилгээтэй чанарын сертификаттай байх.</p> | Ширхэг | 1 |    |
| 12 | Сэтгүүлийн ширээ                           | <p>Материал: Модон болон металь, ус чийгний хамгаалалттай<br/> Хэмжээ: 75*43.5см</p>  | Ширхэг | 1 |    |
| 13 | Ширээ уулзалтын                            | <p>Материал: Модон болон металь, ус чийгний хамгаалалттай<br/> Хэмжээ: 100*100*75 см</p>  | Ширхэг | 1 |   |
| 14 | Хос сэтгүүлийн ширээ                       | <p>Материал: Тавцан чулуун хөл мод<br/> Хэмжээ: 130*70*40 см</p>  | Ширхэг | 1 |  |

|    |                                    |  |           |    |  |
|----|------------------------------------|--|-----------|----|--|
| 15 | Бичгийн шүүгээ                     | <p>Бичиг хэргийн зориулалтаар ашиглах боломжтой бусад тавилгатай хосолхуйц модон шүүгээ байх.<br/>         Үндсэн өнгө саарал.<br/>         Материал: Модон үртсэн шахмал,<br/>         Нийт хэмжээ: 2030x700x420мм,<br/>         Барааны хүргэлт, угсралт суурилуулалтын зардал багтсан байх, тохирлын гэрчилгээтэй чанарын сертификаттай байх.</p>   | Ширхэг    | 20 |   |
| 16 | Бичгийн жижиг модон                | <p>Бичиг хэргийн болон цайны гэх мэт аль ч зориулалтаар ашиглах боломжтой, шүүгээний дээд хэсэгт эд зүйлс, бичгийн тавиур зэргийг тавихад тохиромжтой өндөртэй, дотроо тавиуртай, цоожтой бусад тавилгатай хосолхуйц модон шүүгээ байх.<br/>         Үндсэн өнгө саарал.<br/>         Материал: Үртсэн шахмал,<br/>         Хэмжээ: 800x420x1245 мм<br/>         Барааны хүргэлт, угсралт суурилуулалтын зардал багтсан байх, тохирлын гэрчилгээтэй чанарын сертификаттай байх</p> | Ширхэг    | 10 |   |
| 17 | Бичиг хэргийн шүүгээ тавиуртай том | <p>Бичиг хэргийн зориулалтаар ашиглах боломжтой бусад тавилгатай хосолхуйц модон шүүгээ байх.<br/>         Үндсэн өнгө: Цагаан<br/>         Материал: Модон үртсэн шахмал,<br/>         Модон нүүртэй шүүгээ хэмжээ: 2400x400x1800 мм<br/>         Барааны хүргэлт, угсралт суурилуулалтын зардал багтсан байх, тохирлын гэрчилгээтэй чанарын сертификаттай байх.</p>  | Иж бүрдэл | 3  |  |





|    |                                |   |        |   |   |
|----|--------------------------------|---|--------|---|---|
| 18 | Бичгийн шүүгээ - шилэн нүүртэй | Бичиг хэргийн зориулалтаар ашиглах боломжтой бусад тавилгатай хосолхуйц модон болон металь байх.<br>Үндсэн өнгө: Бор шаргал, саарал<br>Материал: Модон металь<br>Модон болон шилэн нүүртэй шүүгээ хэмжээ: 400x2160x800 мм<br>Барааны хүргэлт, угсралт суурилуулалтын зардал багтсан байх, тохирлын гэрчилгээтэй чанарын сертификаттай байх. | Ширхэг | 3 |    |
| 19 | Туслах шүүгээ                  | Туслах шүүгээ нь бат бөх, ширээтэйгээ хосолхуйц модон материалтай байх.<br>Үндсэн өнгө: Цагаан<br>Материал: Модны үртсэн шахмал, ус чийгний хамгаалттай<br>Хэмжээ: 160*43*57.5 см<br>Барааны хүргэлт, угсралт суурилуулалтын зардал багтсан байх, тохирлын гэрчилгээтэй чанарын сертификаттай байх  | Ширхэг | 1 |    |
| 20 | Туслах шүүгээ                  | Тумбочка - Материал: Модны үртсэн шахмал ус чийгний хамгаалттай ламинет гадаргуутай<br>Өнгө: бор эсхүл цайвар шар бусад тавилгатай дүйцэхүйц өнгөний хосолмол байна.<br>Хэмжээ:<br>урт - 140 см<br>өргөн - 55 см<br>өндөр - 65 см   | Ширхэг | 1 |   |
| 21 | Хувцасны шүүгээ                | Хувцасны шүүгээ ОУ-ын чанарын шаардлага хангасан. Материал: Модны үртсэн шахмал, ус чийгний хамгаалттай ламинатан хуулгатай<br>Хэмжээ: өргөн - 90 см, өндөр - 205 см, гүн - 41 см<br>Өнгө: бор эсхүл цайвар шар бусад тавилгатай дүйцэхүйц өнгөний хосолмол байна.  | Ширхэг | 2 |  |
| 22 | Шилэн номын                    | Номын шүүгээ : Бичиг хэргийн зориулалтаар   | Ширхэг | 2 |   |

|    |                                      |   |        |    |   |
|----|--------------------------------------|---|--------|----|---|
|    | шүүгээ                               | <p>ашиглах боломжтой бусад тавилгатай хосолхуйц модон шүүгээ байх.<br/>         Үндсэн өнгө<br/>         Материал: Модон үртсэн шахмал,<br/>         Шилэн нүүртэй шүүгээ хэмжээ: 800x420x2035мм,<br/>         Модон нүүртэй шүүгээ хэмжээ: 800x420x2035мм,<br/>         Барааны хүргэлт, угсралт суурилуулалтын зардал багтсан байх, тохирлын гэрчилгээтэй чанарын сертификаттай байх.<br/>         Өнгө: цайвар эсхүл бор</p>           |        |    |    |
| 23 | Хувцасны шүүгээ                      | <p>Хувцасны зориулалтаар ашиглах боломжтой, доороо гутлын тавиуртай, дээрээ малгай ороолтны тавиуртай мөн нэмэлтээр өлгүүр суулгах боломжтой бусад тавилгатай хосолхуйц модон шүүгээ байх.<br/>         Үндсэн өнгө саарал.<br/>         Материал: Модон үртсэн шахмал,<br/>         Хэмжээ: 420x2030x800<br/>         Барааны хүргэлт, угсралт суурилуулалтын зардал багтсан байх, тохирлын гэрчилгээтэй чанарын сертификаттай байх.</p> | Ширхэг | 26 |    |
| 24 | Хувийн хэрэг хадгалах цоожтой шүүгээ | <p>Хувцасны зориулалтаар ашиглах боломжтой, доороо гутлын тавиуртай, дээрээ малгай ороолтны тавиуртай мөн нэмэлтээр өлгүүр суулгах боломжтой бусад тавилгатай хосолхуйц модон шүүгээ байх.<br/>         Үндсэн өнгө саарал.<br/>         Материал: Модон үртсэн шахмал,<br/>         Шилэн нүүртэй шүүгээ</p>   | Ширхэг | 2  |   |
| 25 | Индэрийн ширээ                       | <p>Материал: Модны үртсэн шахмал, ус чийгний хамгаалалттай ламинатан хуулгатай<br/>         Хэмжээ: 120: 90см<br/>         Өнгө: бор хүрэн,<br/>         ОУ-ын чанарын шаардлага хангасан.</p>  | Ширхэг | 3  |  |

|    |                                |  |        |    |   |
|----|--------------------------------|--|--------|----|---|
| 26 | Сандал /түшлэгтэй, дугуйтай/   | Ажиллах механизм нь дээш доош тохируулгатай. Гарын тавиуртай. Материал: Торон, РР пластик хөлтэй<br>Өнгө: Хар<br>Хэмжээ: 67x75x112/122см илүүгүй<br>Барааны хүргэлт, угсралт суурилуулалтын зардал багтсан байх, тохирлын гэрчилгээтэй чанарын сертификаттай байх                    | Ширхэг | 90 |    |
| 27 | Сандал /түшлэгтэй, дугуйтай/   | Ажиллах механизм нь дээш доош тохируулгатай. Гарын тавиуртай. Материал: Торон, РР пластик хөлтэй<br>Өнгө: Хар<br>Хэмжээ: 67x75x112/122см илүүгүй<br>Барааны хүргэлт, угсралт суурилуулалтын зардал багтсан байх, тохирлын гэрчилгээтэй чанарын сертификаттай байх                    | Ширхэг | 20 |    |
| 28 | Хурал уулзалтын өрөөний сандал | Материал: Торон, төмөр хөлтэй аравч нурууны хэлбэрт тохирсон, никель бат бөх төмөр хөлтэй, 100кг хүртэл даацтай байх.<br>Өнгө:Хар<br>хэмжээ: 60см 61см 94см илүүгүй<br>Барааны хүргэлт, угсралт суурилуулалтын зардал багтсан байх, тохирлын гэрчилгээтэй чанарын сертификаттай байх | Ширхэг | 78 |   |
| 29 | Сандал /түшлэгтэй, дугуйтай/   | Ажиллах механизм нь дээш доош тохируулгатай. Гарын тавиур болон өлгүүртэй<br>Материал: Торон, РР пластик хөлтэй<br>Өнгө: Хар<br>Хэмжээ: 620x650x1140мм илүүгүй<br>Барааны хүргэлт, угсралт суурилуулалтын зардал багтсан байх, тохирлын гэрчилгээтэй чанарын сертификаттай байх      | Ширхэг | 20 |  |





|    |                           |   |        |     |   |
|----|---------------------------|---|--------|-----|---|
| 30 | Буйдан                    | <p>Оффисын буйдан бат бөх төмөр хөлтэй байх<br/> Оёдол нь цэвэрхэн үйлдвэрийн хэрээстэй<br/> Материал: Сайжруулсан хиймэл арьсан /PU/<br/> Өнгө: Хар саарал<br/> Буйдан хэмжээ: Урт 217 см, өргөн 94 см, өндөр 81 см<br/> Барааны хүргэлт, угсралт суурилуулалтын зардал багтсан байх, тохирлын гэрчилгээтэй чанарын сертификаттай байх</p> | Ширхэг | 1   |    |
| 31 | Буйдан                    | <p>Оффисын буйдан бат бөх төмөр хөлтэй байх<br/> Оёдол нь цэвэрхэн үйлдвэрийн хэрээстэй<br/> Материал: Сайжруулсан хиймэл арьсан /PU/<br/> Өнгө: Хар<br/> Буйдан хэмжээ: Урт 184 см, өргөн 85 см, өндөр 87 см<br/> Барааны хүргэлт, угсралт суурилуулалтын зардал багтсан байх, тохирлын гэрчилгээтэй чанарын сертификаттай байх</p>        | Ширхэг | 2   |    |
| 32 | Сургалтын танхимын сандал | Хэмжээ: Урт 63см Өргөн 60см Өндөр 100см   | Ширхэг | 215 |   |
| 33 | Текний ширээ              | Хэмжээ: 220*600*1100  | Ширхэг | 1   |  |

|    |  |   |        |   |  |
|----|--|---|--------|---|--|
| 34 | Текний сандал  | <p>Хэмжээ: Өргөн-52 см, гүн-47 см, өндөр-72/86 см<br/> Өнгө:<br/> Суудал хэсэг: Хар<br/> Хөл: Beige<br/> Материал:<br/> Суудал хэсэг-Пластик<br/> Хөл-Төмөр, ламинатан бүрээс</p>   | Ширхэг | 3 |   |
| 35 | Түшлэгтэй сандал                                     | <p>Даавуун эсхүл илгэн бүрээстэй, гарын түшлэгтэй байна. суухад доошоо орохгүй хатуу матрасан суудалтай байна. Өнгө - түшлэг болон суудал цайвар саарал, хөл хүрэн, бор байна. хөл чанартай модон байна.</p>  | Ширхэг | 6 |   |
| 36 | Арьсан оффис сандал                                  | <p>Ажиллах механизм нь дээш доош тохируулгатай<br/> Материал: Арьсан, төмөр хөлтэй аравч нурууны хэлбэрт тохирсон, никель бат бөх төмөр хөлтэй, 120кг хүртэл даацтай байх.<br/> Өнгө: Хар, Толгой амраагчтай байх, дугуйтай, гарын тавиуртай,<br/> Барааны хүргэлт, угсралт суурилуулалтын зардал багтсан байх, тохирлын гэрчилгээтэй чанарын сертификаттай байх</p>  | Ширхэг | 1 |   |
| 37 | Албан хаагч нарын амралтын өрөөний хос буйдан кресло | <p>Оффисын буйдан креслоны хослол нь бат бөх төмөр хөлтэй байх<br/> Оёдол нь цэвэрхэн үйлдвэрийн хэрээстэй<br/> Материал: Сайжруулсан хиймэл арьсан /PU/<br/> Өнгө: Хар<br/> Буйдан хэмжээ: Урт 184 см, өргөн 85 см, өндөр 87 см<br/> Кресло хэмжээ: Урт 84 см, өргөн 85 см, өндөр 87 см<br/> Барааны хүргэлт, угсралт суурилуулалтын зардал багтсан байх, тохирлын гэрчилгээтэй чанарын сертификаттай байх</p> | Ширхэг | 1 |  |

**Багц №2: Зарим гаалийн газар, хороодын тоног төхөөрөмжийн техникийн тодорхойлолт:**

| № | Тоног төхөөрөмжийн нэр | Техникийн тодорхойлолт   | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дүйцэх зураг |
|---|------------------------|--|-------------|------------|--------------|
| 1 | Компьютер иж бүрдэл    | Процессор: 14th Gen Intel® Core™ i7<br>Шуурхай санах ой: 16GB DDR5<br>Хатуу диск: 512GB NVMe M.2 SSD, 1Tb HDD<br>График: Intel UHD Graphics 770<br>Бусад: Gigabit Ethernet<br>4 USB 3.2 Gen 1 ports<br>4 USB 2.0 ports<br>1 Display Port 1.4a port Audio jack<br>Дэлгэц: 24 инч Full HD (1080p) 1920 x 1080 at 60 Hz,<br>Display Port 1.2, HDMI<br>Бусад: Гар, хулгана<br>Үйлдлийн систем: Windows 11 pro лицензтэй<br>Баталгаат хугацаа: 3 жил  | Ширхэг      | 31         |              |
| 2 | Ухаалаг дэлгэц 85 инч  | Үйлдлийн систем: Android/Windows<br>Процессор: i7, 10th Generation<br>Дэлгэцийн хэмжээ: 86" (мм): 4K UHD (3840x2160)<br>Санах ой: 8GB DDR4<br>Багтаамж: 128Gb SSD<br>Камер: Тийм<br>Matte screen: Тийм<br>Оролт-Хэт улаан туяаны IR мэдрэгч, Windows болон Android систем дээр ялгаагүй 20 цэгт мэдрэнэ.<br>Холболтууд: Type-C 1x USB (Урд) 3x USB (Ард) 1x Touch- USB (урд) 1x Touch-USB (ард) 1x HDMI (Урд) 1x HDMI (Ард) 2x AV IN 1x AV OUT 1x LAN IN 1x LAN<br>Хөл: Emmy-mount AVA1800-70 65" -86" дэлгэц тогтоох боломжтой.<br>Дэлгэцийн хэмжээ 86 инч хүртэлх Хөлний хэмжээ 165см x 105см x 90 см Төрөл-Бүх төрлийн ТВ-нд тохирмжтой, 4 дугуйтай хөлтэй<br>Бусад: Соронзон үзэг*2, HDMI кабель*1, Мэдрэгч USB, Тогны залгуур*1, Удирдлага*1,<br>Дэлгэцийн хананы тогтоогч*1, Утасгүй гар хулгана-1 | Иж бүрдэл   | 1          |              |

**Багц №3: Зарим гаалийн газар, хороодын тоног төхөөрөмжийн техникийн тодорхойлолт:**

| № | Тоног төхөөрөмжийн нэр | Техникийн тодорхойлолт  | Хэмжих нэгж | Тоо хэмжээ | Дүйцэх зураг  |
|---|------------------------|---|-------------|------------|---|
| 1 | Босоо индэр            | Ухаалаг дэлгэцтэй босоо индэр Wireless Microphone, Өндөр намыг тохируулах боломжтой,бусад тоног төхөөрөмжтэй холбогдох боломжтой.   | Ширхэг      | 1          |    |
| 2 | Өсгөгч микрофонтой     | <p>1. Чадлын өсгөгч 3 ширхэг<br/>                     Rated power RMS(8Ω): 1100W×2 Rated power RMS(4Ω): 1650W×2<br/>                     Rated power RMS (Bridged 8Ω): 3300W Output interface: Speakon &amp; Binding post<br/>                     Frequency response: 20Hz-20KHz ±0.5dB Input sensitivity: 0.775V/1.4V/26dB<br/>                     Balanced input impedance: 20KΩ (balanced) 10KΩ (unbalanced) SNR : ≥100dB<br/>                     THD: ≤0.03% Isolation: &gt;70dB (at rated output power 8 OHM 1KHz) Damping coefficient: &gt;240 (f=1KHz 8 OHMS) Slew rate : 15V/us<br/>                     Protection model: Soft start, short circuit protection, limit protection, DC protection, AC protection, temperature protection<br/>                     Cooling system: Two-stage fan<br/>                     Power supply: 220-230V~50Hz<br/>                     Power consumption: 1200W</p> <p>2. Пульт 1 ширхэг</p> | Иж бүрдэл   | 1          |  |

Mic input: 10 channels (10 XLR)  
 Line input: 8 single plug mono/stereo automatic switching hybrid interfaces  
 Stereo input: 2 sets (4 channels of mono), 4 channels of RCA input  
 Output channel: 2 sets of stereo main output, 4 group outputs, 4 auxiliary outputs, 1 set of stereo monitoring output, 1 earphone monitoring output, 2 effect outputs. Insert 1 set of main mixing breakpoint insertion, 8 breakpoint insertion  
 USB interface: USB flash drive playback and recording  
 Wireless connection: Built-in Bluetooth wireless transceiver, can connect to mobile phone to play music  
 Audio processor: 24-bit DSP audio processor (including vocal, small house, hall, echo, echo + reverb, plate, chorus GTR, rotating GTR, vibrato GTR type), 100 preset effects  
 USB sound Support computer recording/playback, playback via card port : CH13/14 channel  
 Phantom power: Each channel of CH1-CH8 has 48V phantom switch independent control  
 Frequency response: 20Hz-20kHz,  $\pm 2$ dB  
 Distortion:  $< 0.03\%$  at +0dB, 22Hz-22KHz A-weighted  
 Sensitivity: +20dB~-30dB  
 SNR:  $< -100$ dB A-weighted  
 3. Утасгүй микрофон 4 ширхэг  
 Frequency range: 540MHz-590MHz、640MHz-690MHz  
 Modulation mode: pi/4-DQPSK  
 Frequency response: 20Hz~20kHz ( $\pm 3$ dB)  
 SNR:  $\geq 105$ dB (XLR)  
 THD+N:  $< 0.1\%$   
 Working distance: About 80m  
 Display: TFT-LCD screen  
 Display resolution: 240 $\times$ 3RGB $\times$ 320  
 Distortion:  $< 0.05\%$   
 Antenna interface: BNC/50 $\Omega$   
 Receive sensitivity:  $< -95$ dBm  
 Maximum output: Balanced output 500mV, unbalanced output 1000mV  
 Power supply: DC 12V/1A  
 Working current:  $\leq 320$ mA  
 Display: OLED screen



|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  | <p>Display resolution: 128×64<br/> Microphone cartridge: Dynamic Microphone (Dual Handheld Microphones)<br/> Output power: ≥10dBm<br/> Working current: ≤200mA<br/> Battery life: &gt;10H</p> <p>4. Утастай микрофон 2 ширхэг<br/> Transduction Theory: Moving Coil<br/> Adapterization Type: Hypercardioid pickup pattern<br/> Frequency Response: 50Hz-15kHz<br/> Normal Impedance: 600Ω<br/> Sensitivity: (-49±2dB)(at 1KHz)(0dB=1V/Pa)<br/> Connection Port: XLR</p> <p>5. Микрофоны хөл 2 ширхэг<br/> Микрофоны хөл -Height: 980-1680mm, Slanting pole: 550-900mm</p> <p>6. Таазны өсгөгч 4 ширхэг<br/> Таазны өсгөгч - Impedance:8Ω<br/> Frequency response: 45Hz-20KHz<br/> Rated power: 300W<br/> Peak power: 1200W<br/> Sensitivity: 98dB/W/M<br/> Max SPL(rated/peak): 123dB/129dB<br/> Coverage angle: (H)90° (V)80°<br/> Tweeter: 1.7" compressed tweeter unit ×1<br/> Woofers: 10" woofer ×1<br/> Dimension: 530×350×360mm (H×W×D)</p> <p>7. Том өсгөгч 2 ширхэг<br/> Том өсгөгч -Rated power: 600W<br/> Peak power: 2400W<br/> Nominal impedance: 8Ω<br/> Frequency range: 40Hz-20KHz<br/> Sensitivity: 100dB (1M/1W)<br/> Maximum SPL (rated/peak): 128dB/134dB<br/> Coverage angle (-6dB): 80°(H) 80°(V)<br/> Woofers: 15"×1</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|