

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

<b>421 ТООТ ӨРӨӨ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Панелан радиатор угсрах /400x500/	ш	1
2	Хаалт голч d=20мм байрлуулах	ш	2
3	D-20мм термостат хаалт суурилуулах	ш	1
4	Хуванцар хоолой PPR P=20бар ф20x2.5 мм	м	8
5	Ханын одоо байгаа эсгий хавтан бүрээс буулгах	м2	81.6
6	Ханыг өнгөлгөөтэй гоёлын хавтангаар өнгөлөх	м2	86.28
7	Цонхны амалгаа эмульсээр будах	м2	11.1
8	Ханын шүүгээ угсрах	ш	4
<b>423 ТООТ ӨРӨӨ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуучин радиатор задалж буулгах	1 ш	4
2	Панелан радиатор угсрах /600x500/	ш	4
3	Хаалт голч d=20мм байрлуулах	ш	8
4	D-20мм термостат хаалт суурилуулах	ш	4
5	Хуванцар хоолой PPR P=20бар ф20x2.5 мм	м	24
6	Халаах хэрэгслэлийн хаалт хийх	м2	5.04
7	Тааз усан цийдэм будгаар өнхрүүлгээр сайн чанартай будах	м2	36.8
8	Ханын шүүгээ угсрах	ш	4
<b>424 ТООТ ӨРӨӨ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ханын шүүгээ угсрах	ш	3
<b>425 ТООТ ЦАЙНЫ ӨРӨӨ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Угаагуурын холболт шинэчлэх	ш	1
2	Сифон солих	ш	1
<b>426 ТООТ ӨРӨӨ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ханын шүүгээ угсрах	ш	4
<b>427 ТООТ ӨРӨӨ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Панелан радиатор угсрах /600x500/	ш	1
2	Хаалт голч d=20мм байрлуулах	ш	2
3	D-20мм термостат хаалт суурилуулах	ш	1
4	Хуванцар хоолой PPR P=20бар ф20x2.5 мм	м	6
5	Ханын шүүгээ угсрах	ш	4
<b>428 ТООТ ӨРӨӨ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Панелан радиатор угсрах /1000x500/	ш	2
2	Хаалт голч d=20мм байрлуулах	ш	4
3	D-20мм термостат хаалт суурилуулах	ш	2
4	Хуванцар хоолой PPR P=20бар ф20x2.5 мм	м	12
5	Ханын шүүгээ угсрах	ш	4
6	Эйр кондишн суурилуулах	ком	1
<b>429 ТООТ ӨРӨӨ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Панелан радиатор угсрах /600x500/	ш	1
2	Хаалт голч d=20мм байрлуулах	ш	2
3	D-20мм термостат хаалт суурилуулах	ш	1
4	Хуванцар хоолой PPR P=20бар ф20x2.5 мм	м	6

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

<b>430 ТООТ ӨРӨӨ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Панелан радиатор угсрах /600x500/	ш	1
2	Хаалт голч d=20мм байрлуулах	ш	2
3	D-20мм термостат хаалт суурилуулах	ш	1
4	Хуванцар хоолой PPR P=20бар ф20x2.5 мм	м	6
5	Ханын шүүгээ угсрах	ш	1
<b>431 ТООТ ӨРӨӨ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ханын шүүгээ угсрах	ш	4
<b>432 ТООТ ӨРӨӨ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ханыг өнгөлгөөтэй гоёлын хавтангаар өнгөлөх	м2	35.4
2	Цонхны амалгаа эмульсээр будах	м2	3.18
3	Ханын шүүгээ угсрах	ш	1
<b>433 ТООТ ӨРӨӨ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ханыг өнгөлгөөтэй гоёлын хавтангаар өнгөлөх	м2	36.3
2	Цонхны амалгаа эмульсээр будах	м2	3.18
3	Ханын шүүгээ угсрах	ш	1
<b>434 ТООТ ӨРӨӨ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Панелан радиатор угсрах /600x500/	ш	2
2	Хаалт голч d=20мм байрлуулах	ш	4
3	D-20мм термостат хаалт суурилуулах	ш	2
4	Хуванцар хоолой PPR P=20бар ф20x2.5 мм	м	12
5	Ханын шүүгээ угсрах	ш	4
<b>435 ТООТ ХУРЛЫН ӨРӨӨ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуучин радиатор задалж буулгах	1 ш	8
2	Панелан радиатор угсрах /600x500/	ш	8
3	Хаалт голч d=20мм байрлуулах	ш	16
4	D-20мм термостат хаалт суурилуулах	ш	8
5	Хуванцар хоолой PPR P=20бар ф20x2.5 мм	м	48
6	Халаах хэрэгслэлийн хаалт хийх	м2	8
7	Ханыг өнгөлгөөтэй гоёлын хавтангаар өнгөлөх	м2	90.3
8	Шалны хуучин дроз хуулах	м2	74.06
9	Шаланд хивсэнцэр дэвсэх	м2	74.06
10	Цонхны амалгаа эмульсээр будах	м2	12.7
11	Хананд гэрэл суурилуулах	ш	10
12	Цонхонд хөшиг тогтоох	ш	8
<b>4-Р ДАВХРЫН КОРРИДОР</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шалны хуучин дроз хуулах	м2	141.7
2	Паркетан шал хийх	м2	141.7
3	Тааз усан цийдэм будгаар өнхрүүлгээр сайн чанартай будах	м2	141.7
4	Хана усан цийдмэг будгаар багс өнхрүүлгээр будах	м2	208.2
5	Гэрэлтэй шүүгээ угсрах	ш	1
6	Корридорын хаалга буулгах	1хайр-цаг	1
7	Хуванцар рамтай хаалга угсрах	м2	1.6

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

8	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	1.6
<b>4-Р ДАВХРЫЙН 00-ЫН ӨРӨӨ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Таазанд бэхэлгээтэй гэрэлтүүлэгч буулгах	ш	1
2	00-ын тасалгаа буулгах	м2	7.36
3	Шаазан жорлон буулгах	ш	2
4	Шаазан угаагуур холигчийн хамт буулгах	ш	1
5	50мм хүртэл голчтой ширмэн хоолойг задлаж буулгах	м	12
6	Вааран хавтанцараар хийсэн ханын өнгөлгөөг буулгах	м2	23.96
7	Вааран хавтанцараар хийсэн шалны өнгөлгөөг /хавтанцарыг эргүүлж ашиглахгүйгээр/ буулгах	м2	7.04
8	00-ын өрөөнд ус чийгэнд тэсвэртэй дүүжин тааз угсрах	м2	7.04
9	Ариун цэврийн өрөөний хана бэлэн өнгөлгөөтэй модон хийцээр угсрах	м2	7.4
10	Угаагуурын доор шүүгээ угсрах	ш	1
11	Ус чийгний хамгаалалттай гэрэлтүүлэг суурилуулах	ш	1
12	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	12
13	Хуванцар хоолой PPR P=20bar ф15x2.5 мм	м	15
14	Бөмөлгөн хаалт голч d=15мм байрлуулах	ш	2
15	Автомат писсаур тавих	1ш	1
16	Суултуур байрлуулах	1ком	2
17	Угаагуур тавих	1ш	1
18	Сифон хаалт угсрах	ш	1
19	Хавтанцарыг /плита/ бетон хананд цавуугаар наах	м2	23.96
20	Цементэн зуурмаг дээр вааран хавтангаар шал хийх	м2	7.04
<b>516 ТООТ ӨРӨӨ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ханыг өнгөлгөөтэй гоёлын хавтангаар өнгөлөх	м2	24.08
2	Хананд гэрэл суурилуулах	ш	2
<b>518 ТООТ ӨРӨӨ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Панелан радиатор угсрах /1000x500/	ш	2
2	Хаалт голч d=20мм байрлуулах	ш	4
3	D-20мм термостат хаалт суурилуулах	ш	2
4	Хуванцар хоолой PPR P=20bar ф20x2.5 мм	м	12
5	Уналттай тааз буулгах	10м2	3.6
6	Таазанд цагаан замаск хийж, зүлгүүрдэх	м2	36.03
7	Тааз усан цийдэм будгаар өнхрүүлгээр сайн чанартай будах	м2	36.03
8	Цонхны амалгааг цийдэм будгаар өнхрүүлгээр сайн чанартай будах	м2	6.36
9	Шаланд хивсэнцэр дэвсэх	м2	36.03
10	Хана эмульсээр будах	м2	49.9
11	00-ын өрөө рүү шинээр кабель татах	м	20
12	Кабель далдлагч угсрах	м	15
13	00-ын өрөөний сэнс сольж угсрах	ш	1
14	Таазанд гэрэл суурилуулах	ш	9
15	Ханын шүүгээ угсрах	ш	1
<b>519 ТООТ ӨРӨӨ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Одоо байгаа гэрэлтүүлэгч буулгах	ш	1
2	Таазанд гэрэл суурилуулах	ш	1
<b>520 ТООТ ӨРӨӨ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуучин радиатор задалж буулгах	1 ш	1

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

2	Панелан радиатор угсрах /600x500/	ш	1
3	Хаалт голч d=20мм байрлуулах	ш	2
4	D-20мм термостат хаалт суурилуулах	ш	1
5	Хуванцар хоолой PPR P=20bar ф20x2.5 мм	м	6
6	Хана эмульсээр будах	м2	57.34
7	Цонхны амалгаа эмульсээр будах	м2	6.36
8	Ханын шүүгээ угсрах	ш	4

**521 ТООТ ӨРӨӨ**

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хаалга задалж буулгах	1хайр-цаг	1
2	Хаалга угсрах	м2	1.6
3	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	1.6
4	Хаалганд цоож суулгах	ш	1
5	Ханыг өнгөлгөөтэй гоёлын хавтангаар өнгөлөх	м2	40.52
6	Цонхны амалгаа эмульсээр будах	м2	3.18

**522 ТООТ ӨРӨӨ**

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хаалга задалж буулгах	1хайр-цаг	1
2	Хаалга угсрах	м2	1.6
3	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	1.6
4	Хуучин радиатор задалж буулгах	1 ш	1
5	Панелан радиатор угсрах /600x500/	ш	1
6	Хаалт голч d=20мм байрлуулах	ш	2
7	D-20мм термостат хаалт суурилуулах	ш	1
8	Хуванцар хоолой PPR P=20bar ф20x2.5 мм	м	6
9	Ханыг өнгөлгөөтэй гоёлын хавтангаар өнгөлөх	м2	37.3
10	Цонхны амалгаа эмульсээр будах	м2	3.18

**523 ТООТ ӨРӨӨ**

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хана эмульсээр будах	м2	56.65
2	Цонхны амалгаа эмульсээр будах	м2	6.36
3	Ханын шүүгээ угсрах	ш	4

**524 ТООТ ӨРӨӨ**

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуучин радиатор задалж буулгах	1 ш	1
2	Панелан радиатор угсрах /600x500/	ш	1
3	Хаалт голч d=20мм байрлуулах	ш	2
4	D-20мм термостат хаалт суурилуулах	ш	1
5	Хуванцар хоолой PPR P=20bar ф20x2.5 мм	м	6
6	Хана эмульсээр будах	м2	43.96
7	Цонхны амалгаа эмульсээр будах	м2	6.4
8	Ханын шүүгээ угсрах	ш	4

**АРХИВЫН ӨРӨӨ**

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хаалга задалж буулгах	1хайр-цаг	1
2	Хаалга угсрах	м2	1.6
3	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	1.6
4	Хаалганд цоож суулгах	ш	1
5	Хана усан цийдмэг будгаар багс өнхрүүлгээр будах	м2	54.99

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

6	Цонхонд хөшиг тогтоох	ш	2
<b>5-Р ДАВХРЫН КОРРИДОР</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хаалга задалж буулгах	1хайр-цаг	4
2	Хаалга угсрах	м2	6.4
3	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	6.4
4	Хаалганд цоож суулгах	ш	4
5	Шалны хуучин дроз хуулах	м2	59.6
6	Паркетан шал хийх	м2	59.6
7	Тааз усан цийдэм будгаар өнхрүүлгээр сайн чанартай будах	м2	59.6
8	Хана усан цийдмэг будгаар багс өнхрүүлгээр будах	м2	106.4
<b>5-Р ДАВХРЫН 00-ЫН ӨРӨӨ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Таазанд бэхэлгээтэй гэрэлтүүлэгч буулгах	ш	4
2	00-ын тасалгаа буулгах	м2	8.86
3	Шаазан жорлон буулгах	ш	2
4	Шаазан угаагуур холигчийн хамт буулгах	ш	1
5	50мм хүртэл голчтой ширмэн хоолойг задлаж буулгах	м	12
6	Вааран хавтанцараар хийсэн ханын өнгөлгөөг буулгах	м2	32.4
7	Вааран хавтанцараар хийсэн шалны өнгөлгөөг /хавтанцарыг эргүүлж ашиглахгүйгээр/ буулгах	м2	9.2
8	Уналттай тааз буулгах	10м2	0.92
9	00-ын өрөөнд ус чийгэнд тэсвэртэй дүүжин тааз угсрах	м2	9.2
10	Ариун цэврийн өрөөний хана бэлэн өнгөлгөөтэй модон хийцээр угсрах	м2	8.9
11	Угаагуурын доор шүүгээ угсрах	ш	1
12	Таазанд туузан гэрэлтүүлэг суурилуулах	ш	3
13	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	12
14	Хуванцар хоолой PPR P=20bar ф15x2.5 мм	м	15
15	Бөмөлгөн хаалт голч d=15мм байрлуулах	ш	2
16	Суултуур байрлуулах	1ком	2
17	Угаагуур тавих	1ш	1
18	Хавтанцарыг /плита/ бетон хананд цавуугаар наах	м2	32.4
19	Цементэн зуурмаг дээр вааран хавтангаар шал хийх	м2	9.2
<b>910 ТООТ ӨРӨӨ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуучин радиатор задалж буулгах	1 ш	3
2	Панелан радиатор угсрах /1000x500/	ш	3
3	Хаалт голч d=20мм байрлуулах	ш	6
4	D-20мм термостат хаалт суурилуулах	ш	3
5	Хуванцар хоолой PPR P=20bar ф25x2.5 мм	м	24
6	Хана усан цийдмэг будгаар багс өнхрүүлгээр будах	м2	69.36
7	Цонхны дотор талыг усан цийдмэг будгаар багс өнхрүүлгээр будах	м2	6.36
8	Ханын шүүгээ угсрах	ш	4
9	Паркетан шал давхарлаж хийх	м2	40.03
<b>601 УУЛЗАЛТЫН ӨРӨӨ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Одоо байгаа гэрэлтүүлэгч буулгах	ш	3
2	Таазанд гэрэл суурилуулах	ш	3
<b>601 НАРИЙН БИЧГИЙН ӨРӨӨ</b>			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Одоо байгаа гэрэлтүүлэгч буулгах	ш	7

## АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

2	Таазанд нүдэн гэрэл суурилуулах	ш	7
3	Шалны хуучин дроз хуулах	м2	10.41
4	Одоо байгаа паркетан шалыг задлаж буулгах	м2	10.41
5	Шаланд тэгшилгээ хийх	м2	10.41
6	Паркетан шал хийх	м2	10.41
7	Ханын шүүгээ угсрах	ш	6

**601 ҮҮДНИЙ ӨРӨӨ**

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Одоо байгаа гэрэлтүүлэгч буулгах	ш	1
2	Таазанд гэрэл суурилуулах	ш	1
3	Шалны хуучин дроз хуулах	м2	5.55
4	Одоо байгаа паркетан шалыг задлаж буулгах	м2	5.55
5	Паркетан шал хийх	м2	5.55