

БАТЛАВ
ИРГЭНИЙ НИСЭХИЙН ЕРӨНХИЙ ГАЗРЫН
ДАРГА Ч.МӨНХТУЯА

2024 оны ...-р сарын ...-ний өдөр

**ШАТАХУУН ХАНГАЛТЫН АЛБАНЫ АЖИЛТНУУДЫН
ХӨДӨЛМӨР ХАМГААЛЛЫН ХУВЦАС, ХУДАЛДАН АВАХ
ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ**

Улаанбаатар хот

1. ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ

Энэ техникийн тодорхойлолтод Иргэний нисэхийн үндэсний төвийн “Шатахуун хангалтын алба”-ны ажилтнуудад олгогдох ажлын тусгай хувцас, гуталд тавигдах техникийн шаардлага болон тоо хэмжээг тусгасан болно.

2. ЕРӨНХИЙ ШААРДЛАГА

Ажлын тусгай хувцас нь “ **MNS 13688:2000** Ажлын тусгай хувцас ерөнхий шаардлага”, **MNS 6231:2011** тусгай зориулалтын ажлын хувцас, **ASTM F-2413-05** Ажлын тусгай гутлын ерөнхий шаардлага, **EN ISO 20345** олон улсын стандарт, **MNS 5623:2006** Ажлын тусгай гутлын ерөнхий шаардлага стандартуудын шаардлагыг хангасан байна.

2.1 Дулаан өмд хүрэмд тавигдах шаардлага:

- 2.1.1 Хувцасны загвар ба хэмжээ нь өмсөх хүний биед эвтэйхэн, хөдөлгөөнд саад болохооргүй байна.
- 2.1.2 Хувцасны зохион бүтээлт нь түүнийг өмсөх үед ажил хөдөлмөр зрхлэхэд саад болохгүй байна.
- 2.1.3 Үйлдвэрлэлийн болон гадны нөлөөллөөс хамгаалах чадвар сайтай байна.
- 2.1.4 Өвлийн хувцас нь биеийн болон гарын чөлөөт хөдөлгөөнийг хангах зорилгоор ханцуйн урд хэсгийн оруулгыг энгэрийн хажуугийн босоо оруулгатай босоо нэг бүрдэл хэсэг байхаар хийнэ.
- 2.1.5 Өвлийн хүрэм нь: Үндсэн өнгө нь Хар хөх, халаасны даралтын өнгө нь Хар саарал байх.
- 2.1.6 Өвлийн өмд: Үндсэн өнгө нь Хар хөх, 2 ханцуйнд гэрэл цацруулаг оруулагатай байна.
- 2.1.7 Цахилгаанаараа салхи орох, дулаан алдахаас сэргийлэх даралт /планктай/ дарсан байх.
- 2.1.8 Дотор үндсэн дулаалга нь. Үндсэн өнгөнөөс салдаггүй нэмэлт салдаг зөөлөн ноосон дулаалгатай
- 2.1.9 Нэмэлт ноосон дулаалга нь: Гадартайгаа цахилгаанаар холбогдсон байх.
- 2.1.10 Захны дотор тал нь: Зөөлөн материалтай хүрэмний цахилгаан нь захны үзүүр хүртэл татагддаг байх.
- 2.1.11 Энгэрийн дээд хэсэгтээ халаастай. Ташаандаа эзлэхүүнтэй ил халаастай

- 2.1.12 Энгэр, ар нуруунд гэрэл ойдог тууз болон байгууллагын лого байршуулсан байна
- 2.1.13 Дулаалгатай өмд нь нуруугаар салхи орохоос хамгаалах комбинзон. бүсэлхийгээрээ сунаж агших чөлөөтэй өмсөх оруулгатай.
- 2.1.14 Өвдөгний хэсэгт давхарлагатай
- 2.1.15 Арын суудлын хэсэгт давхарлагатайд ташааны оёдолд орсон халаастай
- 2.1.16 Хоёр хажуу талдаа тагтай эзлэхүүнтэй ил халаастай
- 2.1.17 Салтааны хэсэгт нэмэлт оруулгатай. /Урагдаж ханзрахаас хамгаалсан хоёр давхар оёдолтой/
- 2.1.18 U суулттай өмсөхөд эвтэйхэн суулт өндөр байх.

2.2 АЖЛЫН ЗУНЫ ХУВЦСАНД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА:

- 2.2.1 Хувцасны загвар ба хэмжээ нь өмсөх хүний хөдөлгөөнд саад болохооргүй байна.
- 2.2.2 Хувцасны зэхион бүтээлг нь түүнийг өмсөх үед биед эвтэйхэн. ажил хөдөлмөр эрхлэхэд саад болохгүй байна.
- 2.2.3 Үйлдвэрлэлийн болон гадны нөлөөллөөс хамгаалах чадвар сайтай байна.
- 2.2.4 Зуны хүрэмний үндсэн өнгө нь хар хөх, нэмэлт оруулга нь саарал.
- 2.2.5 Зуны өмдний үндсэн өнгө нь хар хөх, хажуу халаасан дээр саарал өнгийн оруулга хийж өгөх
- 2.2.6 Цээжний дээд хэсэг ханцуйн таллаж хосолгоо өнгө оруулсан
- 2.2.7 Эзлэхүүн бүхий тагтай ил халааснууд нь багтаамж сайтай хийсэн зүйл нь сугарч унахааргүй байх.
- 2.2.8 Өвдгөвч, суудлавч давхарлаж бүх оёдлыг давхар оёогоор оёсон, U суулттай байх.
- 2.2.9 Хажуу халаасанд саарал өнгийн оруулга, гэрэл ойлгогч оруулж өгөх
- 2.2.10 Салтааны хэсэг нэмэлт оруулгатай. Урагдахаас хамгаалсан давхар оёдолтой байна.

2.3. АЖЛЫН ӨВЛИЙН ГУТАЛ

- 2.3.1 Ажлын гутал нь зориулалтын шаардлага хангасан, өмсөхөд хөлд эвтэйхэн байна.
- 2.3.2 Зөөлөвчтэй амьсгалдаг дотортой байна.
- 2.3.3 Чийг татдаггүй, цэвэр арьсаар хийгдсэн хөлд эвтэйхэн, агаарын солилцоо сайтай байх.
- 2.3.5 Гутлын доторлогоо, улавчны хувьд зөөлөн, үнэргүй, ус нэвтрэхгүй, агаарын солилцоог бүрэн нэвтрүүлдэг, хөлсийг түргэн шингээж гадагшлуулдаг, амархан хатдаг,
- 2.3.6 Чийг татдаггүй,
- 2.3.7 Цэвэр нэхий дотортой
- 2.3.8 200 джоулын механик биетийн цохилтыг даах хөнгөн цахилгаанждаггүй полимер хамгаалалттай
- 2.3.10 Өндөр температурт үйлдвэрлэгдсэн тусгай зориулалтын резинэн ул, доргилтын хамгаалалттай.
- 2.3.11 -50 градусын хүйтэнд тэсвэртэй
- 2.3.12 Хальтарч гулгахгүй, цахилгаанждаггүй
- 2.3.13 Хамгаалалттай гуталд хэрэглэгддэг металл тоноглолыг бүрэн халж даралт, цохилт, цахилгаанд тэсвэртэй материалуудыг ашигласан байх.

2.4. АЖЛЫН ЗУНЫ ГУТАЛ

2.4.1 Ажлын гутал нь зориулалтын шаардлага хангасан, өмсөхөд хөлд эвтэйхэн байна.

2.4.2 Зөөлөвчтэй амьсгалдаг дотортой байна.

2.4.3 Чийг татдаггүй, цэвэр арьсаар хийгдсэн хөлд эвтэйхэн, агаарын солилцоо сайтай байх.

2.4.4 Өнгө үзэмжтэй, бат бөх, шагай хамгаалагч болон доргионоос хамгаалах зөөлөвчтэй, механик үртэс, тоос, шороо орохгүй үргэлж хэлтэй, зуузайны хатуулгатай байна.

2.4.5 Бүрэн боловсруулсан зөөлөн үхрийн ширээр хийсэн.

2.4.6 Гутлын доторлогоо, улавчны хувьд зөөлөн, үнэргүй, ус нэвтрэхгүй, агаарын солилцоог бүрэн нэвтрүүлдэг, хөлсийг түргэн шингээж гадагшлуулдаг, амархан хатдаг,

2.4.7 Чийг татдаггүй,

2.4.8 Түлш, тос, усанд тэсвэртэй, хальтарч гулгахгүй, цахилгаанждаггүй

2.4.9 Хамгаалалттай гуталд хэрэглэгддэг металл тоноглолыг бүрэн халж даралт, цохилт, цахилгаанд тэсвэртэй материалуудыг ашигласан байх.

2.4.10 Үдээс болон металь хэсэг нь бат бөх цахилгаанждаггүй байх.

3. НЭРС, ҮЗҮҮЛЭЛТ, ТОО ХЭМЖЭЭ:

Д/д	Барааны нэр төрөл	Тоо хэмжээ
1	Дулаан өмд хүрэм хавсралт 1-ийн зураг 1,2,3-т үзүүлэв. /44 размер-2, 48 размер-4, 50 размер-12, 52 размер-6, 54 размер-2, 56 размер-3/	29 хос
2	Ажлын зуны хувцас хавсралт 1-ийн зураг 4,5-д үзүүлэв. /44 размер -2, 46 размер -2, 48 размер -9, 50 размер -15, 52 размер -8, 54 размер -4, 56 размер-3/	43 хос
3	Ажлын өвлийн гутал хавсралт 1-ийн зураг 6-д үзүүлэв. /35 размер -2, 37 размер -2, 38 размер -2, 39 размер -2, 40 размер -4, 41 размер -7, 42 размер -4, 43 размер -4, 45 размер -1/	28 хос
4	Ажлын зуны гутал хавсралт 1-ийн зураг 7-д үзүүлэв. /35 размер -2, 37 размер -2, 38 размер -3, 39 размер -5, 40 размер -7, 41 размер -10, 42 размер -3, 43 размер -4, 44 размер -1/	37 хос

4. ХҮЛЭЭН АВАХ

4.1 ИНЕГ-ын даргын тушаалаар томилогдсон бараа хүлээн авах комисс нь техникийн тодорхойлолтын дагуу техникийн үзүүлэлт болон иж бүрдлийг шалгаж, хүлээн авах актыг үйлдсэнээр хүлээн авсанд тооцно.

4.2 Нийлүүлэгч нь үйлдвэрийн болон тээвэрлэлтээс үүдэлтэй үүссэн гэмтэл, шинж чанарын өөрчлөлт зэргийг бүрэн хариуцах, зөрчлийг арилгах

4.3 Баталгаат засварын хугацаа нь бараа хүлээн авах комисс гарын үсэг зурж, хүлээн авснаас хойш 3 сар байна.



4.4 “Чингис хаан” олон улсын нисэх буудлын Шатахуун хангалтын албанд нийлүүлэх

Хавсралт 1



Зураг 1 Дулаан хүрэм /гадар тал /




Зураг 2 Дулаан хүрэм /дотор тал /





Зураг 3 Дулаан өмд






Зураг 4 Ажлын зуны хувцас /хүрэм/




Зураг 5 Ажлын зуны хувцас /өмд/



Зураг 6 Өвлийн гутал



Зураг 7 Зуны гутал



Техникийн тодорхойлолт боловсруулсан:

Иргэний нисэхийн үндэсний төвийн
Шатахуун хангалтын албаны дарга,
Үнэлгээний хорооны дарга:

 Г.Баттулга

Иргэний нисэхийн үндэсний төвийн Хөдөлмөрийн
аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн хэлтсийн мэргэжилтэн
Үнэлгээний хорооны гишүүн:

 Э.Мөнхзул

“ХУД Яармаг” Төрийн бус байгууллагын гишүүн,
Үнэлгээний хорооны хөндлөнгийн гишүүн:

 М.Сэргэлэнбаатар

“Сэтгэл зүй судалгаа, мэдээллийн төв”
Төрийн бус байгууллагын гишүүн,
Үнэлгээний хорооны хөндлөнгийн гишүүн:

 М.Оргил

Иргэний нисэхийн үндэсний төвийн Хөрөнгө
оруулалт, захиалагчийн албаны Худалдан авах
ажиллагааны тасгийн мэргэжилтэн,
Үнэлгээний хорооны нарийн бичиг:

 Д.Насандэлгэр