

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ, ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

"Мэдээлэл: Нийлүүлэгдэх сэлбэг нь Хэнтий аймгийн "Бор-Өндөр" суман дахь "МОНГОЛПРОСЦВЕТМЕТ" ТӨҮГ-ийн харьяа "Бор-Өндөр" УБҮ -ийн "Автотээврийн цех"-д ашиглагдаж байгаа HOWO-ZZ5707, HOWO-ZZ3317N3547B маркын хүнд даацын автосамосвалуудад их засварын сэлбэгийн зориулалтаар ашиглагдана.

Сэлбэгт тавигдах шаардлага:

1. Нийлүүлэгдэх сэлбэг нь доорхи хүснэгтэнд заасан эд ангийн дугаартай нийцэх эсвэл дүйцэхүйц хэлбэр, хэмжээ, шинж чанартай, HOWO-ZZ5707, HOWO-ZZ3317N3547B маркын хүнд даацын автосамосвалуудад угсарч ашиглахад таарч тохирохоор байна.
2. Нийлүүлэх сэлбэг хэрэгсэл нь 2024 оноос хойш үйлдвэрлэгдсэн, шинэ байна.

Нийлүүлэгчид тавигдах шаардлага:

1. Үйлдвэрлэл болон худалдаа үйлчилгээний чиглэлээр тогтвортой үйл ажиллагаа явуулдаг байх.
2. Нийлүүлсэн бүх сэлбэг хэрэгсэлд үйлдвэрийн оригиналь сэлбэгийн баталгаа өгөх, үйлдвэрлэгчийн гэрчилгээтэй байх

Сэлбэгийн жагсаалт

HOWO-3317 маркын автосамосвал

№	Сэлбэгийн нэр	Төрөл, дугаар, модель	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хөдөлгүүр	WD615.47 EURO-II	иж бүрэн	1
2	Хурдны хайрцаг	HW19712C	иж бүрэн	1
3	Богино кардан гол / Ф57 /	AZ9114310126	иж бүрэн	2
4	Тэвш өргөх цилиндр, гидронасос, холболтын хамт	4TG-F180X5390ZJ/A 345mm, 65mm, 20Mpa	иж бүрэн	1

Холбогдох мэдээлэл

№	Техникийн үзүүлэлт	Шалгуурын утга, тайлбар
1. Хөдөлгүүр		
1	Үйлдвэрлэсэн улс	Хятад
2	Модель	WD615.47 EURO-II
3	Зориулалт	HOWO- 3317 маркийн автосамосвал дээр угсрагдах
4	Байдал	Шинэ / Үйлдвэрлэгчийн гэрчилгээтэй байх/
5	Турбокомпрессор модель -эдийн дугаар	S3A, / VG1560118229 /
6	Цилиндрийн тоо	6
7	Шатахууны төрөл	Дизель
8	Цилиндрийн төрөл	Цуваа
9	Хөдөлгүүрийн багтаамж	9726 см3
10	Цилиндрийн хэмжээ	126x130 мм
11	Чадал	273 кВт /371 м.х
12	Хэвийн үеийн хамгийн өндөр эргэлт	2200 эрг/мин
13	Хамгийн их мушгих хүч	1500 Н.м
14	Хамгийн их мушгих хүчийг гаргах эргэлт	2200 эрг/мин
15	Түлшний өндөр даралтын насосны модель	CB-BHM6P120YAY170, VG1560080023A
16	Түлшний зарцуулалт	<193гр/кВ.цаг
17	Хөргөлт	усан хөргөлттэй /шингэн/
18	Шахалтын харьцаа	17.5:1

19	Хөдөлгүүрийн жин	850 кг орчим
20	Хийн компрессор	VG1560130080A
21	Цахилгаан генератор	JFZ255024 / 28V 70A
22	Стартер	WG1560090001
23	Рулийн насос	/ 25l/min, 20MPa / WG9731471025/2
24	Хөргөлийн шингэний радиатор	WG9719530270
25	Усны насос	VG1500060051
26	Угсрагдсан байдал	Стартер, генератор, түлшний өндөр даралтын насос, хийн компрессор, рулийн насос, турбокомпрессор, усны насос, сэнс, ремень, ус, агаарын хоолойн шланга, бусад трубкунуудын холболт хийгдсэн, иж бүрдэлд бүрэн угсрагдсан байх

2. Хурдны хайрцаг

1	Модель	HW19712C
2	Байдал	Шинэ
3	Арааны шатлал	урагш 12, ухрах 2
4	Мушгих хүч	2100 Nm
5	Жин	379кг

3. Богино кардан гол / Ф57 /

1	Модель, эдийн дугаар	AZ9114310126
2	Байдал	Шинэ

4. Тэвш өргөх цилиндр, гидронасос

1	Тэвш өргөх цилиндрийн модель	4TG-F180X5390ZJ/A 345mm, 65mm, 20MPa
2	Тэвш өргөх цилиндрийн байдал	Шинэ
3	Тэвш өргөх цилиндрийн гидронасосны модель	CBFх-2100-44Т, 20MPa
4	Тэвш өргөх цилиндрийн гидронасосны байдал	Шинэ
5	Угсрагдсан байдал	Тэвш өргөх цилиндр, гидронасос нь өндөр даралтын шлангаар холбогдсон байх.

5. Нэмэлт шаардлага

Баталгаат хугацаа: Хөдөлгүүр, хурдны хайрцаг, дунд, хойд тэнхлэг редуктор, кардан гол, тэвш өргөх цилиндр, насосны баталгаат хугацаа 20000км буюу 6-сараас доошгүй.

1.Нэмэлт мэдээлэл: HOWO-ZZ3317N3547B маркын автосамосвалын үйлдвэрлэсэн он: 2016. Арлын дугаар: № LZZ5EXSC9GD777640. Хөдөлгүүрийн марк модель: WD615.47 Хөдөлгүүрийн багтаамж: 273kw, 371hp, 2200r/min.

HOWO-ZZ5707 маркын автосамосвал

№	Сэлбэгийн нэр	Төрөл, дугаар, модель	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хөдөлгүүр	WD615.47 EURO-II	иж бүрэн	1
2	Хурдны хайрцаг	HW21712C	иж бүрэн	2
3	Тэвш өргөх цилиндр, гидронасос, холболтын хамт	4TG-F180X5390ZJ/A 345mm, 65mm, 20Mpa	иж бүрэн	1
Холбогдох мэдээлэл				
№	Техникийн үзүүлэлт	Шалгуурын утга, тайлбар		
1.Хөдөлгүүр				
1	Үйлдвэрлэсэн улс	Хятад		
2	Модель	WD615.47 EURO-II		
3	Зориулалт	HOWO- 5707 маркийн автосамосвал дээр угсрагдах		
4	Байдал	Шинэ / Үйлдвэрлэгчийн гэрчилгээтэй байх/		
5	Турбокомпрессор модель -эдийн дугаар	S3A, / VG1560118229 /		
6	Цилиндрийн тоо	6		
7	Шатахууны төрөл	Дизель		
8	Цилиндрийн төрөл	Цуваа		
9	Хөдөлгүүрийн багтаамж	9726 см3		
10	Цилиндрийн хэмжээ	126x130 мм		
11	Чадал	273 кВт /371 м.х		
12	Хэвийн үеийн хамгийн өндөр эргэлт	2200 эрг/мин		
13	Хамгийн их мушгих хүч	1500 Н.м		
14	Хамгийн их мушгих хүчийг гаргах эргэлт	2200 эрг/мин		
15	Түлшний өндөр даралтын насосны модель, эдийн дугаар	CB-BHM6P120YAY170, VG1560080023A		
16	Түлшний зарцуулалт	<193гр/кВ.цаг		
17	Хөргөлт	усан хөргөлттэй /шингэн/		
18	Шахалтын харьцаа	17.5:1		
19	Хөдөлгүүрийн жин	850 кг орчим		
20	Хийн компрессор	VG1560130080A		
21	Цахилгаан генератор	JFZ255024 / 28V 70A		
22	Стартер	WG1560090001		
23	Рулийн насос	/ 25l/min, 20MPa / WG9731471025/2		
24	Хөргөлийн шингэний радиатор	WG9719530270		
25	Усны насос	VG1500060051		
26	Угсрагдсан байдал	Стартер, генератор, түлшний өндөр даралтын насос, хийн компрессор, усны насос, сэнс, ремень, ус, агаарын хоолойн шланга, бусад трубкануудын холболт хийгдсэн, иж бүрдэлд бүрэн угсрагдсан байх		
2. Хурдны хайрцаг				
1	Модель	HW21712C		
2	Байдал	Шинэ		
3	Арааны шатлал	урагш 12, ухрах 2		
4	Мушгих хүч	2100 Nm		
5	Жин	300кг		

3. Тэвш өргөх цилиндр, гидронасос		
1	Тэвш өргөх цилиндрийн модель	4TG-F180X5390ZJ/A 345mm, 65mm, 20Mpa
2	Тэвш өргөх цилиндрийн байдал	Шинэ
3	Тэвш өргөх цилиндрийн гидронасосны модель	СВFх-2100-44Т, 20Mpa
4	Тэвш өргөх цилиндрийн гидронасосны байдал	Шинэ
5	Угсрагдсан байдал	Тэвш өргөх цилиндр, гидронасос нь өндөр даралтын шлангаар холбогдсон байх.
4. Нэмэлт шаардлага		
Баталгаат хугацаа: Хөдөлгүүр, хурдны хайрцаг, кардан гол, тэвш өргөх цилиндр, насосны баталгаат хугацаа 20000км буюу 6-сараас доошгүй.		
1. Нэмэлт мэдээлэл: HOWO-ZZ5707 маркын автосамосвалын үйлдвэрлэсэн он: 2019. Арлын дугаар: № LZZEMSD8KB063952. Хөдөлгүүрийн марк модель: WD615.47. Хөдөлгүүрийн багтаамж: 273kw, 371hp, 2200r/min		