



III БҮЛЭГ. ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ, ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

**ОЙН ХӨНӨӨЛТ ШАВЖТАЙ ТЭМЦЭХ БОЛОН ГАЛ ТҮЙМЭР УНТРААХ
ЗОРИУЛАЛТ БҮХИЙ ЗӨӨВРИЙН ТӨХӨӨРӨМЖ – ROTFIRE В 30**

№	Техникийн үзүүлэлтийн нэрс	Захиалагчийн шаардлага	Нийлүүлэгчийн тодорхойлолт
1	Зориулалт	Бага оврын автомашинд (ачаатай) тоноглох зориулалттай гал түймрийг түргэн шуурхай унтраах зориулалт бүхий зөөврийн төхөөрөмж.	
2	Хүчин чадал	100-110 бар буюу түүнтэй дүйцэхүйц	
ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ			
3	Насос	100-110 бар	
4	Гал түймэр унтраах өндөр даралтын хоолой (дамартай)	70м, 80 бар хүртэлх даралтад ажиллах боломжтой	
5	Хөөс агуулах сав 1-2 (л)	2 x 30	
6	Ус агуулах сав (л)	300	
7	Усны урсгал (л/ц)	1800/2000	
8	Гал унтраах хошуу	60 бар даралт болон 110 л/мин хүртэлх хүчин чадалтай	
9	Соролтын хоолой	5 м	
10	Нүх * цилиндр	89мм * 69мм	
11	Шахалтын харьцаа	8,0: 1	
12	Хүч	14 cv	
13	Хамгийн их эргүүлэх момент	22,7 nm	
14	Стартер	цахилгаан болон гар механик	
15	Шатахууны сав (л)	7,7	

16	Хөдөлгүүрийн төрөл	Бензин	
17	Хөдөлгүүрийн хүч (морины хүч)	13	
18	Бусад	<p>Шаардлагатай сэлбэг хэрэгслийн нөөцтэй, олдоцтой байх,</p> <p>- Зэвэрдэггүй материалаар хийгдсэн, хүчитгэсэн гал унтраах бодисын сав,</p> <p>- Баталгаат хугацаа нь 2 жилээс доошгүй байна. - Гал түймэр унтраах үйл ажиллагааг шууд явуулахад бэлэн байхаар бүх тоноглол, багаж хэрэгсэлтэй иж бүрэн байна.</p> <p>- Pick-up, porter гэх мэт төрөл бүхийн автомашинуудад тохируулан суурилуулах боломжтой байна.</p>	

ОЙ ХЭЭРИЙН ТҮЙМРЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ, ТЭМЦЭХЭД ЗАЙЛШГҮЙ ШААРДЛАГАТАЙ ХУВЦАС

Д/Д	Техникийн үзүүлэлтийн нэрс	Захиалагчыын шаардлага	Нийлүүлэгчийн тодорхойлолт
1	Хамгаалах хувцас Өмд, Пиджак	<p>Материал: Галд тэсвэртэй хөвөн даавуу</p> <p>Бүтэц: Нэг эсвэл Олон давхаргат хийц Өнгө: Хар хөх. Мөн өөрийн хүссэнээр хийх боломжтой байх.</p> <p>Загвар: 2 тусдаа өмд, пиджак</p> <p>Хэмжээ: S, M, L, XL, XXL, XXXL, мөн шаардлагатай хэмжээгээр багасгаж болох.</p> <p>Ашиглалт: гал сөнөөгчийн хувцсыг гал гарсан гамшгийн бүсүүд, зам тээврийн ослын үед хүний амь насыг аврах, ой хээрийн түймрийн үед ашиглахад нэн тохиромжтой байх</p> <p>Дээд талдаа 2 халаастай, мөн дотор талдаа 2 халаастай байх. Агаар нэвтрүүлдэг, зөөлөн, тав тухтай байх.</p>	
2	Гал сөнөөгчийн малгай	<p>Аврах болон гал унтраахад ашиглагдах, Нүүр хамгаалах хэрэгсэл холбох боломжтой байх. Малгайн гадна талын материал нь галд тэсвэртэй байх.</p>	
3	Гутал	<p>Гутлын дээд хэсэг: полиэтилен резин</p> <p>Дотор тал: Агаар нэвтрүүлдэг материалтай</p> <p>Улавч: Өмсөхөд тав тухтай, галд тэсвэртэй материал</p> <p>Дунд хэсэг: Ган</p>	

		<p>Гутлын гадар: Тусгайлан боловсруулсан резин Гутлын урд хэсэг: Ган Цахилгаан хүчдэлийг тэсвэрлэх чадвар: 5000В Гутал урагдаж цоорох: 10.78 КН Жин: 2.6 кг</p>	
4	Бээлий	<p>Үхрийн арьсан, бат бөх чанартай байх. Nomex Доторлогоо - дулаан/чийгийг нэвтрүүлэхгүй, бугуйн хэсгийн материал нь сунадаг тул өмсөхөд эвэтэйхэн. NFPA 1971, 2007 Стандартыг хангасан Сонголт хийх олон Хэмжээ: Жижиг, Жижиг, Дунд, Том, гэх мэт сонголттой байх.</p>	
5	Нүдний хамгаалалт	<p>Линзний материал: импортын поликарбонат материал Хүрээний материал: галд тэсвэртэй PVC материал Линзний бүрээс: supravision HC-AF, Металл дагалдах хэрэгсэлгүй эргономик дизайн, илүү өргөн хүрээтэй, тав тухтай, аюулгүй тохируулгатай хүрээ дизайн, хувь хүний царайнд тохируулах боломжтой манангийн хамгаалалттай, температурын нөлөөгүй, хүйтэн бүсэд тохиромжтой. Хажуугийн болон Superciliary загвар нь элс, тоос шороо, чулуу зэргийг оруулахгүй байхаар хийгдсэн. Өвөрмөц мөнгөн ус нь бүрээсийг бэхжүүлж, UVA, UVB-ийг үр дүнтэй эсэргүүцэх чадвартай солих боломжтой линз Тохируулах хүрээ: тийм Өнгө: Тунгалаг, цэнхэр, улаан сонголттой Линзний зузаан: 1 мм Дамжуулах чадвар: 1 Линзний нөлөөллийн эсрэг ажиллагаа: 120 м/сек ANSI.Z87.1 анхны цохилтын эсрэг стандарт, CE EN166 EN14458 Стандарт хэрэглээ: поликарбонат нүдний шил нь хувийн аюулгүй байдал, гал түймэр унтраах, аврах ажилд гал унтраах зориулалттай байх.</p>	

Тендерт оролцогч нь дараах материалыг тендерийн хамт заавал ирүүлнэ. Үүнд:

- Тендерт оролцогчийн санал болгосон бүтээгдэхүүний техникийн тодорхойлолтын үзүүлэлт бүрийг үнэн зөв гэдгийг нотлох баримт бичгийг ирүүлнэ.
- Нийлүүлэгчийн санал болгож буй бараа нь чанарын шаардлага хангаж байгааг нотлох баримт бичиг ирүүлнэ.
- Нийлүүлэхээр санал болгож буй бүтээгдэхүүний чанар, стандартын шаардлага хангасан эсэх талаарх бичиг баримтыг ирүүлнэ.

Барааг шалгаж хүлээн авах:

1. Нийлүүлж байгаа барааны дагалдах бичиг баримтын хамт хүлээн авахад нийлүүлэгчийн төлөөлөгч байлцана. Нийлүүлэх барааг захиалагч талын холбогдох мэргэжилтнүүд оролцсон ажлын хэсэг хүлээн авч, техникийн тодорхойлолтыг хангаж байгаа тухай дүгнэлт акт гаргана. Техникийн тодорхойлолт болон чанарын шаардлага хангаагүй гэж үзсэн барааг захиалагч хүлээн авахгүй, төлбөр хийхгүй байх эрхтэй.

2. Бараа хүргэх газар: Монгол улс, Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, Төрийн өмчийн II байр, Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Ойн газар, Захиргаа, удирдлагын хэлтэс, 301 тоот

3. Бараа нийлүүлэлтийн хуваарь: Гэрээг байгуулснаас 30 хоногт.

Бараа нийлүүлэлтийн хуваарь

Захиалагч доорх хүснэгтийн 1-6 хүртэлх баганыг, тендерт оролцогч 7 дугаар баганыг бөглөнө

№	Барааны нэр	Тоо хэмжээ	Хэмжих нэгж, тун	Өгөгдлийн хүснэгтэд заасан барааг хүргэх эцсийн цэг	Бараа нийлүүлэх хугацаа	
					Захиалагч бараа хүлээн авах хугацаа (эхлэх болон дуусах хугацаа)	Нийлүүлэгчийн санал болгох хугацаа (Оролцогч энэ баганыг бөглөнө)
1	2	3	4	5	6	7

1	[Барааны нэрийг бичих]	[нэгжийн тоо ширхгийг бичих]	[Хэмжих нэгжийг бичих]	[Бараа хүргэх газрын нэр]	[Гэрээ байгуулснаас хойш нийлүүлэх хугацаа бич. Жишээ нь: 2023.10.01-ээс 2023.10.14]	[6 дугаар баганад заасан хугацаанд багтаан нийлүүлэхээр санал болгож буй хугацааг бичих]
2	Бага оврын автомашинд (ачаатай) тоноглох зориулалттай гал түймрийг түргэн шуурхай унтраах зориулалт бүхий зөөврийн төхөөрөмж болон түүнтэй дүйцэхүйц.	2	ш	Дорнод аймгийн Баян-Уул сумын Сум дундын ойн анги 77111180	Тендерт шалгарсанаас хойш 30 хоногт багтаан хүлээлгэн өгнө.	
3	ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх, тэмцэхэд зайлшгүй шаардлагатай хувцас	10	Ш			