

БАТЛАВ: ЕРӨНХИЙ ЗАХИРЛЫН АЛБАН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН

ГҮЙЦЭТГЭГЧ

Л.БЯМБАСҮРЭН

Хагалгааны даавуу, ажилчдын хувцасны техникийн тодорхойлолт

Багц	Бүтээгдэхүүн	Хэмжих нэгж	Тоо	Техникийн тодорхойлолт
1	Хагалгааны даавуу /өргөн 150см/ цайвар цэнхэр өнгөтэй	Метр	4,000	Хагалгааны даавуу /өргөн 150см/ цайвар цэнхэр өнгөтэй Метр 4,000 Эмнэлгийн нөхцөлд тохирсон, чанартай, хорт хавдрын үүсгэгч агуулаагүй, 100% хөвөн даавуу /цайвар цэнхэр өнгөтэй угааж агшихгүй будаг гарахгүй лого МХНТ/ (дээжийг угааж ариутгаж шалгаж үзнэ агшдаг муу материал байвал татгалзах үндэс болно)
	Халадны оёоход шаардлагатай нэмэлт материал (Манжет)	Метр	150	
	Цагаан, цэнхэр оёдлын утас (30 номерийн)	ширхэг	200	
	Арзгар даавуу /50см/ Метр 500		800	Эмнэлгийн нөхцөлд тохирсон, чанартай, хорт хавдрын үүсгэгч агуулаагүй (зузааны хэмжээ)
	Нэг удаагийн гарын алчуур		1000	Нэг удаагийн алчуур
2	Матрас	ширхэг	100	Сайн чанарын, хэвээ алддаггүй, гадаргууг цэвэрлэх боломжтой, ледрин, сэмэрч урагддаггүй материалтай, хөх өнгөтэй, 90см*190см*20 см
	Матрасны углаа	ширхэг	100	Функционал оронд таарах, агшдаггүй материалтай, мартасны дээд хэсэг зузаан, зураг хавсаргана. матрасны хажуу тал болон доод хэсэг даавуун оруулгатай, чангалах резинтэй байна. Цайвар өнгөтэй байна. 60 градуст угаах, 30 градуст хатаах нөхцөлд агшихгүй материалаар хийгдсэн байх.

	Цагаан хэрэглэл (Хос)	ширхэг	300	Хэмжээ: Хөнжлийн даавуу: урт 240см, өргөн 155см, Бүчтэй байх, Орны даавуу: Урт 260-270 см, өргөн 160см Цагаан хэрэглэл нь цэвэр даавуу, биед наалдацтай байна. 2. Логоны хувьд 8см өндөртэй ширмэлээр 1м урттайгаар оёно. 3. Материал 100% хөвөн даавуу, 130 градуст индүүдлэг авдаг, агшдаггүй Өнгө: Цайвар цагаан өнгөтэй байна. Агшдаггүй сайн чанарын материалтай байх (дээжийг угааж ариутгаж шалгаж үзнэ агшдаг муу материал байвал татгалзах үндэс болно)
	Дэр	ширхэг	60	Олон хэмжээний сонголттой
3	Өвлийн хувцас гадна талбайн	Хос	40	Сайн чанарын материалаар хийгдсэн зузаан хувцас байх шаардлагатай Өвөл гадна талбайд өмсөхөд тохиромжтой. Эмнэлэг дээр ирж одоо ашиглагдаж байгаа загвартай танилцаж хэмжээ авах
	Инженерийн хувцас	Хос	60	30 градуст индүүдлэг авдаг, түлэгдэхгүй, агшдаггүй, 60-80 градуст угаах хатаах нөхцөлд сунахгүй, агшихгүй материалаар хийгдсэн. Сонголттой том, Эмнэлэг дээр ирж одоо ашиглагдаж байгаа загвартай танилцаж хэмжээ авах
	Ажлын гутал (өвөл)	Хос	20	Тусгай хамгаалалтын төмөртэй сайн чанарын ажлын өвлийн гутал
	Туслах сувилагч тусгай мэргэжилтнүүдэд гутал	Хос	70	Размерын сонголттой
	Асрагч өмд цамц	ширхэг	150	78% полистер, 20% раёон, 2% спандекс материалтай байх
	Сувилагч өмд цамц	ширхэг	200	78% полистер, 20% раёон, 3% спандекс материалтай байх
	Ариутгалын филтерийн хувцас	ширхэг	50	78% полистер, 20% раёон, 4% спандекс материалтай байх
	Эмч халад	ширхэг	300	40%-50% цэвэр даавуу, 65% полистер, Энгэр хэсэгт эмнэлгийн лого урт 8см, өргөн 6см, ширмэл байна. /Эмч халад зүүн талдаа логотой урдаа нэртэй, материал сайн угааж индүүдэхэд агшихгүй будаг гарахгүй төлөөлөл эмч нарт үзүүлэх/

	филтерийн хувцас	ширхэг	150	78% полистер, 20% раён, 5% спандекс материалтай байх хэмжээ сонголттой ногоон болон цэнхэр өнгөтэй агшиж сунахгүй логотой МХНТ
4	Өвчтөний хувцас	ширхэг	750	100% хөвөн даавуун материалтай, М-XXXL хэмжээтэй. Өмд нь урд талдаа онгорхой байна. 130 градуст индүүдлэг авдаг, түлэгдэхгүй, агшдаггүй, 60-80 градуст угаах хатаах нөхцөлд сунахгүй, агшихгүй материалаар хийгдсэн. Цайвар өнгөтэй. Жич: Өвчтөнүүдэд гуурс, катетарь тавихад тохиромжтой.
	Өвчтөний халад	ширхэг	250	100% хөвөн даавуун материалтай, М-XXXL хэмжээтэй.

Хянасан: ЭХААҮХТА-ны дарга..... Б.Тэлмэн

Боловсруулсан: ТА-ны инженер..... Л.Бямбадорж Л.Бямбадорж