

БАТЛАВ:
СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН

ДАРГА

Д. ТӨМӨРБААТАР

СОНГИНОХАЙРХАН ДҮҮРГИЙН ДЭД БҮТЦИЙН ХӨГЖЛИЙН АЛБА ОНӨААТҮГ-ЫН
ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД АШИГЛАГДАХ "ДУЛААН ГАРАЖИЙН" ТЕХНИКИЙН
ТОДОРХОЙЛОЛТ

2024 оны 10 дугаар сарын 14-ний өдөр

Улаанбаатар хот

д/д	Барилгын нэр	Авто баазын дулаан гараж	
	төрөл	нэрс	тайлбар
	Байршил	Аймаг нийслэл	Улаанбаатар хот
1	Барилгын хүчин чадал	барилгын нэр	Авто баазын дулаан гараж
		Барилгын давхрын тоо	Авто бааз, 1 давхар зоорьгүй, дулаан гараж
		Барилгын хэмжээ	560м2 дотор таазны өндөр 5.2м-ээс багагүй
		Барилгын ажиллах хүчний тоо	Авто бааз: 20 хүн
2	Талбай ерөнхий тохижилтод тавигдах шаардлага	Тохижилт ногоон байгууламж	Орчинтой уялдуулан шийдсэн байх хог хягдлын цэгтэй байх /энгийн аюултай / тамхины цэгтэй байх
		Авто зам	Авто машины гарц, орц гол замтай уялдуулсан байх
		Явган зам	Барилгын орц, гарц холбосон гэрэлтүүлгийн хамт шийдсэн байх
		Гамшгийн үед цугларах талбай	Гамшгийн үед цугларах аюулгүй талбайтай байх
3	Хөгжлийн бэрэхшээлтэй иргэдэд зочих хэсэгт тавидах	Авто зогсоол	Хөгжлийн бэрэхшээлтэй иргэнийн орц гарц пандусын MNS-6055:2009 6056:2009 стандартад нийцсэн байх
		Явган хүний зам	
		Налуу зам	
		Орц гарц	
4	Тавигдах шаардлага	Барилгын гадна фасадыг орчины барилгатай уялдсан байх гадна фасад гэрэлтүүлэг хаяг тогтоох боломжтой байх галын аюулгүй байдлын норм дүрмийг хангасан байх Галын дохиоллын систем болон агааржуулалтын системэй байх Гал унтраах системтэй байх	

	Барилгын өрөө тасалгаа	Барилгын ашигтай талбай 560м2 аас багагүй гаражийн талбай 480 м2 аас багагүй талбайтай байх. -склад: 40м2 аас багагүй талбайтай ризенэн будагтай бетон шалтай байх Ариун цэврийн өрөө эрэгтэй, эмэгтэй тус тусдаа эрэгтэй, эмэгтэй дүш тус тусдаа байх, хана болон шал плита өнгөлгөөтэй байх -ажилчдийн амрах өрөө гаражийн хэсгээс битүү ханаар тусгаарлагдсан 30 м2 аас багагүй талбайтай байх ХАБЭА-ийн өрөө 24 м2-аас талбайтай байх гар угаах хэсэгтэй байх
	Хаалга	- Гаражаас ариун цэвэрийн өрөө орох хаалгатай байх -Гаражийн хаалга өргөн 4.0 м өндөр 4.2 м-ээс багагүй, том оврын авто машин болон машин механизм орж гарах бүрэн боломжтой нэг тэнхлэг дагуу байрласан 2 ш дулаалгатай хаалгатай байх, - Явган хүн орж гарах гадна хаалга дулаалгатай энгийн 3 нугастай дарж онгойдог түүнтэй дүйцхүйц хаалга байх
5	Агааржуулалтын систем	Гараж доторх хүнд машин механизм том оврын авто машины утааг бүрэн гаргах хүчин чадалтай байх.
6	Цахилгаан техникийн шаардлага	380В-ийн эх үүвэртэй байх гаражийн хананд разетка гэрэлтүүлэг энгийн аянга зайлуулагч газардуулгатай байх
8	Халаалтын шийдэл	Цахилгаан болон хатуу түлшний хосолсон байх
9	Цэвэр бохир ус	Дэд бүтцийг бүрэн шийдсэн байх

ХЯНАСАН:

СХД-ИЙН ЗДТГ-ЫН ДҮҮРГИЙН МЕНЕЖЕР

Ж.МӨНХЗОРИГ

СХД-ИЙН ЗДТГ-ЫН ТНААХ ДАРГА

Ж.НЯМХҮҮ

БОЛОВСРУУЛСАН

СХД-ИЙН ДЭД БҮТЦИЙН ХӨГЖЛИЙН АЛБА ОНӨААТҮГ-ЫН
ЗАХИРЛЫН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ

П.ПҮРЭВСҮРЭН

