

**СБД 2-Р ХОРОО 31-Р СУРГУУЛИЙН 1,2 ДАВХРЫН ЗАСВАРЫН АЖЛЫН  
ТӨСВИЙН ТОО ХЭМЖЭЭ**

СБД 2-р хороо 31-р сургуулийн 1-р давхрын дотор засварын ажил:

**А-БЛОКЫН БАРИЛГЫН ЗАСВАР**

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
57-010-62	Тоосгон түшиц хана,баганын шаварыг ховхлож унагах	м2	950.6
53-130-01	Шалны модон хөвөө, мөлүүгийн хадаасыг суглан авч хуулан задлах	м	562.23 2
53-110-03	Дэвсгэр үеийг нь задлаагүй рейк модон дээр буюу углуургатай царсан зүймэл шалыг задлаж буулгах	м2	511.12
57-010-50	Дотор тоосго бетонон ханын гадаргуугийн шаврын засварын засварыг Ротбандаар 20мм зузаантай хийх	м2	950.6
57-060-01	Хана эко эмульсэн будгаар өнхрүүлгээр өндөр чанартай будах	м2	334.6
15-240-07	Будалтанд бэлтэгсэн шавардсан гадаргууд 3 р үеийн тэгшилгээ хийх	м2	334.6
15-220-08	Шавадсан хана эко өнгийн тосон будгаар өндөр чанартай гар аргаар будах	м2	616
15-240-07	Будалтанд бэлтэгсэн шавардсан гадаргууд 3 р үеийн тэгшилгээ хийх	м2	616
09-121-10	Хөнгөн цагаан рамтай 60х60 хэмжээтэй дүүжин таазыг хавчаар ба төмөр утсаар зүүх	м2	235.8
11-050-07	OSB хавтангаар нилэнхүйд нь дэвсэж дулаан ба дуу тусгаарлалт хийх	м2	511.12
11-030-05	Техноколиор 1 үе ус тусгаарлалт хийх	м2	511.12
11-230-04	Хүйтэн түрхлэг дээр хулдаас нааж шал хийх	м2	511.12

**Б-БЛОКИЙН БАРИЛГЫН ЗАСВАР**

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
57-010-62	Тоосгон түшиц хана,баганын шаврыг ховхлож унагах	м2	804
53-130-01	Шалны модон хөвөө, мөлүүгийн хадаасыг суглан авч хуулан задлах	м	359.83 2
53-110-03	Дэвсгэр үеийг нь задлаагүй рейк модон дээр буюу углуургатай царсан зүймэл шалыг задлаж буулгах	м2	352
57-010-50	Дотор тоосго бетонон ханын гадаргуугийн шаврын засварын засварыг ротбандаар 20мм зузаантай хийх	м2	804
57-060-01	Хана эко эмульсэн будгаар өнхрүүлгээр өндөр чанартай будах	м2	283
15-240-07	Будалтанд бэлтэгсэн шавардсан гадаргууд 3 р үеийн тэгшилгээ хийх	м2	283
15-220-08	Шавадсан хана эко өнгийн тосон будгаар өндөр чанартай гар аргаар будах	м2	521
15-240-07	Будалтанд бэлтэгсэн шавардсан гадаргууд 3 р үеийн тэгшилгээ хийх	м2	521
09-121-10	Хөнгөн цагаан рамтай 60х60 хэмжээтэй дүүжин таазыг хавчаар ба төмөр утсаар зүүх	м2	92
10-660-07	Төмөр каркастай гипсэн хавтангаар гэрэлтүүлгийн нуухтай гоёлын тааз угсрах	м2	108.9
11-050-07	OSB хавтангаар нилэнхүйд нь дэвсэж дулаан ба дуу тусгаарлалт хийх	м2	352
11-030-05	Техноколиор 1 үе ус тусгаарлалт хийх	м2	352
11-230-04	Хүйтэн түрхлэг дээр хулдаас нааж шал хийх	м2	352
53-070-02	Алаг чулуун шал хивсэн хээтэй зүймэл вааран хавтан шалны 10ш -ээс дээш хавтан солих / 0,3х0,3 /	ш	237

**В-БЛОКИЙН БАРИЛГЫН ЗАСВАР.**

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
57-010-62	Тоосгон түшиц хана,баганын шаврыг ховхлож унагах	м2	544.1
53-130-01	Шалны модон хөвөө, мөлүүгийн хадаасыг суглан авч хуулан задлах	м	209.33
53-110-03	Дэвсгэр үеийг нь задлаагүй рейк модон дээр буюу углуургатай царсан зүймэл шалыг задлаж буулгах	м2	190.3
51-050-06	Нэг тал нь цэвэр банзан нөгөө тал нь шавардлагатай дүнзэн хана буулгах	м2	40.4
57-010-50	Дотор тоосго бетонон ханын гадаргуугийн шаврын засварын засварыг ротбандаар 20мм зузаантай хийх	м2	544.1
57-060-01	Хана эко эмульсэн будгаар өнхрүүлгээр өндөр чанартай будах	м2	191.5
15-240-07	Будалтанд бэлтэгсэн шавардсан гадаргууд 3 р үеийн тэгшилгээ хийх	м2	191.5
15-220-08	Шавардсан хана эко өнгийн тосон будгаар өндөр чанартай гар аргаар будах	м2	352.6
15-240-07	Будалтанд бэлтэгсэн шавардсан гадаргууд 3 р үеийн тэгшилгээ хийх	м2	352.6
09-121-10	Хөнгөн цагаан рамтай 60х60 хэмжээтэй дүүжин таазыг хавчаар ба төмөр утсаар зүүх	м2	80.5
10-660-07	Төмөр каркастай гипсэн хавтангаар гэрэлтүүлгийн нуухтай гоёлын тааз угсрах	м2	39.6
10-770-07	Вакум хаалт угсрах	м2	40.4
11-050-07	OSB хавтангаар нилэнхүйд нь дэвсэж дулаан ба дуу тусгаарлалт хийх	м2	190.3
11-030-05	Технониколиор 1 үе ус тусгаарлалт хийх	м2	190.3
11-230-04	Хүйтэн түрхлэг дээр хулдаас нааж шал хийх	м2	190.3
53-070-02	Алаг чулуун шал хивсэн хээтэй зүймэл вааран хавтан шалны 10ш -ээс дээш хавтан солих / 0,3х0,3 /	ш	65

СБД 2-р хороо 31-р сургуулийн 2-р давхрын дотор засварын ажил:

**А-БЛОКЫН БАРИЛГЫН ЗАСВАР.**

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
57-010-62	Тоосгон түшиц хана,баганын шаварыг ховхлож унагах	м2	953.8
53-130-01	Шалны модон хөвөө, мелүүгийн хадаасыг суглан авч хуулан задлах	м	572.81 4
53-110-03	Дэвсгэр үеийг нь задлаагүй рейк модон дээр буюу углуургатай царсан зүймэл шалыг задлаж буулгах	м2	520.74
57-010-50	Дотор тоосго бетонон ханын гадаргуугийн шаврын засварын засварыг Ротбандаар 20мм зузаантай хийх	м2	953.8
57-060-01	Хана эко эмульсэн будгаар өнхрүүлгээр өндөр чанартай будах	м2	335.7
15-240-07	Будалтанд бэлтэгсэн шавардсан гадаргууд 3 р үеийн тэгшилгээ хийх	м2	335.7
15-220-08	Шавадсан хана эко өнгийн тосон будгаар өндөр чанартай гар аргаар будах	м2	618.1
15-240-07	Будалтанд бэлтэгсэн шавардсан гадаргууд 3 р үеийн тэгшилгээ хийх	м2	618.1
51-050-06	Нэг тал нь цэвэр банзан нөгөө тал нь шавардлагатай дүнзэн хана буулгах	м2	33.3
10-770-07	Вакум хаалт - 3 угсрах	м2	10.7
11-050-07	OSB хавтангаар нилэнхүйд нь дэвсэж дулаан ба дуу тусгаарлалт хийх	м2	520.74
11-030-05	Технониколиор 1 үе ус тусгаарлалт хийх	м2	520.74
11-230-04	Хүйтэн түрхлэг дээр хулдаас нааж шал хийх	м2	520.74

**Б-БЛОКИЙН БАРИЛГЫН ЗАСВАР**

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
57-010-62	Тоосгон түшиц хана,баганын шаврыг ховхлож унагах	м2	728.8
53-130-01	Шалны модон хөвөө, мелүүгийн хадаасыг суглан авч хуулан задлах	м	359.83 2
53-110-03	Дэвсгэр үеийг нь задлаагүй рейк модон дээр буюу углуургатай царсан зүймэл шалыг задлаж буулгах	м2	327.12
57-010-50	1-р давхарын дотор тоосго бетонон ханын гадаргуугийн шаврын засварын засварыг ротбандаар 20мм зузаантай хийх	м2	728.8
57-060-01	Хана эко эмульсэн будгаар өнхрүүлгээр өндөр чанартай будах	м2	256.5
15-240-07	Будалтанд бэлтэгсэн шавардсан гадаргууд 3 р үеийн тэгшилгээ хийх	м2	256.5
15-220-08	Шавадсан хана эко өнгийн тосон будгаар өндөр чанартай гар аргаар будах	м2	472.3
15-240-07	Будалтанд бэлтэгсэн шавардсан гадаргууд 3 р үеийн тэгшилгээ хийх	м2	472.3
11-050-07	OSB хавтангаар нилэнхүйд нь дэвсэж дулаан ба дуу тусгаарлалт хийх	м2	327.12
11-030-05	Технониколиор 1 үе ус тусгаарлалт хийх	м2	327.12
11-230-04	Хүйтэн түрхлэг дээр хулдаас нааж шал хийх	м2	327.12
53-070-02	Алаг чулуун шалны 10ш -ээс дээш хавтан солих / 0,3x0,3 /	ш	208

**В-БЛОКИЙН БАРИЛГЫН ЗАСВАР**

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
57-010-62	Тоосгон түшиц хана,баганын шаврыг ховхлож унагах	м2	361.5
53-130-01	Шалны модон хөвөө, мөлүүгийн хадаасыг суглан авч хуулан задлах	м	209.33
53-110-03	Дэвсгэр үеийг нь задлаагүй рөйк модон дээр буюу углуургатай царсан зүймэл шалыг задлаж буулгах	м2	349.5
57-010-50	Дотор тоосго бетонон ханын гадаргуугийн шаврын засварын засварыг ротбандаар 20мм зузаантай хийх	м2	361.5
57-060-01	Хана эко эмульсэн будгаар өнхрүүлгээр өндөр чанартай будах	м2	127.3
15-240-07	Будалтанд бэлтэгсэн шавардсан гадаргууд 3 р үеийн тэгшилгээ хийх	м2	127.3
15-220-08	Шавардсан хана эко өнгийн тосон будгаар өндөр чанартай гар аргаар будах	м2	234.2
15-240-07	Будалтанд бэлтэгсэн шавардсан гадаргууд 3 р үеийн тэгшилгээ хийх	м2	234.2
11-050-07	OSB хавтангаар нилэнхүйд нь дэвсэж дулаан ба дуу тусгаарлалт хийх	м2	349.5
11-030-05	Технониколиор 1 үе ус тусгаарлалт хийх	м2	349.3
11-230-04	Хүйтэн түрхлэг дээр хулдаас нааж шал хийх	м2	349.3

СБД 2-р хороо 31-р сургуулийн 1-р давхрын засварын Дотор гэрэлтүүлэг:

### ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
20-280-04	Таазанд ил тоноглох 60x60мм ЛЕД гэрэлтүүлэг 1x38Вт, IP20 угсрах	ш	191
20-280-07	Хананд тоноглох "EXIT" бичигтэй өөр дээрээ цэнэг хуримтлууртай гэрэлтүүлэгч 1x3Вт, IP20	ш	16
20-280-07	Хананд тоноглох өөр дээрээ цэнэг хуримтлууртай аваарын гэрэлтүүлэгч 2x8Вт, IP54	ш	17
20-250-07	Ус чийгнээс хамгаалагдсан таазанд тоноглох ЛЕД гэрэлтүүлэгч 1x18Вт, IP54 угсрах	ширхэг	13
20-250-13	Ус чийгнээс хамгаалагдсан таазанд тоноглох, хөдөлгөөн мэдрэгчтэй ЛЕД гэрэлтүүлэгч 1x20Вт, IP44 угсрах	ширхэг	5

### ДГ- САМБАРЫН УГСРАЛТЫН АЖИЛ.

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
20-270-04	Ослын гэрэлтүүлэгчийн самбар угсрах 400x400x150мм, IP31 ОГС-В1	ш	1
20-270-07	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах 600x600x150, IP31 ГС-1.1, 1.2, 1.3, 1.4	ш	4
20-290-04	0.4 кв-ын хэт хүчдлийн хамгаалагч угсрах SPDs-C/4	ком	5

**РОЗЕТКА, УНТРААЛГА**

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
20-230-10	Хананд далд тоноглох ердийн газардуулгын контакттай хоёр туйлт хоёрлосон розетка 16А, IP20	ширхэг	47
20-230-09	Хананд ил тоноглох ердийн газардуулгын контакттай хоёр туйлт хоёрлосон розетка 16А, IP20	ширхэг	3
20-230-05	Хананд далд тоноглох ердийн нэг туйлт унтраалга 10А, IP20 тавих	ширхэг	40
20-230-05	Хананд далд тоноглох ердийн нэг туйлт хоёрлосон унтраалга 10А, IP20 тавих	ширхэг	20
20-230-05	Хананд далд тоноглох ердийн нэг туйлт гурвалсан унтраалга 10А, IP20	ширхэг	1

20-230-12	Далд утас салбарлах хайрцаг	ширхэг	61
20-230-13	Розетка унтраалагын хайрцаг угсрах	ширхэг	111

**УТАС БОЛОН КАБЕЛЬ ШУГАМ**

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
20-170-04	Зэс голтой, ПВХ тусгаарлагчтай хавтгай (1*2,5)мм <sup>2</sup> утас сүвлэх ПВ-660	м	4900
20-170-05	Зэс голтой, ПВХ тусгаарлагчтай (1*4)мм <sup>2</sup> утас сүвлэх ПВ-660	м	1900
20-170-05	Зэс голтой, ПВХ тусгаарлагчтай (1*10)мм <sup>2</sup> утас сүвлэх ПВ-660	м	945
38-330-18	Уян пластмассан хоолой ф16мм угсрах	м	1630
38-330-12	Уян пластмассан хоолой PVC угсрах ф22мм	м	630
38-330-13	Уян пластмассан хоолой PVC ф40мм угсрах	м	189