



**“ТОХИЖИЛТ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТЫН
ТЕХНИК ХУДАЛДАН АВАХ” ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ**

2024 оны 11 дүгээр сарын 07

Дугаар *24/194*

Улаанбаатар хот

1	Ажил гүйцэтгэх үндэслэл	<ul style="list-style-type: none"> - Баянгол дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2024 оны 09 дугаар сарын 25-ны өдрийн 42 дугаар тогтоол, - Баянгол дүүргийн Засаг даргын 2024 оны 09 дүгээр сарын 30-ны А/473 дугаар захирамж
2	Захиалагч байгууллага	- Баянгол дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар
3	Зориулалт	Нийтийн эзэмшлийн гудамж зам талбайн цэвэрлэгээ үйлчилгээ
4	Цас ховхлогч / цас шидэгч бичил төхөөрөмж – 10ширхэг /Жишээ зураг харах/	Хөдөлгүүрийн хүч Н200 6,5 НР, 196сс
5		Өргөн 56см
6		Зузаан 42см
7		Диаметр 24см
8		Эргэлтийн өнцөг 190°
9		Араа 6 урагшаа, 2 арагшаа
10		Дугуйны төрөл 12" цасан гахайн дугуй
11		78-59-61см, тавиуртай 1ш
12		Хөдөлгүүрийн хүч 5 морины хүчтэй
13		Цахилгаан болон гараар
14		Сойзны өргөн 1100м
15	сойзны диаметр 500м	
16	Эргэлтийн өнцөг 15°	
17	Араа урагшаа 3, арагшаа 3	
18	Дугуйны хэмжээ 500-10	
19	Цэвэр жин 210кг	
20	Бобкатын цас шүүрдэгч нэмэлт төхөөрөмж – 1ширхэг	Төхөөрөмжийн өргөн / 2000мм-ээс багагүй
21	Бобкатын цас ховхлогч нэмэлт төхөөрөмж – 1ширхэг /Жишээ зураг харах/	Шүүрний өргөн / 1800мм-ээс багагүй
22		Шүүрний диаметр / 600мм-ээс багагүй
23		Төхөөрөмжийн ажиллах зарчим / гидро
24		Төхөөрөмжийн эргэлтийн өнцөг / 25 градусаас багагүй
25	Нэмэлт тоноглол суурилуулах суурь болон удирдлагын систем /нэмэлт төхөөрөмж нь бүхээг дотроос удирддаг байх ба гидро, цахилгааны холболтуудын хамт байх. Шүүрний дээд талд машины салхины шил рүү цас шидэгдэхгүй байхаар тохируулсан зориулалтын хамгаалалттай байх/	

26	Суурьлуулах бобкат	Авто ачигч: JCB 205 T3, Арлын дугаар: RAJ190WSJM3225145
27	Цас хусах машины урд суурилуулах цас хусагч хутга 2ширхэг /Жишээ зураг харах/	Урт /3300мм-ээс багагүй/
28		Ажлын өргөн /3200мм-ээс багагүй/
29		Өндөр /1100мм-ээс багагүй/
30		Эргэх өнцөг /30 градусаас багагүй/
31		Төхөөрөмжийн удирдлага: Хутгыг машин дотроос шууд удирдах боломжтой удирдлагатай байх. /Гидро шланг болон цахилгааны холболтын утас дагалдуулах/ Хутга нь автозамын саадыг мэдэрдэг мэдрэгчтэй байх Хутганы даралтыг тохируулах гидро цилиндртэй байх. Хутганы доод хэсэгт сольж болдог дотроо тросстой хатуу резинэн иртэй байх
32	Суурьлуулах машины мэдээлэл	Камаз модел: 629B04 Арлын дугаар: XTC53229R92354685
33		Mitsubishi Fuso Арлын дугаар: FV515JA02938
34	Техникийн байдал	Чанартай бат бөх байх
35	Онцгой нөхцөл	Тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын зааварчилгаа, паспорт (хэвлэмэл, файл хэлбэрээр байна) Засвар, үйлчилгээ үзүүлэх заавар, зааварчилгаа (хэвлэмэл, файл хэлбэрээр байна) Нийлүүлэх тоног төхөөрөмжийг захиалагч байгууллагатай зөвшилцсөний үндсэн дээр нийлүүлнэ.
36	Монгол улсын эрс тэс уур амьсгалд тохирсон /хүйтний улиралд -40°C хийн систем хөлдөдгүй байх/ найдвартай хэвийн ажиллагаатай байх. Техникийн хувьд өнгө үзэмж сайн, тосолгооны материал, ашиглалтын бусад материал бага зарцуулдаг, хүн ам, хүрээлэн буй орчинд аюулгүй, экологийн шаардлага хангасан хэрэгсэл байх.	
37	Санал болгож буй тоног төхөөрөмжийн гарал үүслийн гэрчилгээг хавсаргах, уг гэрчилгээ нь үйлдвэрлэгч орны Худалдаа, аж үйлдвэрийн танхимаар баталгаажсан барааны нэр төрөл, үйлдвэрлэгчийг дурдсан байх шаардлагатай.	
38	Нийлүүлсэн тоног төхөөрөмжийн хэвийн ажиллагааг шалгаж үзсэний дараа хүлээлгэн өгөх. Захиалагчаас шалтгаалаагүй засвар үйлчилгээний зардлыг нийлүүлэгч бүрэн хариуцна.	
39	Баталгаат хугацаа: 1 жил байна. Хэрэв баталгаат хугацаанд ямар нэгэн үйлдвэрийн эвдрэл, гэмтэл гарсан тохиолдолд 7 хоногийн дотор эвдрэл, гэмтлийг засварлах, шаардлагатай тохиолдолд дахин өөр тоног төхөөрөмжөөр сольж өгөх.	

ХЯНАСАН:

ТОХИЖИЛТ, НИЙТИЙН АЖ АХУЙН
ХЭЛТСИЙН ДАРГА

 Г.МӨНХ-ЭРДЭНЭ

БОЛОВСРУУЛСАН:

ТОХИЖИЛТ, НИЙТИЙН АЖ АХУЙН
ХЭЛТСИЙН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН

 Ө.БАТЧУЛУУН

Бобкатын цас ховхлогч нэмэлт төхөөрөмж



Бобкатын цас шүүрдэгч нэмэлт төхөөрөмж



Зам талбайн цэвэрлэгээний техникийн нэмэлт тоноглол цас хусагч 3.2 м өргөнтэй төхөөрөмж



Цас шүүрдэх бичил төхөөрөмж



Цас ховхлогч бичил төхөөрөмж

