

БАТЛАВ
ЗАСАГ ДАРГА **Д.ЦЭВЭГДОРЖ**
2024 оны 11 сарын 08 өдөр

**ЭРДЭНЭЦОГТ СУМД “ДУЛААНЫ ШУГАМ СҮЛЖЭЭНИЙ
ДЭД БҮТЦИЙН АЖЛЫГ ӨРГӨТГӨХ” АЖЛЫН ДААЛГАВАР**

2024 оны 11 дүгээр сарын 08

Цагаандэнж

2. Ажлын тодорхойлолт

№	Ажлын нэр	Дулааны шугам сүлжээ дэд бүтэц өргөтгөх
1	2	3
1	Төсөл хэрэгжүүлэх үндэслэл	сумын Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт заасны дагуу
2	Захиалагч байгууллага	Эрдэнэцогт сумын Засаг даргын Тамгын газар
3	Байршил	Цагаандэнж 6 дугаар баг
4	Техникийн тодорхойлолт	<ul style="list-style-type: none">• Барилгын дулаан шугам сүлжээний MNS 5085-2001 стандартыг дагаж мөрдөх• Уурын зуухнаас Хүүхдийн цэцэрлэгийн баруун хойд өнцөг хүртэл дулааны шугамыг 65 метрт 150мм хоолойгоор өргөтгөх, уулзварт шинээр худаг гаргах• Халуун усны барилгаас орон сууц хороолол хүртэл 150м газарт шинээр цэвэр, дулааны шугам сүлжээг оруулах, дулааны шугам 125мм, цэврийн шугамыг 50мм хоолойгоор өргөтгөх,• Соёлын төвийн арын худгаас цагдаагийн байрны хойд худаг хүртэл 80м хоолойг 89мм хоолойгоор өргөтгөх• Халуун усны бохирыг 20м төв шугамд холбох• Дулааны шугам шүлжээний 295м бохирын шугам холбох 20м нийт 315м шугам сүлжээг өргөтгөх
5	Захиалагчийн нэр, хаяг, утас	Баянхонгор аймаг Эрдэнэцогт сум ЗДТГ. 88379669, 80838363

.....оОо.....