



**ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН ЦАГААНДЭЛГЭР СУМЫН 100 ХҮҮХДИЙН ЦЭЦЭРЛЭГИЙН  
БАРИЛГЫН ЗУРАГ ТӨСӨВ БОЛОВСРУУЛАХ АЖЛЫН ДААЛГАВАР**

2024 оны 10-р сарын 08-ны өдөр

Дугаар: 36/2024

Цагаандэлгэр сум

1	Зураг төсөл боловсруулах үндэслэл	Дундговь аймгийн Цагаандэлгэр сумын Засаг даргын 2020 оны 02 сарын 03-ны өдрийн А/85 тоот захирамж, 4803000427 дугаар бүхий нэгж талбар, Цагаандэлгэр сумын Хараат 1 дүгээр багийн нутаг дэвсгэрт, Боловсролын байгууллага зориулалттай олгосон 5000 м.кв /5га/ газар олголт, Цагаандэлгэр сумын хүүхдийн цэцэрлэгийн эрхлэгчийн 2024 оны 08-р сарын 05-ны өдрийн 1/20 дугаартай албан хүсэлтийг тус тус үндэслэв;
2	Барилга байгууламжийн байршил	Дундговь аймаг, Цагаандэлгэр сум 1-р баг;
3	Барилга байгууламжийн зориулалт, хүчин чадал	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Цагаандэлгэр сумын 100 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга, Боловсролын байгууллагын зориулалттай, зоорьгүй 2 давхар;</li> <li>- Нийт эдэлбэр газар нь 5000 м.кв;</li> </ul>
4	Барилгын үндсэн бүтээц, материал	Цутгамал төмөр бетон каркас;
5	Инженерийн шугам сүлжээ, түүний хангах эх үүсвэр	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Эх загвар зурагт үндэслэн ачаалал тооцож, хангагч байгууллагуудаас шинээр техникийн нөхцөлүүдийг гаргуулна.</li> <li>- Тус техникийн нөхцөлүүдийн хүрээнд гадна инженерийн шугам сүлжээний зураг төсөв боловсруулан холбогдох байгууллагуудтай зөвшилцэн батлуулах;</li> </ul> <p>Шаардлагатай тохиолдолд өөрийн эх үүсвэрээр /бага оврын цэвэрлэх байгууламж/ хангах зураг төсөв боловсруулан холбогдох байгууллагуудаар зөвшилцэн батлуулах.</p>
6	Зураг төслийн бүрдэл	<p><u>Баримт бичгийн иж бүрдэл:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Инженер геологийн дүгнэлт;</li> <li>- Байр зүйн дэвсгэр зураг боловсруулах;</li> <li>- Онцгой байдлын дүгнэлт;</li> <li>- Эрүүл ахуйн дүгнэлт;</li> <li>- Магадлалын ерөнхий дүгнэлт /Хавсралт дүгнэлтийн хамт/;</li> </ul> <p><u>Зургийн төслийн иж бүрдэл:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Эскиз /батлагдсан/</li> <li>2. Ажлын зураг /батлагдсан/ <ul style="list-style-type: none"> <li>- ЕТ- Ерөнхий төлөвлөгөө</li> <li>- БА- Барилга архитектур</li> <li>- ТХ- Технологийн зураглал</li> <li>- ББ- Барилга бүтээц /Бүтээцийн тооцооны хамт/</li> </ul> </li> </ol>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- ХАС- Халаалт, агаар салхивч</li> <li>- ЦБУ- Цэвэр, бокир ус</li> <li>- ДГ- Дотор гэрэлтүүлэг</li> <li>- ХТ- Хүчин төхөөрөмж</li> <li>- ХД- Холбоо дохиолол</li> <li>- ГД- Гадна дулаан хангамж</li> <li>- УХАТ- Ус хангамж, ариутгах татуурга</li> <li>- ГЦ- Гадна цахилгаан</li> <li>- ГХ- Гадна холбоо дохиолол</li> <li>- Барилгын талбайн зохион байгуулалтын зураг</li> </ul> <p>3. Барилгын төсөв /батлагдсан/  <u>Зураг төсөлд тавигдах шаардлага:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Тохиижилтийн элементүүдийг норм дүрмийн дагуу төлөвлөх ба ерөнхий харагдах байдлыг 3D буюу 3 хэмжээст зураглалаар гүйцэтгэх;</li> <li>- Зураг төслийг хот байгуулалтын мэдээллийн санд хүлээж авахад тавигдах шаардлага.       <ul style="list-style-type: none"> <li>а. Хот байгуулалтын мэдээллийн сангийн стандартыг мөрдөх;</li> <li>б. Хийгдэж буй төслийн дэвсгэр зургийн WGS-848 UTM буюу солбицлын нэгдсэн тогтолцоонд хийж гүйцэтгэх;</li> </ul> </li> </ul>
7	Зураг, төсөл зохиох үе шат хугацаа	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 үе шаттай;</li> <li>- Захиалагч, гүйцэтгэгч талуудын хооронд байгуулсан гэрээнд заасан хугацааг үндэслэл болгоно;</li> </ul>
8	Зураг төслийн байгууллага	Тусгай зөвшөөрөл бүхий хуулийн этгээд;
9	Хөрөнгө оруулагч /захиалагч/ байгууллага	Цагаандэлгэр сумын ЗДТГ; Цагаандэлгэр сумын цэцэрлэг;
10	Онцгой нөхцөл	<p><u>Барилга байгууламж:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Газар хөдлөлийн 7 баллд төлөвлөх;</li> <li>- Эрчим хүчний хэмнэлттэй, ашиглалтын зардал бага байх;</li> <li>- Сэргээгдэх эрчим хүч ашиглах;</li> <li>- Барилгын фасад тухайн орчиндоо өнгө үзэмж нэмэхүйц, сайн чанарын метал фасад байх;</li> <li>- Барилга болон цэцэрлэгийн анги танхимын онцлогийг архитектур орон зайн өвөрмөц шийдэлтэй байхаар тусгах;</li> <li>- Өрөөнүүдэд нарны гэрэл шууд тусахаар болон үндсэн өрөө тасалгаанд тусах нарны шууд тусгалын тасралтгүй үргэлжлэх хугацаа өдөрт 3 цагаас багагүй байхаар төлөвлөх, цонхны шилийг 3 давхар хүүхдийн аюулгүй байдлыг хангасан байхаар төлөвлөх;</li> <li>- Стандартын шаардлагад нийцсэн гал тогоо төлөвлөх;</li> <li>- Бүлгийн хүүхдийн насаар нь ангилж, тус бүрд нь хүлээн авахтай байхаар, 2-оос доошгүй гарцтай төлөвлөх;</li> <li>- Бага бүлгийн хүүхдийн өрөөг 1 дүгээр давхарт төлөвлөх;</li> <li>- Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн орц, гарц, пандусыг норм дүрмийн дагуу төлөвлөх;</li> </ul>

- Ариун цэврийн өрөөнд норм дүрмийн дагуу хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд зориулсан суултуур, тоноглол төлөвлөх;
- Хавтгай дээвэртэй төлөвлөх бөгөөд эдэлгээний хугацаа 20 жилээс багагүй унифлекс ЭКП, ЭПП ус тусгаарлах дээврийн хуйлмал материал болон түүнтэй дүйцэхүйц ба илүү эдэлгээтэй материал сонгох;
- Барилгын дотор хаалга цэвэр модон хаалга байх ба MNS 0531:2002 стандартын шаардлага хангасан байх;

Гадна талбай:

- Гадна явган зам талбайн хөдөлгөөнийг цэцэрлэгийн гол замын хөдөлгөөнтэй уялдуулах;
- Авто замын явах хэсэг, тээврийн хэрэгслийн зогсоол, тэмдэг тэмдэглэгээг стандартын дагуу хийж гүйцэтгэх;
- Барилгын аврах гарцыг норм дүрмийн дагуу төлөвлөх ба хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг саадгүй түргэн аврагдах нөхцөлийг бурдүүлэх;
- Гадна пандус, шат, довжоог өвлийн улиралд халтирдаггүй гадаргуутай хавтангаар төлөвлөж, зургийн тайлбарт тусгах;
- Барилгын орц, гарцыг гадна авто замтай болон явган замын хөдөлгөөнтэй уялдуулан төлөвлөх;
- Борооны ус зайлзуулах байгууламжийг өндөржилттэй уялдуулан норм дүрмийн дагуу төлөвлөх;
- Зүлэг услах кран төлөвлөх;

Инженерийн шугам сүлжээ:

- Эдэлбэр газарт газрын зургийн тодруулалт хийлгэх, газар доорх болон дээрх шугам сүлжээг тодруулсны үндсэн дээр зураг төслийг боловсруулах;
- Инженерийн шугам сүлжээний техникийн нөхцөлийн дагуу нийтийн эзэмшлийн зам талбайг дайрч байгаа тохиолдолд буулгалт болон нөхөн сэргээлт, зөөж шилжүүлэх ажлыг зураг төсөвт тусгах;
- Нөөц цахилгааны эх үүсвэртэй байх;
- Агааржуулалт, салхивчийн нэгдсэн системийг норм нормативын дагуу төлөвлөх;
- Халаах хэрэгсэл болон хаалт арматурыг бага насны хүүхдийн аюулгүй байдал хангахаар хамгаалалттай хаалт төлөвлөх;
- Насны ангилалд тохирсон ариун цэврийн тоноглол төлөвлөх;
- Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний ариун цэврийн өрөө, тоноглолыг норм дүрмийн дагуу төлөвлөх;
- Цэвэрлэгээ, үйлчилгээнд тохирсон тосгур төлөвлөх;
- Бүлгийн өрөө тус бүрийн хаалган дээр цэнэг хураагууртай ослын гэрэл төлөвлөх;
- Ослын гэрэлтүүлгийг орц, гарц, коридорт төлөвлөх;
- Тус барилгад розетка /ХТ/ төлөвлөхдөө норм, стандартыг мөрдөх;

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Аудио систем төлөвлөх;</li> <li>- Мэдээлэл харилцаа, холбоо дохиоллын инженерийн шугам сүлжээний хэрэгцээ, шаардлагыг хангахуйц төлөвлөх;</li> <li>- Шаардлагатай өрөө, тасалгаа, танхимд хяналтын камер төлөвлөх;</li> <li>- Гадна орчинд 4-өөс багагүй хяналтын камер төлөвлөх;</li> <li>- Үүдний өрөө болон эрхлэгчийн өрөөнд хяналтын дэлгэц төлөвлөх;</li> <li>- Хэрэглээний халуун усны шугам төлөвлөх, халаах хэрэгслийг M-140 маркийн ширмэн радиатор сонгох;</li> </ul>
11	Архитектур, орон зайн төлөвлөлтөд тавигдах шаардлага	<p><u>Ерөнхий төлөвлөгөө:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Явган хүний замыг өвлийн улиралд халтиргагүй гадаргуутай хавтангаар төлөвлөж, зургийн тайлбарт тусгах;</li> <li>- Ногоон байгууламжийг норм дүрмийн дагуу төлөвлөх ба шинээр төлөвлөх ногоон байгууламжийг төлөвлөлтөөс гадна, нийтийн эзэмшлийн зам талбайтай уялдуулан төлөвлөх боломжийг судлан зурагт тусгах;</li> <li>- Авто замыг хашааны гадна төлөвлөж, онцгой тохиолдолд хашаан дотор орж барилгад үйлчлэхээр төлөвлөх ба хүүхдүүдийн явган замтай огтлолцохгүй байхаар зурагт тусгах;</li> <li>- Тус барилгын гадна бага насын хүүхдийн тоглоомын талбайг төлөвлөх;</li> <li>- Ерөнхий төлөвлөгөөний элементийг цэцэрлэгийн барилгатай уялдуулан орчин үеийн шаардлагад нийцсэн байхаар төлөвлөх; /Барилгын гадна байх зарлалын самбар, гадна гэрэлтүүлэг, мод, зүг чиг/</li> <li>- Аваарын орц, гарцыг норм дүрмийн дагуу төлөвлөх;</li> <li>- Гадна хогийн сав төлөвлөх;</li> </ul> <p><u>Барилга байгууламжид зайлшгүй байвал зохих өрөө, тасалгаа:</u></p> <p><b>1-р давхарт:</b> Хүүхдүүдийн анги танхим, ажилчдын өрөө гонх, үүдний хэсэг, коридор, хүүхдийн насанд тохирсон ариун цэврийн өрөө, ХБИ-ний ариун цэврийн өрөө, душ, ажилчдын ариун цэврийн өрөө, гол тогоо болон түүний бусад шаардлагатай өрөө, тасалгаануудыг норм дүрмийн дагуу төлөвлөх. Мөн цахилгаан, дулаан, холбооны узелийн өрөө төлөвлөх;</p> <p><b>2-р давхарт:</b> Хүүхдүүдийн анги танхим, багш нарын өрөө, гонх, коридор, хүүхдийн насанд тохирсон ариун цэврийн өрөө, ХБИ-ний ариун цэврийн өрөө, душ, угаалгын өрөө, соёлын танхим, шатны хонгил гэх мэт.</p>
12	Ерөнхий төлөвлөгөө, зураг төсөл боловсруулахад ашиглах материал	<p><u>Хууль, тогтоомжууд:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Газрын тухай хууль болон Монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хууль;</li> <li>- Барилгын тухай Монгол улсын хууль.;</li> <li>- Боловсролын тухай хууль;</li> </ul> <p><u>Норм, нормативууд:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Хот, тосгоны төлөвлөлт, барилгажилтын норм ба дүрэм /БНБД 30-01-04/;</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Олон нийт, иргэний барилгын норм ба дүрэм /БНД 31-03-03/;</li> <li>- "Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын сургалтын орчин" Ерөнхий шаардлага /MNS 6558:2015/;</li> <li>- "Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын барилгын төлөвлөлт" /БНД 31-24-22/;</li> <li>- "Сургалт-хүмүүжлийн байгууллагын барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах норм, дүрэм" /БНДII-66-88/</li> <li>- Хоолны газрын ангилал, зэрэглэл, үндсэн шаардлага /MNS 4946:2005/;</li> <li>- Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөтөч зам, налуу шатыг шийдэх /MNS 6056:2003, 6055:2009/;</li> <li>- Барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах, зөвшилцөх, магадлал хийх дүрэм;</li> <li>- Барилгын төсөв зохиох дүрэм БНД 81-95-12*/2020;</li> <li>- Бусад холбогдох норм, дүрэм;</li> </ul> <p><u>Төсөл, хөтөлбөрүүд:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Цагаандэлгэр сумын төвийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө;</li> </ul>
13	Галын аюулгүй байдлын нөхцөл	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Барилга байгууламжийн зураг төсөл зохиох галын аюулгүй норм /БНД 21-02-02/;</li> <li>- Барилга байгууламжийн галын аюулгүй байдал /БНД 21-01-02/;</li> <li>- Галын аюулгүй байдал. Ерөнхий шаардлага MNS 4244:1994</li> </ul>
14	Эдийн засгийн тооцоо төсөв	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Төсвийг ESTIMATOR-PRO программ болон бусад эрх бүхий байгууллагаас зөвшөөрсөн бусад программаар тооцох;</li> </ul>

**Тайлбар:** Зургийн байгууллага газар дээр нь үзлэг, хэмжилт хийж засварын ажлын зураг төсвийг боловсруулах шаардлагатай.

#### ХЯНАСАН:

ЗДТГ-ЫН ХБТХОХ-ИЙН ДАРГЫН  
АЛБАН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ

ГХБХБГ-ЫН БХБХ-ИЙН ДАРГА

ЦАГААНДЭЛГЭР СУМЫН ХҮҮХДИЙН  
ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ЭРХЛЭГЧ

#### БОЛОВСРУУЛСАН:

ГХБХБГ-ЫН БХБХ-ИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН



/Ж.УЯНГА/

/Э.ЭНХМЭНД/

/Д.САРАНТУЯА/

/М.ӨЛЗИЙ/