

**Булт нунтаглалтын хэсгийн барилгад суурилуулах механик тоног төхөөрөмж**

№	Тоног төхөөрөмжийн нэр	Марк, үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Туузан конвейер	1400-CV-035 B1600, L=26.252m, Motor=90kw, бүх хэмжих хэрэгслүүд, толгойн урсгуур, хүдэр хүлээж авах урсгуур болон давтамж хувиргагч, байрнаас удирдах кабинеттэй байх. Jiaozuo Creation Heavy Industry Co.,Ltd буюу түүнтэй дүйцэхүйц	ш	1
2	Туузан конвейер	1400-CV-036 B1600, L=26.252m, Motor=90kw, бүх хэмжих хэрэгслүүд, толгойн урсгуур, хүдэр хүлээж авах урсгуур болон давтамж хувиргагч, байрнаас удирдах кабинеттэй байх. Jiaozuo Creation Heavy Industry Co.,Ltd буюу түүнтэй дүйцэхүйц	ш	1
3	ӨДБН тэжээлийн нөөцийн бункер	1400-BN-232, Дизайн хийцлэл нь ажлын зураг төсөл, тооцооллын дагуу. Ampco Minerals буюу түүнтэй дүйцэхүйц үйлдвэрлэгчийнх.	ш	1
4	Засварын гүүрэн кран	1400-НТ-101, 100/20тн, иж бүрэн тоноглол, удирдлагын системийн хамт. Конесcranes буюу түүнтэй дүйцэхүйц	ш	1
5	Засварын гүүрэн кран	1400-НТ-102, 10тн, иж бүрэн тоноглол, удирдлагын системийн хамт	ш	1
6	100/20тн краны замын холбоос	1400-НТ-101, 100/20тн-н краны замын холбоос	багц	8
7	100/20тн краны замын чангалах бэхэлгээ	1400-НТ-101, 100/20тн-н краны замын чангалах бэхэлгээ	багц	375
8	10тн краны замын холбоос	1400-НТ-102, 10тн-н краны замын холбоос	багц	8
9	10тн краны замын чангалах бэхэлгээ	1400-НТ-102, 10тн-н краны замын чангалах бэхэлгээ	багц	375
10	Засварын өргүүр	1400-НТ-105, 5тн	ш	1
11	Засварын өргүүр	1400-НТ-106, 5тн	ш	1
12	Засварын тэргэнцэр	1400-ТС-001, 5тн	ш	1
13	Засварын тэргэнцэр	1400-ТС-002, 3тн	ш	1
14	Агаарын компрессор	1400-АС-101/102, 0.75м3/мин, 5.5квт, 1м3 танк, бүх тоноглол, иж бүрдэл, шугам хоолойн хамт	ш	2
15	ӨДБН-ын гаралтын гулсуур	Дизайн хийцлэл нь ажлын зураг төсөл, тооцооллын дагуу	ш	2
16	Металл баригчийн дугуйтай зөөгүүр - Араат	Дизайн хийцлэл нь ажлын зураг төсөл, тооцооллын дагуу	ш	2
17	Металл баригчийн дугуйтай зөөгүүр - Энгийн	Дизайн хийцлэл нь ажлын зураг төсөл, тооцооллын дагуу	ш	2

18	Тоос баригчийн сорох шугам хоолой	D=224мм, Q235, carbon steel, thickness 1.0mm	М	39.2
19	Тоос баригчийн сорох шугам хоолой	D=315мм, Q235, carbon steel, thickness 1.0mm	М	41.1
20	Тоос баригчийн сорох шугам хоолой	D=380мм, Q235, carbon steel, thickness 1.0mm	М	48.3
21	Тоос баригчийн сорох шугам хоолой	D=550мм, Q235, carbon steel, thickness 1.0mm	М	11.1
22	Тоос баригчийн сорох шугам хоолой	D=630мм, carbon steel, thickness 1.0mm	М	37.9
23	Тоос баригчийн сорох шугам хоолой	D=670мм, Q235, carbon steel, thickness 1.0mm	М	6.8
24	Шилжвэр тройник	φ315*224*224мм, Q235, carbon steel, thickness 1.0mm	Ш	2
25	Шилжвэр тройник	φ630*315*380мм, Q235, carbon steel, thickness 1.0mm	Ш	2
26	Шилжвэр тройник	φ550*315*224мм, Q235, carbon steel, thickness 1.0mm	Ш	2
27	Шилжвэр тройник	φ670*550*380мм, carbon steel, thickness 1.0mm	Ш	2
28	Отвод	90° (φ224мм), Q235, carbon steel, thickness 1.0mm	Ш	2
29	Отвод	90° (φ315мм), Q235, carbon steel, thickness 1.0mm	Ш	8
30	Отвод	90° (φ380мм), Q235, carbon steel, thickness 1.0mm	Ш	12
31	Отвод	90° (φ550мм), Q235, carbon steel, thickness 1.0mm	Ш	4
32	Отвод	90° (φ630мм), Q235, carbon steel, thickness 1.0mm	Ш	10
33	Отвод	90° (φ670мм), carbon steel, thickness 1.0mm	Ш	4
34	Тройник	φ224мм), Q235, carbon steel, thickness 1.0mm	Ш	2
35	Тройник	φ380мм), Q235, carbon steel, thickness 1.0mm	Ш	2
36	Сорох хошуу	1000*1000мм), Q235, carbon steel, thickness 1.0mm	Ш	12
	<b>НИЙТ</b>			

**Булт нунтаглалтын тэжээлийн конвейерийн дамжуулах станцид суурилуулах механик тоног төхөөрөмж**

№	Тоног төхөөрөмжийн нэр	Марк, үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Туузан конвейер	1400-CV-039 B1600, L=7.131m, Motor=75kw, бүх хэмжих хэрэгслүүд, толгойн урсгуур, хүдэр хүлээж авах урсгуур болон давтамж хувиргагч, байрнаас удирдах кабинеттэй байх. Jiaozuo Creation Heavy Industry Co.,Ltd буюу түүнтэй дүйцэхүйц	ш	1
2	Тоос баригч	1400-CY-345, иж бүрэн тоноглолтой, шугам хоолой багтсан, 6000CFM, 3500Па статик даралттай, 22квт, автомат удирдлагын системтэй,	ш	1
3	Агаарын компрессор	1400-AC-103, 7.5квт, 1.1м3/мин, 0.8мПа даралттай агаар гаргах, 360л танк-тай	ш	1
4	Засварын гүүрэн кран	1400-HT-103, 10тн	ш	1
5	Засварын өргүүр	1400-HT-107, 5тн	ш	1
6	10тн краны замын холбоос	1400-HT-103, 10тн-н краны замын холбоос	багц	8
7	10тн краны замын чангалах бэхэл	1400-HT-103, 10тн-н краны замын чангалах бэхэлгээ	багц	375
<b>НИЙТ</b>				

**2, 3-р шатны бутлах хэсгийн барилгын өргөтгөл конвейерийн галерейд суурилуулах механик тоног төхөөрөмж**

№	Тоног төхөөрөмжийн нэр	Марк, үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Туузан конвейер	1400-CV-/017A/-аас 026A, B800, L=20.65м, Motor=18.5кВт, бүх хэмжих хэрэгслүүд, толгойн урсгуур, хүдэр хүлээж авах урсгууртай, байрнаас удирдах кабинеттэй байх. Jiaozuo Creation Heavy Industry Co.,Ltd буюу түүнтэй дүйцэхүйц	ш	10
2	Туузан конвейер	1400-CV-031, B1600, L=119.6м, Motor=315кВт, бүх хэмжих хэрэгслүүд, толгойн урсгуур, хүдэр хүлээж авах урсгуур болон богино эргэлт хийх урсгуур, давтамж хувиргагч, байрнаас удирдах кабинеттэй байх. Jiaozuo Creation Heavy Industry Co.,Ltd буюу түүнтэй дүйцэхүйц	ш	1

3	Туузан конвейер	1400-CV-038, В1600, L=15.2m, Motor=160kw,бүх хэмжих хэрэгслүүд, толгойн урсгуур, хүдэр хүлээж авах урсгуур болон давтамж хувиргагч, байрнаас удирдах кабинеттэй байх. Jiaozuo Creation Heavy Industry Co.,Ltd буюу түүнтэй дүйцэхүйц	ш	1
4	Шигшүүрийн доод течка /гаралтын гулсуур/	(-3.6м түвшинд), одоо байгаа течка өөрчлөх, зургийн дагуу	ш	10
5	Шигшүүрийн доод течканы цахилгаан/даралтат агаараар ажилладаг шифрэн хаалт /rip gate/	(-3.6м түвшинд), өөрчилсөнд течкад хаалт тавих, автомат хаалт, агаараар ажилладаг	ш	10
6	Шигшүүрийн доор конвейерийн засварын тэргэнцэр	(-3.6м түвшинд) 1400-ТС-004; даац 0.5тн; хэмжээ 1800*1100*550мм; хурд 20м/мин; батерейтэй	ш	1
7	Конвейерийн засварын тэргэнцэр	0.00м түвшинд, 1400-ТС-003; даац 10тн; хэмжээ 3000*2500*550мм; хурд 20м/мин; рейс замын урт: 15м, конвейерийн ремень солих	ш	1
8	Засварын өргүүр	1400-НТ-104; 1400-CV-017А-1400-CV- 026А конвейеруудын толгойн дамар болон 1400-CV-031 конвейерт засвар хийх; 10тн	ш	1
9	Засварын өргүүр	1400-НТ-108; 1400-CV-038 конвейерийн хөтлөгдөх дамарт засвар хийх; 3тн	ш	1
10	Засварын өргүүр	1400-НТ-109; 1400-CV-038 конвейерийн хөтлөгдөх дамарт засвар хийх; 3тн	ш	1
11	Засварын механик өргүүр	1400-НТ-110; Өргөтгөлд байрлах 1400-CV- 017А-1400-CV-026А конвейеруудын хөтлөгдөх дамарт засвар хийх, 1.5тн	ш	1
<b>НИЙТ</b>				

**Булт нунтаглалтын хэсгийн тэжээлийн конвейерийн галерейд суурилуулах механик  
тоног төхөөрөмж**

№	Тоног төхөөрөмжийн нэр	Марк, үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Туузан конвейер	1400-CV-032 В1600, L=135.773m, Motor=500kw, бүх хэмжих хэрэгслүүд, толгойн урсгуур, хүдэр хүлээж авах урсгуур болон хаягдал металлын бункер, давтамж хувиргагч, байрнаас удирдах кабинеттэй байх. Jiaozuo Creation Heavy Industry Co.,Ltd буюу түүнтэй дүйцэхүйц	ш	1
<b>НИЙТ</b>				

**Булт нунтаглалтын хэсгийн бутлагдсан хүдрийн конвейерийн галерейд суурилуулах  
механик тоног төхөөрөмж**

№	Тоног төхөөрөмжийн нэр	Марк, үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1	Туузан конвейер	1400-CV-037 B1600, L=200.96m, Motor=280kw, бүх хэмжих хэрэгслүүд, толгойн урсгуур, хүдэр хүлээж авах урсгуур болон давтамж хувиргагч, байрнаас удирдах кабинеттэй байх. Jiaozuo Creation Heavy Industry Co.,Ltd буюу түүнтэй дүйцэхүйц	ш	1
<b>НИЙТ</b>				