

**“ТАВАНТОЛГОЙ ТҮЛШ” ХХК-ИЙН ТӨВИЙН ҮЙЛДВЭРИЙН НИЙТ БАЙГУУЛАМЖИЙН ЦЭВЭРЛЭГЭЭ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЖЛЫН  
ТЕХНИКИЙН ДААЛГАВАР**

№	ХИЙГДЭХ АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ	ДАВТАМЖ
1	<b>Цэвэрлэгээ үйлчилгээ</b>	Өдөр тутам
2	Оффис талбайн цэвэрлэгээ	Өдөр тутам
3	Тавилга, эд хогшил цэвэрлэгээ	Өдөр тутам
4	Цонх, хаалга	Долоо хоног тутам
5	Их цэвэрлэгээ	Улирал тутам
6	Ариутгал, халдваргүйжүүлэлт	Улирал тутам
7	Цэвэрлэгээ үйлчилгээ материал, багаж хэрэгслийн хангамж	Долоо хоног тутам
8	Цэвэрлэгээ үйлчилгээний тайлан мэдээлэл	Сар тутам
9	Тухайн үйлдвэрийн нийтлэг үйлчилгээний 6 албан хаагчдыг хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллуулах / 1 жил ба түүнээс дээш/	






**Цэвэрлэх талбайн хэмжээ:**


№	Бараа, ажил, үйлчилгээнийнэр /сэлбэг, барааны дугаар/	Үзүүлэлт	Талбай /м2/					Нийт талбай /м2/
			Чулуун шал	Дрож/хивс	Паркет	Плита	Дубэн шал	
1	Шинэ Оффис	<b>I. Чанарын удирдлага:</b> Хөдөлмөр, эрүүлахуй, аюулгүй байдал: Байгаль орчин (хогхаягдлын менежмент) зэрэгүйлчилгээний стандартуудыгхангасан байх. -Оффис талбайнцэвэрлэгээ -Тавилга, эд хогшил цэвэрлэгээ -Цонх, хаалга -Хогийн пункер, хогийн савныцэвэрлэгээ	20м2	20-30м2	80-100м2	170-230м2	200-250м2	630м2
2	Хуучин Оффис		200м2			100-150м2		350м2
3	Ахуйн байр					300м2		300м2
4	Гал тогоо					150м2		
5	Үйлдвэрийн ариун цэврийн өрөө					40м2		40м2

<b>НИЙТ</b>	<b>220м2</b>	<b>30м2</b>	<b>100м2</b>	<b>880м2</b>	<b>250м2</b>	<b>1320м2</b>
-------------	--------------	-------------	--------------	--------------	--------------	---------------

**ЦЭВЭРЛЭГЭЭ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ МАТЕРИАЛЫН ШААРДЛАГА:**






№	Материалын нэр	Үзүүлэлт	Дүйцэхүйц барааныжагсаалт
1	“00”-ийн цаас	Олон нийтийн газарт зориулсан,зузаан, ус сайн даадаг, том дамартай, 3 давхар, цаасны өргөн нь 9 см-ээсдоошгүй байх	
2	Гарын цаас /Цаасан алчуур/	Олон нийтийн газарт зориулсан,зузаан, ус сайн даадаг, үйрч бутрахгүй, “Ариун”-тай дүйцэхүйц боодолдоо 200-аас дээш ширхэгтэй байх	
4	Хогны уут /том/	60 х 90 бат бөх, зузаан, даац сайтай,чанартай байх	
5	Хогны уут /жижиг/	40 х 30 бат бөх, зузаан, даац сайтай,чанартай байх	
6	Элгэн алчуур	Хэмжээ 30см*40 см хэрэглэхэд тохиромжтой, ус шингээх чадвар сайншилэн гадаргууд толбо үлдээжзагалтуулахгүй, агшиж сунахгүй байх	

7	Тааран алчуур /өргөн 50 метр/	Тааран материалтай цагаан алчуур	
8	Гарын алчуур	Зөөлөн, ус сайн даадаг.	
9	Гарын саван	MNS 0241:1998 стандартад нийцсэн, хатуу, 100гр-аас багагүй жинтэй, хөөсрөлт сайн, хуурайшуулахгүй, будаг гардаггүй, харшил өгдөггүй, хурц үнэргүй байх	
10	Эдийн саван "Popular"-тайдүйцэхүйц	Эрүүл ахуйн аюулгүй байдлын үзүүлэлтүүдийн шаардлагыг хангасан. Зориулалтын сав баглаа боодол, хайрцагтай байх, сав баглаа боодол дээр оноосон нэр, үйлдвэрлэсэн улс, жин, хэмжээхадгалах хугацааг бичсэн.Цэвэрлэгээний зориулалттай, бактерийг 99,9% устгадаг	
11	Угаалгыннунтаг /нийтийн хэрэгцээний/	MNS 3587 стандартад нийцсэн байх. Хамгаалалтын сав баглаа боодолбүхий байна. Угаалгын нунтаг 800 гр –ын савлагаатай байна. Бүтээгдэхүүний хаяган дээр:үйлдвэрлэсэн он, найрлага, хадгалах горимыг нарийн заасан байх шаардлагатай.	

12	Резинэнбээлий	MNS 5622:2011 стандартад нийцсэн, тохой хүрсэн урттай, чанар сайтай, суналт сайтай, эрүүл ахуйн аюулгүй байдлын үзүүлэлтүүдийн шаардлагыг хангасан цэвэрлэгээний зориулалттай, бактериас 99,9% хамгаалдаг, гарын тохой хүртэл урт, зузаан, ус нэвтрүүлдэггүй, хурууны өндгөн хэсэгтээ арзгар байна. Солонгос, Герман улсад үйлдвэрлэсэнтэйдүйцэхүйц хэмжээний чанартай болон түүнтэй адилтгах.	
13	Шалныалчуур /том/	Хөвөн давууны орц > 80 хувь, нэхээс сайтай зузаан, зах сэмэрдэггүй. Бязь нэрийн даавуутай дүйцэхүйц түүнээс илүү бол хүлээн зөвшөөрнө. Эрүүл ахуйн аюулгүй байдлынүзүүлэлтүүдийн шаардлагыг хангасан. /комисс/	
14	Шалныалчуур /жижиг/	Эрүүл ахуйн аюулгүй байдлын үзүүлэлтүүдийн шаардлагыг хангасан. Хөвөн давууны орц > 80 хувь, нэхээс сайтай зузаан, зах сэмэрдэггүй. Бязь нэрийн даавуутайдүйцэхүйц түүнээс илүү бол хүлээнзөвшөөрнө. /комисс/	
15	Шингэн саван	MNS ISO 672 стандартад нийцсэн, хүний биед харшил өгөхгүй, гарыг хуурайшуулахгүй, чийгшүүлэгчтэй, хөөсрөлт сайтай халваргүйжүүлэх бодис агуулсан байна. ЭМБайгууллагад хэрэглэхийгзөвшөөрсөн.	

16	Агааржуулагч	<p>Эрүүл ахуйн аюулгүй байдлын үзүүлэлтүүдийн шаардлагыг хангасан. Зориулалтын сав баглаа боодол, хайрцагтай байх, сав баглаа боодол дээр оноосон нэр, үйлдвэрлэсэн улс, жин, хэмжээхадгалах хугацааг бичсэн. Эвгүйнэрийг арилгадаг, шүршдэг.</p>	
17	Цайруулагчариутгагч бодоис “Асе”-тай дүйцэхүйц	<p>Эрүүл ахуйн аюулгүй байдлын үзүүлэлтүүдийн шаардлагыг хангасан. Зориулалтын сав баглаа боодол, хайрцагтай байх, сав баглаа боодол дээр оноосон нэр, үйлдвэрлэсэн улс, 2л хадгалах хугацааг бичсэн. цэвэрлэгээний зориулалттай, бактерийг 99,9% устгадаг.</p>	
18	Цэвэрлэгээ, үйлчилгээний зориулалттай,хуурай нунтаг. Кометтэй дүйцэхүйц /хуурай/	<p>Эрүүл ахуйн аюулгүй байдлын үзүүлэлтүүдийн шаардлагыг хангасан. Зориулалтын сав баглаа боодол, хайрцагтай байх, сав баглаа боодол дээр оноосон нэр, үйлдвэрлэсэн улс, жин, хэмжээхадгалах хугацааг бичсэн. Хуурай нунтаг, цэвэрлэгээний зориулалттай, бактерийг 99,9% устгадаг</p>	
19	Цэвэрлэгээ, үйлчилгээний зориулалттай,хуурай нунтаг. Кометтэй дүйцэхүйц /шингэн/	<p>Эрүүл ахуйн аюулгүй байдлын үзүүлэлтүүдийн шаардлагыг хангасан. Зориулалтын сав баглаа боодол, хайрцагтай байх, сав баглаа боодол дээр оноосон нэр, үйлдвэрлэсэн улс, жин, хэмжээхадгалах хугацааг бичсэн.</p>	

20	Нойлын ус үнэр дарагч "Bref"-тэй дүйцэхүйц	Эрүүл ахуйн аюулгүй байдлын үзүүлэлтүүдийн шаардлагыг хангасан. Зориулалтын сав баглаа боодол, хайрцагтай байх, сав баглаа боодол дээр оноосон нэр, үйлдвэрлэсэн улс, жин, хэмжээхадгалах хугацааг бичсэн. Боодолдоо 2 ширхэг. цэвэрлэгээний зориулалттай, бактерийг 99,9% устгадаг	
21	Үнэртүүлэгч	Эрүүл ахуйн аюулгүй байдлын үзүүлэлтүүдийн шаардлагыг хангасан. Зориулалтын сав баглаа боодол, хайрцагтай байх, сав баглаа боодол дээр оноосон нэр, үйлдвэрлэсэн улс, жин, хэмжээхадгалах хугацааг бичсэн. Зурагт заасанчлан дотор нь үнэртүүлэгчийг сольж, цэнэглэх боломжтой байх.	
22	Порлон хатуу үрэгч	Эрүүл ахуйн аюулгүй байдлын үзүүлэлтүүдийн шаардлагыг хангасан. Баглаа боодолтой 11см х 7см, 11см х 4см хэмжээтэй цэвэрлэгээний зориулалттай	
23	Хивс цэвэрлэгч, угаалгын шингэн бодис "Ваниш"-тай дүйцэхүйц	Эрүүл ахуйн аюулгүй байдлын үзүүлэлтүүдийн шаардлагыг хангасан. Зориулалтын сав баглаа боодол, хайрцагтай байх, сав баглаа боодол дээр оноосон нэр, үйлдвэрлэсэн улс, жин, хэмжээ хадгалах хугацааг бичсэн. Цэвэрлэгээний зориулалттай, бактерийг 99,9% устгадаг.	

24	Пракетан шалугаагч "Пронто"-той дүйцэхүйц.	Эрүүл ахуйн аюулгүй байдлын үзүүлэлтүүдийн шаардлагыг хангасан. Зориулалтын сав баглаа боодол, хайрцагтай байх, сав баглаа боодол дээр оноосон нэр, үйлдвэрлэсэн улс, жин, хэмжээхадгалах хугацааг бичсэн.750гр, цэвэрлэгээний зориулалттай, бактерийг 99,9% устгадаг	
25	Мебель өнгөлөгч	Эрүүл ахуйн аюулгүй байдлын үзүүлэлтүүдийн шаардлагыг хангасан. Зориулалтын сав баглаа боодол, хайрцагтай байх, сав баглаа боодол дээр оноосон нэр, үйлдвэрлэсэн улс, жин, хэмжээхадгалах хугацааг бичсэн. Цэвэрлэгээний зориулалттай, бактерийг 99,9% устгадаг	
26	Арьс өнгөлөгч	Эрүүл ахуйн аюулгүй байдлын үзүүлэлтүүдийн шаардлагыг хангасан. Зориулалтын сав баглаа боодол, хайрцагтай байх, сав баглаа боодол дээр оноосон нэр, үйлдвэрлэсэн улс, жин, хэмжээхадгалах хугацааг бичсэн. Цэвэрлэгээний зориулалттай, бактерийг 99,9% устгадаг	
27	Шил арчигч шингэн	Эрүүл ахуйн аюулгүй байдлын үзүүлэлтүүдийн шаардлагыг хангасан. Зориулалтын сав баглаа боодол, хайрцагтай байх, сав баглаа боодол дээр оноосон нэр, үйлдвэрлэсэн улс, жин, хэмжээ хадгалах хугацааг бичсэн. 500мл, цэвэрлэгээний зориулалттай, бактерийг 99,9% устгадаг.	
28	Бохирын бөглөө гаргагч	Эрүүл ахуйн аюулгүй байдлын үзүүлэлтүүдийн шаардлагыг хангасан. Зориулалтын сав баглаа боодол, хайрцагтай байх, сав баглаа боодол дээр оноосон нэр, үйлдвэрлэсэн улс, жин, хэмжээ хадгалах хугацааг бичсэн.Бөглөрлийг задалж хайлуулж, Нян бактери, устгадаг.	

Тоног төхөөрөмж

1	Тоос сорогч	Оффис зориулалттай.	
2	Чулуун шалугаагч		
3	Хивс цэвэрлэгч		