

**“ТАВАНТОЛГОЙ ТҮЛШ” ХХК-ИЙН ЗҮҮН ҮЙЛДВЭРИЙН НИЙТ БАЙГУУЛАМЖИЙН ЦЭВЭРЛЭГЭЭ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЖАЫН ТЕХНИКИЙН  
ДАЛГАВАР**

2024 оны 11 сарын 11 өдөр

Улаанбаатар хот

№	ХИЙГДЭХ АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ	ДАВТАМЖ
1	Цэвэрлэгээ үйлчилгээ	Өдөр тутам
2	Оффис талбайн цэвэрлэгээ	Өдөр тутам
3	Тавилга, эд хогшил цэвэрлэгээ	Өдөр тутам
4	Цонх, хаалга	Долгоо хоног тутам
5	Их цэвэрлэгээ	Улирал тутам
6	Ариутгал, халдваргүйжүүлэлт	Улирал тутам
7	Цэвэрлэгээ үйлчилгээ материал, багаж хэрэгслийн хангамж	Долгоо хоног тутам
8	Цэвэрлэгээ үйлчилгээний тайлан мэдээлэл	Сар тутам
9	Тухайн үйлдвэрийн нийтлэг үйлчилгээний 17 албан хаагчдыг хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллуулах / 1 жил ба түүнээс дээш/	-




**Цэвэрлэх талбайн хэмжээ:**




№	Бараа, ажил, үйлчилгээний нэр /сэлбэг, барааны дугаар/	Үзүүлэлт	Шороон талбай	Бетонон талбай	Дроож/х ивс	Паркет	Плита	Хулдаасан шал	Нийт талбай/м2/
1	1072 оффис	<b>I. Чанарын удирдлага:</b> Хөдөлмөр, эрүүлэхуй, аюулгүй байдал: Байгаль орчин (хогхаягдлын менежмент) зэрэг үйлчилгээний			100	113	184		397
2	Оффис				20	509	500	123	1152
3	А байр					200	250	936	1386
4	Б байр					906	300	180	1386
5	Гал тогоо						250		250
6	Халуун ус						716		716


9023051177 ᠘. 6311709

7	Бараа сэлбэгийн агуулах	стандартуудыгхангасан байх.							61	61
8	1,2,3-р цех, Дулааны станцын нийт 7 ариун цэврийн өрөө	-Оффис талбайн цэвэрлэгээ -Тавилга, эд хогшил					200			200
9	Явган хүний зам, бетон талбай	Цэвэрлэгээ -Цонх, хаалга -Хогийн пункер,		5000						5000
10	1-р постны гадна болон дотор авто машины зогсоолын талбай.	хогийн савны цэвэрлэгээ	24500							24500
	НИЙТ		24500	5000	120	1728	2350	1300		34998



**ЦЭВЭРЛЭГЭЭ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ МАТЕРИАЛЫН ШААРДЛАГА:**

№	Материалын нэр	Үзүүлэлт	Дүйцэхүйц барааныжагсаалт
1	"00"-ийн цаас	Олон нийтийн газарт зориулсан, зузаан, ус сайн даадаг, том дамартай, 3 давхар, цаасны өргөн нь 9 см-ээс доошгүй байх	
2	Гарын цаас /Цаасан алчуур/	Олон нийтийн газарт зориулсан, зузаан, ус сайн даадаг, үйрч бутрахгүй, "Ариун"-тай дүйцэхүйц боодолдоо 200-аас дээш ширхэгтэй байх	
4	Хогны ут /том/	60 x 90 бат бөх, зузаан, даац сайтай, чанартай байх	

5	Хогны урт /жижиг/	40 x 30 бат бөх, зузаан, даац сайтай, чанартай байх	
6	Элгэн алчуур	Хэмжээ 30см*40 см хэрэглэхэд тохиромжтой, ус шингээх чадвар сайн шилгэн гадаргууд толбо үлдээж загалтуулахгүй, агшиж сунахгүй байх	
7	Тааран алчуур /өргөн 50 метр/	Тааран материалтай цагаан алчуур	
8	Гарын алчуур	Зөөлөн, ус сайн даадаг.	
9	Гарын саван	MNS 0241:1998 стандартад нийцсэн, хатуу, 100гр-аас багагүй жинтэй, хөөсрөлт сайн, хуурайшуулахгүй, будаг гардаггүй, харшил өгдөггүй, хурц үнэргүй байх	
10	Эдийн саван "Popular"-тайдүйцэхүйц	Эрүүл ахуйн аюулгүй байдлын үзүүлэлтүүдийн шаардлагыг хангасан. Зориулалтын сав баглаа боодол, хайрцагтай байх, сав баглаа боодол дээр оноосон нэр, үйлдвэрлэсэн улс, жин, хэмжээхадгалах хугацааг бичсэн.Цэвэрлэгээний зориулалттай, бактерийг 99,9% устгадаг	

11	Угаалгыннунтар /нийтийн хэрэгцээний/	MNS 3587 стандартад нийцсэн байх. Хамгаалалтын сав баглаа боодолбүхий байна. Угаалгын нунтаг 800 гр –ын савлагаатай байна. Бүтээгдэхүүний хаяган дээр: үйлдвэрлэсэн он, найрлага, хадгалах горимыг нарийн заасан байх шаардлагатай.	
12	Резинэн бээлий	MNS 5622:2011 стандартад нийцсэн, тохой хүрсэн урттай, чанар сайтай, суналт сайтай, эрүүл ахуйн аюулгүй байдлын үзүүлэлтүүдийн шаардлагыгхангасан цэвэрлэгээний зориулалттай, бактериас 99,9% хамгаалдаг, гарын тохой хүртэл урт, зузаан, ус нэвтрүүлдэггүй, хурууны өндгөн хэсэгтээ аргар байна. Солонгос, Герман улсад үйлдвэрлэсэнтэй дүйцэхүйц хэмжээний чанартай болон түүнтэй адилтгах.	
13	Шалны алчуур /том/	Хөвөн давууны орц > 80 хувь, нэхээс сайтай зузаан, зах сэмэрдэггүй. Бязь нэрийн даавуутай дүйцэхүйц түүнээс илүү бол хүлээн зөвшөөрнө. Эрүүл ахуйн аюулгүй байдлын үзүүлэлтүүдийн шаардлагыг хангасан. /комисс/	
14	Шалны алчуур /жижиг/	Эрүүл ахуйн аюулгүй байдлын үзүүлэлтүүдийн шаардлагыг хангасан. Хөвөн давууны орц > 80 хувь, нэхээс сайтай зузаан, зах сэмэрдэггүй. Бязь нэрийн даавуутай дүйцэхүйц түүнээс илүү бол хүлээнзөвшөөрнө. /комисс/	
15	Шингэн саван	MNS ISO 672 стандартад нийцсэн, хүний биед харшил өгөхгүй, гарыг хуурайшуулахгүй, чийгшүүлэгчтэй, хөөсрөлт сайтай халваргүйжүүлэх бодисагуулсан байна.ЭМБайгууллагад хэрэглэхийг зөвшөөрсөн.	

16	Агааржуулагч	Эрүүл ахуйн аюулгүй байдлын үзүүлэлтүүдийн шаардлагыг хангасан. Зориулалтын сав баглаа боодол, хайрцагтай байх, сав баглаа боодол дээр оноосон нэр, үйлдвэрлэсэн улс, жин, хэмжээ хадгалах хугацааг бичсэн. Эвгүй үнэрийг арилгадаг, шүршдэг.	
17	Цайруулагчариутгагч бодонс "Асе"-тай дүйцэхүйц	Эрүүл ахуйн аюулгүй байдлын үзүүлэлтүүдийн шаардлагыг хангасан. Зориулалтын сав баглаа боодол, хайрцагтай байх, сав баглаа боодол дээр оноосон нэр, үйлдвэрлэсэн улс, 2л хадгалах хугацааг бичсэн. Цэвэрлэгээний зориулалттай, бактерийг 99,9% устгадаг.	
18	Цэвэрлэгээ, үйлчилгээний зориулалттай, хуурай нунтаг. Кометтай дүйцэхүйц /хуурай/	Эрүүл ахуйн аюулгүй байдлын үзүүлэлтүүдийн шаардлагыг хангасан. Зориулалтын сав баглаа боодол, хайрцагтай байх, сав баглаа боодол дээр оноосон нэр, үйлдвэрлэсэн улс, жин, хэмжээ хадгалах хугацааг бичсэн. Хуурай нунтаг, цэвэрлэгээний зориулалттай, бактерийг 99,9% устгадаг	
19	Цэвэрлэгээ, үйлчилгээний зориулалттай, хуурай нунтаг. Кометтай дүйцэхүйц /шингэн/	Эрүүл ахуйн аюулгүй байдлын үзүүлэлтүүдийн шаардлагыг хангасан. Зориулалтын сав баглаа боодол, хайрцагтай байх, сав баглаа боодол дээр оноосон нэр, үйлдвэрлэсэн улс, жин, хэмжээ хадгалах хугацааг бичсэн.	

20	<p>Нойлын усунэр дарагч "Brat"-тэй дүйцэхүйц</p>	<p>Эрүүл ахуйн аюулгүй байдлын үзүүлэлтүүдийн шаардлагыг хангасан. Зориулалтын сав баглаа боодол, хайрцагтай байх, сав баглаа боодол дээр оноосон нэр, үйлдвэрлэсэн улс, жин, хэмжээхадгалах хугацааг бичсэн. Боодолдоо 2 ширхэг. Цэвэрлэгээний зориулалттай, бактерийг 99,9% устгадаг</p>	
21	<p>Үнэртүүлэгч</p>	<p>Эрүүл ахуйн аюулгүй байдлын үзүүлэлтүүдийн шаардлагыг хангасан. Зориулалтын сав баглаа боодол, хайрцагтай байх, сав баглаа боодол дээр оноосон нэр, үйлдвэрлэсэн улс, жин, хэмжээ хадгалах хугацааг бичсэн. Зурагт заасанчлан дотор нь үнэртүүлэгчийг солъж, цэнэглэх болгомжтой байх.</p>	 
22	<p>Порлон хатуурэгч</p>	<p>Эрүүл ахуйн аюулгүй байдлын үзүүлэлтүүдийн шаардлагыг хангасан. Баглаа боодолтой 11см х 7см, 11см х 4см хэмжээтэй цэвэрлэгээний зориулалттай</p>	
23	<p>Хивс цэвэрлэгч, угаалгын шингэн бодис "Ваниш"-тай дүйцэхүйц</p>	<p>Эрүүл ахуйн аюулгүй байдлын үзүүлэлтүүдийн шаардлагыг хангасан. Зориулалтын сав баглаа боодол, хайрцагтай байх, сав баглаа боодол дээр оноосон нэр, үйлдвэрлэсэн улс, жин, хэмжээ хадгалах хугацааг бичсэн. Цэвэрлэгээний зориулалттай, бактерийг 99,9% устгадаг.</p>	
24	<p>Пракетан шалугаагч "Пронто"-той дүйцэхүйц.</p>	<p>Эрүүл ахуйн аюулгүй байдлын үзүүлэлтүүдийн шаардлагыг хангасан. Зориулалтын сав баглаа боодол, хайрцагтай байх, сав баглаа боодол дээр оноосон нэр, үйлдвэрлэсэн улс, жин, хэмжээхадгалах хугацааг бичсэн. 750гр, цэвэрлэгээний зориулалттай, бактерийг 99,9% устгадаг</p>	

25	Мебель өнгөлөгч	<p>Эрүүл ахуйн аюулгүй байдлын үзүүлэлтүүдийн шаардлагыг хангасан. Зориулалтын сав баглаа боодол, хайрцагтай байх, сав баглаа боодол дээр оноосон нэр, үйлдвэрлэсэн улс, жин, хэмжээ хадгалах хугацааг бичсэн. Цэвэрлэгээний зориулалттай, бактерийг 99,9% устгадаг</p>	
26	Арьс өнгөлөгч	<p>Эрүүл ахуйн аюулгүй байдлын үзүүлэлтүүдийн шаардлагыг хангасан. Зориулалтын сав баглаа боодол, хайрцагтай байх, сав баглаа боодол дээр оноосон нэр, үйлдвэрлэсэн улс, жин, хэмжээ хадгалах хугацааг бичсэн. Цэвэрлэгээний зориулалттай, бактерийг 99,9% устгадаг</p>	
27	Шил арчигч шингэн	<p>Эрүүл ахуйн аюулгүй байдлын үзүүлэлтүүдийн шаардлагыг хангасан. Зориулалтын сав баглаа боодол, хайрцагтай байх, сав баглаа боодол дээр оноосон нэр, үйлдвэрлэсэн улс, жин, хэмжээ хадгалах хугацааг бичсэн. 500мл, цэвэрлэгээний зориулалттай, бактерийг 99,9% устгадаг.</p>	
28	Бохирын бөглөө гаргагч	<p>Эрүүл ахуйн аюулгүй байдлын үзүүлэлтүүдийн шаардлагыг хангасан. Зориулалтын сав баглаа боодол, хайрцагтай байх, сав баглаа боодол дээр оноосон нэр, үйлдвэрлэсэн улс, жин, хэмжээ хадгалах хугацааг бичсэн. Бөглөрлийг задалж хайлуулж, Нян бактери, устгадаг.</p>	
<b>Тоног төхөөрөмж</b>			
1	Тоос сорогч	Оффис зориулалттай.	

2	Цуллуун шалгуулагч		
3	Хивс цэвэрлэгч		