

БАТЛАВ.  
ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН  
ДАРГА Ц.АМАРТӨГС

**ХАНХОНГОР СУМЫН СПОРТ ЗААЛНЫ БАРИЛГЫН ЗУРАГ ТӨСӨЛ  
БОЛОВСРУУЛАХ АЖЛЫН ДААЛГАВАР**

2024 оны 10 сарын 14


Дугаар ЗТ-84/2024

Даланзадгад


1	Зураг төсөл боловсруулах үндэслэл:	Өмнөговь аймгийн Засаг даргын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр; Өмнөговь аймгийг 2024 оны жилийн төлөвлөгөө.
2	Барилга байгууламжийн байршил:	Өмнөговь аймгийн Ханхонгор сумын төв
3	Захиалагч байгууллага:	Өмнөговь аймгийн Засаг даргын Тамгын газар
4	Архитектур төлөвлөлтийн объектын бүрэлдэхүүн шаардлага, хүчин чадал:	Уг барилга нь олон улсын стандартад нийцсэн спорт заалны зориулалттай 1-2 давхар Барилгын нийт талбайг 900 м2 орчим байхаар төлөвлөнө. Төлөвлөлтөд зайлшгүй тусгах өрөө, танхим. Үүнд: <ul style="list-style-type: none"><li>• Нийтийн дууш, бие засах өрөөнүүд</li><li>• Эрэгтэй эмэгтэй хувцас солих өрөө</li><li>• Багш дасгалжуулагчийн өрөө</li><li>• Үзэгчдийн суудлын хэсэг</li></ul> Агуулах, техникийн өрөө, бусад секц дугуйлангийн өрөө тасалгаануудыг захиалагчтай зөвшилцөж төлөвлөх.
5	Архитектур орон зайн төлөвлөлтөд тавигдах шаардлага	<u>Ерөнхий төлөвлөгөө</u> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ногоон байгууламжийг норм дүрмийн дагуу төлөвлөх ба шинээр төлөвлөх ногоон байгууламжийг төлөвлөлтийн бүсээс гадна нийтийн эзэмшлийн зам талбайтай уялдуулан төлөвлөх боломжийг судлан зурагт тусгах;<ul style="list-style-type: none"><li>• Явган замыг өвлийн улиралд халтирдаггүй гадаргуутай хавтангаар төлөвлөж тайлбарт тусгах;</li><li>• Авто зогсоолыг хашааны гадна төлөвлөж, онцгой тохиолдолд хашаан дотор орж барилгад үйлчлэхээр төлөвлөх ба явган замтай огтлолцохгүй байхаар зурагт тусгах;</li><li>• Гадна тохижилттой уялдуулан гадна хашаа төлөвлөх</li></ul></li></ul> <u>Барилга</u> <ul style="list-style-type: none"><li>• Барилгыг орчны барилга байгууламж, байгаль цаг уурын нөхцөл байдал уялдуулан төлөвлөх, Өрөөний зохион байгуулалт, нийтийн эзэмшлийн талбай</li></ul>



6	Ерөнхий төлөвлөгөө, Зураг төсөл боловсруулахад ашиглах материал	<p>норм дүрмийн дагуу төлөвлөх</p> <p><u>Хууль тогтоомжууд:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Газрын тухай хууль</li><li>• Барилгын тухай хууль</li><li>• Хот байгуулалтын тухай хууль</li></ul> <p><u>Норм, нормативууд:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Барилгын инженер геологийн ажил /БНБД 11-03-01/</li><li>• Барилгын геодезийн ажил /БНБД 11-08-06/</li><li>• Барилга захиалагчийн дүрэм</li><li>• Барилгын бүтээц ба буурийн найдваршил. Ерөнхий шаардлага /БНБД 20-01-11/</li><li>• Ачаалал ба үйлчлэл /БНБД 20-04-17/</li><li>• Барилга, байгууламжийн галын аюулгүй байдал /БНБД 21-01-02</li><li>• Барилга, байгууламжийн зураг төсөл зохиох галын аюулгүйн норм /БНБД 21-02-02/</li><li>• Газар хөдлөлийн бүс нутагт барилга төлөвлөх барилгын норм ба дүрэм /БНБД 22-01-01*/</li><li>• Барилгад хэрэглэх уур амьсгал ба геофизикийн үзүүлэлт /БНБД 23-01-09/</li><li>• Байгалийн ба зохиомол гэрэлтүүлэг /БНБД 23-02-08/</li><li>• Барилгын дулаан хамгаалалт /БНБД 23-02-09/</li><li>• Дуу чимээ тусгаарлалт /БНБД 23-05-10/</li><li>• Олон нийт иргэний барилга /БНБД 31.03.03/</li><li>• Ариутгах татуурга. Гадна сүлжээ ба байгууламж /БНБД 40-01-14/</li><li>• Усан хангамж. Гадна сүлжээ ба байгууламж /БНБД 40-02-06/</li><li>• Барилга доторх усан хангамж, ариутгах татуурга /БНБД 40-05-98/05*/</li><li>• Дотор сантехникийн ажил /БНБД 3.05.01-88/</li><li>• Усан хангамж, бохир ус, гадна шугам, түүний барилга байгууламж /БНБД 3.05.04-90/</li><li>• Саарал усны систем MNS BS 8525-1 : 2015</li><li>• Халаалт, агаар сэлгэлт ба кондиционер /БНБД 41-01-11/</li><li>• Дулааны сүлжээ /БНБД 41-02-13/</li><li>• Дулааны шугам сүлжээ /БНБД 3.05.03-95/</li><li>• Цахилгаан техникийн ажил /БНБД 3.05.06-90/</li><li>• Автомажуулалтын систем /БНБД 3.05.07-90/</li><li>• Бетон ба төмөр бетон бүтээц, Ерөнхий журам /БНБД 52-01-10/</li><li>• Барилгын бүтээц, ажлын төрлөөр төсвийн суурь норм, түүний хавсралтуудыг боловсруулах хэрэглэх дүрэм /БНБД 81-10-02/</li></ul>
---	---	--



		<ul style="list-style-type: none"><li>• Барилгын үнэ бүрдлийн үндсэн дүрэм /БНБД 81-94-12/</li><li>• Барилгын төсөв зохион дүрэм /БНБД 81-95-12/</li><li>• Цахилгаан техникийн ажил /БНБД 3.05.06-90/;</li><li>• Хот суурины гудамж, зам төлөвлөлт /БНБД 32-01-04/</li><li>• Барилгын орчны тохижилтын ажил /БНБД 3.01-06-90/</li><li>• Барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах, зөвшилцөх, магадлал хийх дүрэм</li><li>• Хот, тосгоны төлөвлөлт, барилгажилтын норм ба дүрэм /БНБД 30-01-04/;</li><li>• Барилгын орчны тохижилтын ажлын норм ба дүрэм /БНБД 3.01-06-90/;</li><li>• Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн амьдрах орчны шаардлагад нийцсэн зураг төсөл зохиох дүрэм /БД 31-112-11/;</li><li>• Бусад холбогдох норм, дүрэм;</li></ul>
7	Технологийн шийдэл:	Олон нийтийн иргэний барилгын зураг төсөл боловсруулах, норм дүрэм болон одоогоор мөрдөгдөж буй холбогдох норм дүрмийг баримтлан сүүлийн үеийн дэвшилтэт шийдлүүдийг сонгох
8	Зураг төслийн бүрдэл:	<p><u>Баримт бичгийн бүрдэл:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Инженер геологийн дүгнэлт</li><li>• Байр зүйн дэвсгэр зураг боловсруулах</li><li>• Онцгой байдлын дүгнэлт</li><li>• Магадлалын ерөнхий дүгнэлт /Хавсралт дүгнэлтийн хамт/</li></ul> <p><u>Зураг төслийн иж бүрдэл:</u></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Эскиз /батлагдсан/</li><li>2. Ажлын зураг /батлагдсан/<ul style="list-style-type: none"><li>• ЕТ- Ерөнхий төлөвлөгөө, өндөржилт</li><li>• БА- Барилга архитектур</li><li>• ТХ-Технологийн зураглал</li><li>• ББ- Барилга бүтээц /Бүтээцийн тооцооны хамт/</li><li>• ХАС- Халаалт агаар салхивч</li><li>• ЦБУ- Цэвэр бохир ус</li><li>• ДГ- Дотор гэрэлтүүлэг</li><li>• ХТ - Хүчит төхөөрөмж</li><li>• ХД- Холбоо дохиолол</li><li>• ГД- Гадна дулаан хангамж</li><li>• УХАТ-Ус хангамж ариутгах татуурга</li><li>• ГЦ- Гадна цахилгаан хангамж</li><li>• ГХ- Гадна холбоо дохиолол</li></ul></li><li>3. Барилгын төсөв /батлагдсан/<ul style="list-style-type: none"><li>• Төсөв</li><li>• Барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэх хугацааны график</li></ul></li></ol>



		<ul style="list-style-type: none"><li>• Ажлын тоо хэмжээн жагсаалт</li></ul> <p><u>Зураг төсөлд тавигдах шаардлага:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Тохижилтын элементүүдийг норм дүрмийн дагуу төлөвлөх ба ерөнхий харагдах байдлыг 3D буюу 3 хэмжээст зураглалаар гүйцэтгэх;</li><li>• Зураг төслийг хот байгуулалтын мэдээллийн санд хүлээж авахад тавигдах шаардлага.<ul style="list-style-type: none"><li>а. Хот байгуулалтын мэдээллийн сангийн стандартыг мөрдөх.</li><li>б. Хийгдэж буй төслийн дэвсгэр зургийн WGS-84, UTM буюу солбицлын нэгдсэн тогтолцоонд хийж гүйцэтгэх.</li></ul></li></ul> <p><u>Захиалагчид хүлээлгэн өгөх баримт бичгийн шаардлага:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Хэвлэмэл байдлаар эх хувиас гадна 2 хувь хуулбар</li><li>• CD байдлаар 3 хувь захиалагчид хүлээлгэн өгнө</li><li>• Баримт бичиг, ажлын зураг, төсвийг өнгөтөөр *.pdf форматаар 300 dpi нягтралтай сканердаж cd-нд хавсаргах</li><li>- Ерөнхий төлөвлөгөөг dwg форматаар cd-нд хавсаргах</li></ul>
9	Барилгын үндсэн бүтээц, хийцийн шийдэл:	<p><u>Суурь:</u> Цутгамал төмөр бетон</p> <p><u>Үндсэн бүтээц:</u> Төмөр бетон каркасан араг бүтээц</p> <p><u>Гадна хана:</u> Тоосго, шил, блок, цутгамал болон бусад дүүргэгч материал</p> <p><u>Дотор хана:</u> Тоосго, шил, бусад</p> <p><u>Хучилт:</u> Цутгамал төмөр бетон</p> <p><u>Дээвэр:</u> Хавтгай дээвэр</p> <p><u>Цонх:</u> Хуванцар рамтай /вакуум/ шилэн цонх</p> <p><u>Хаалга:</u> Шил, төмөр, модон хаалга</p>
10	Инженерийн хангамжийн эх үүсвэр:	Гадна инженерийн шугам сүлжээний хангамжийг олгогдсон техникийн нөхцөлийн дагуу төвлөрсөн шугам сүлжээнд холбогдох
11	Зураг төслийн үе шат, хугацаа:	Зураг төсөл боловсруулах 1 үе шаттай. Гэрээнд заасан хугацаанд
12	Хөрөнгийн эх үүсвэр:	Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалт
13	Зураг төсөл гүйцэтгэгч байгууллага	Тендерт оролцогч эрх бүхий байгууллага нь эскиз зураг төслөөр өрсөлдөх ба хамгийн сайн үнэлэгдсэн зургийг шалгаруулна.
14	Онцгой нөхцөл:	<ul style="list-style-type: none"><li>- Барилгын аврах гарцыг норм дүрмийн дагуу төлөвлөх ба саадгүй, түргэн аврагдах гарцыг төлөвлөх,</li><li>- Барилгад саарал усны систем төлөвлөх,</li><li>- Галд шатдаг материал барилгын үндсэн хийцэд ашиглахгүй байх</li><li>- Техникийн нөхцөлийг гүйцэтгэгч тал хариуцан гаргуулах бөгөөд батлагдсан техникийн нөхцөлийн үнийг захиалагч тал төлнө,</li><li>- Байршил дээрх байр зүйн дэвсгэр зураг, инженер геологийн ажлын гүйцэтгэгч тал хариуцах бөгөөд уг зардал гэрээний үнэнд багтсан байна,</li><li>- Төсвийг албан ёсны хүлээн зөвшөөрөгдсөн программ</li></ul>

		<p>/Estimator/ дээр гүйцэтгэнэ, - Барилга байгууламжид төлөвлөгдсөн тоног төхөөрөмжийн жагсаалтыг гаргасан байна, - Гүйцэтгэгч байгууллагатай гэрээ байгуулсны дараа тухайн барилгын захиалагч, ашиглагч байгууллагатай зөвшилцөж нэмэлт санал авна.</p>
--	--	--

ХЯНАСАН:

ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО, ТӨЛӨВЛӨЛТ, ХӨРӨНГӨ  
ОРУУЛАЛТЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА

Ц.ЗОЛБОО

БОЛОВСРУУЛСАН:

ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО, ТӨЛӨВЛӨЛТ, ХӨРӨНГӨ  
ОРУУЛАЛТЫН ХЭЛТСИЙН МЭРГЭЖИЛТЭН

Э.БАТ-ЭРДЭНЭ

