

## ХӨРГӨЛТИЙН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

№	Тоног төхөөрөмжийн нэр	Техникийн үзүүлэлт		Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
1.	Сэврээх камерын хөргөлтийн төхөөрөмж	<p>Зориулалт: Нядалгаанаас гарсан халуун гулуузыг 0°C-5°C хүртэл хөргөж загсаах зориулалттай.</p> <p>Бүтэц: Хөргөлтийн компрессор нь гадна талбайд байрлана. Камер дотор агаар үлээгчтэй ууршуулагч хананд суурилуулагдана. Камерын хэм -5°C байна.</p> <p>Хэм тохируулагчтай, автомат удирдлагатай. Камерын хэмжээ 12м x 9м x 4м</p> <p>Багтаамж 10тн</p>		ш	1
2.	Гүн хөлдөөгч камерын хөргөлтийн төхөөрөмж	<p>Цагт 100-2000кг хүнсний бүтээгдэхүүн гүн хөлдөөх хүчин чадалтай.</p> <p>Конденсацийн төрөл: Агаар хөргөлттэй. Дулаалгатай агуулахын урт: 5100мм</p> <p>Ажлын температур: 0-50°C, Хөлдөөх хугацаа: 50-100 мин (тохируулах боломжтой)</p> <p>Тусгаарлагчийн зузаан: 240 мм, Хөргөгч: аммиак эсвэл фреон</p> <p>SUS304 зэвэрдэггүй ган</p> <p>Цахилгаан хангамж: 380V</p> <p>Суурилуулсан хүч: 28 кВт</p> <p>6600mm*2200mm*2200mmmm</p> <p>2000кг</p>		ш	1
3.	Хөргүүртэй агуулахын хөргөлтийн төхөөрөмж	<p>SUS304 зэвэрдэггүй ган</p> <p>100 тн хүнсний бүтээгдэхүүнийг хөргөх хүчин чадалтай.</p> <p>Конденсацийн төрөл: Агаар хөргөлттэй.</p> <p>Хөргүүрийн камерийн хэмжээ: 22м x 15м x 4м</p> <p>Ажлын температур: 0-20°C, Хөргөх хугацаа: 50-100 мин (тохируулах боломжтой)</p> <p>Тусгаарлагчийн зузаан: 240 мм, Хөргөгч: аммиак эсвэл фреон</p> <p>Цахилгаан хангамж: 380V</p> <p>Суурилуулсан хүч: 90 кВт-аас багагүй</p>		ш	2
4.		Ажлын үзүүлэлт	200 тн багтаамж бүхий хүнсний ногоо	ш	1

Төмс хүнсний ногооны зоорины хөргөлтийн тоног төхөөрөмж		хадгалах энгийн зоорь	
	Загвар	DL130	
	Марк	DL130	
	Хайрцгийн хэмжээ	230*60*80	
	Чадал (мх)	38	
	Багтаамж (квт)	27.3	
	Эзэлхүүн (куб.м)	130	
	Сэнс 220V		
	Чадал	3*250	
	Агаар	3*4950	
	Диаметр	450	
	Халаалтын хоолой	220V	

