

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 20х2,5 мм	м	233
2	Хуванцар хоолойн холбох хэрэгсэл яндангийн голч-20х2,5 мм	м	233
3	Булангийн резьбатай вентиль. голч d=15мм байрлуулах	ш	78
4	Вентиль арматурын голч d=20мм байрлуулах	ш	10
5	Вентиль арматурын голч d=26мм байрлуулах	ш	8
6	PVC хоолойн бүрээс армстронг Ф20	м2	18.48
7	D=15мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	26
8	D=20мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	46.6
9	D=25мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	46.6
10	D=32мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	30
11	D=50мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	60
12	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25мм	м	157.6
13	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-32мм	м	30
14	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-50мм	м	60
15	Шахаж шалгах яндан хоолойн d=50мм	м	247.6
16	Яндан хоолойн дулаалга хийх, Ф15	м2	1.74
17	Яндан хоолойн дулаалга хийх, Ф20	м2	3.91
18	Яндан хоолойн дулаалга хийх, Ф25	м2	8.93
19	Яндан хоолойн дулаалга хийх, Ф32	м2	3.99
20	Яндан хоолойн дулаалга хийх, Ф50	м2	11.28
21	Хий авагч вентиль голч d=15мм байрлуулах	ш	2
22	Хаалт арматурын голч d=15мм байрлуулах	ш	13
23	Хаалт арматурын голч d=20мм байрлуулах	ш	9
24	Хаалт арматурын голч d=25мм байрлуулах	ш	10
25	Хаалт арматурын голч d=32мм байрлуулах	ш	2
26	Хаалт арматурын голч d=50мм байрлуулах	ш	2
27	Цайрдсан ган шилжвэр d=70х50 мм угсрах	ш	4
28	Цайрдсан ган шилжвэр. голч d=50х32 мм угсрах	ш	4
29	Цайрдсан ган эргэлт 90 град. голч d=50 мм угсрах	ш	2
30	Цайрдсан ган эргэлт 90 град. голч d=32 мм угсрах	ш	2
31	Цайрдсан ган эргэлт 90 град. голч d=25 мм угсрах	ш	37
32	Угаагуурын холигч	1ш	19
33	Шүршүүрийн холигч	1ш	4

УС ХАНГАМЖИЙН ЗАНГИЛАА

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хаалт арматурын голч d=15мм байрлуулах	ш	3
2	Хаалт арматурын голч d=20мм байрлуулах	ш	4
3	Хаалт арматурын голч d=25мм байрлуулах	ш	4
4	Хаалт арматурын голч d=50мм байрлуулах	ш	3
5	Хаалт арматурын голч d=70мм байрлуулах	ш	2
6	Монометр	ш	2
7	Төмөр гэртэй термометр	ш	1
8	Үл буцаах хаалт d=25мм байрлуулах	ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

9	Үл буцаах хаалт d=50мм байрлуулах	ш	1
10	Үл буцаах хаалт d=70мм байрлуулах	ш	1
11	Хог шүүгч тавих. Ф50	ш	1
12	Хог шүүгч тавих. Ф70	ш	1
13	Цайрдсан ган эргэлт Ф50 мм байрлуулах	ш	2
14	Цайрдсан ган шилжвэр d=70x50мм байрлуулах	ш	2
15	Цайрдсан ган шилжвэр Ф50 x 32 мм байрлуулах	ш	2
16	Цайрдсан ган шилжвэр d=25 x 20 мм байрлуулах	ш	2
17	Хүйтэн усны тоолуур d=50мм	ш	1
18	Халуун усны тоолуур d=32мм	ш	1
19	Халуун усны тоолуур d=20мм	ш	1
20	D=20мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	1.2
21	D=25мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	7.1
22	D=32мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	1.2
23	D=50мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	12
24	D=70мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	6
25	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-25мм	м	8.3
26	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-40мм	м	1.2
27	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-50мм	м	12
28	Шахаж шалгах яндан хоолой	м	27.5

ГАЛЫН СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	D=50мм голчтой цайрдсан ган хоолой угсрах	м	90.31
2	Галын кран арматурын голч d=50мм тавих. шланг 20 м	ком	9
3	Яндан хоолойн дулаалга хийх. Ф50 мм	м2	16.98
4	Цайрдсан ган эргэлт Ф50 мм байрлуулах	ш	26

БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	3
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	15
3	Угаагуур тавих	1ш	16
4	Суултуур	1ком	21
5	Мойка	1ш	3
6	Шүршүүр	1ш	4
7	Ханын ганцаарчилсан хөтөвч тавих	1ш	6
8	Трап /голч-50мм / тавих	1ш	1
9	Яндан хоолойн дулаалга хийх, Ф50	м2	0.564
10	Яндан хоолойн дулаалга хийх, ф-100	м2	5.37

АРИУТГАХ ТАТУУРГЫН ГАРГАЛГАА

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	25
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	100.5
3	Бохир усны хуванцар хоолой d-150	м	45
4	Яндан хоолойн дулаалга хийх, Ф50	м2	4.7

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

5	Яндан хоолойн дулаалга хийх. Ф100. Ф150	м2	55.78
---	---	----	-------