

БАТЛАВ:
ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН ЖАРГАЛАНТ СУМЫН
ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН
ЗАХИРАЛ *Т. Энхбаяр* Т.ЭНХБАЯР
2024 оны 12 дугаар сарын 06



**ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН ЖАРГАЛАНТ СУМЫН
ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛЬ**



ТЕНДЕРИЙН БАРИМТ БИЧИГ

ТӨСЛИЙН НЭР: LED ДЭЛГЭЦ 4X6
ТӨСЛИЙН ТӨРӨЛ: "ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ ХУДАЛДАН АВАХ"
ТӨСЛИЙН ДУГААР: ХӨАЖСЕБС/20240102022

2024 он



ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН ЖАРГАДАТ СУМЫН
ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛИЙН
ЗАХИРАЛ Т.ЭНХБАЯР
2024 оны 9 дугаар сарын -ны өдөр

4X6 ЛЕД ДЭЛГЭЦ ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

№	Нэршил	Үзүүлэлт
1	Дэлгэцийн нэр	P3 LED
2	Хэмжээ	4x6 24m ²
3	Цэгийн нягтрал	40000 dot/m ²
4	Цэгийн зай	5мм
5	Тод байдал(cd/m ²)	500-700
6	Хамгийн ойроос үзэх зай	5м
7	Өнгөний удирдлага	256
8	Саарал түвшин	16384
9	Сэргээх хурд (hz)	1920
10	Өнгө	1000:01:00
11	Кабинетийн материал	Standart iron cabinet
12	Удирдлагын төрөл	¼ scan
13	Оролтын хүчин чадал	AC 220V
14	Эрчим хүчний хэрэглээ /дээд/	600w
15	Ажиллах хугацаа (H)≥	100,000≥
16	Хэвтээ,Босоо харах өнцөг>	140°>140°>140°
17	Орчны чийгшил	10%-90%
18	Ажиллах температур	-20C +60C
19	Оролтын төрөл	HDMI, USB, Computer etc, AV, VGA
20	Компьютерийн үйлдлийн систем	Windows
21	Модулийн хэмжээ	320Ч160
22	Модуль нягтрал	64*64
23	Модуль цэг	2048
24	Хэрэглэх зориулалт	Дотор ашиглах зориулалттай битүүмжлэл бүхий лед дэлгэц
25	Суурилуулалт	Заасан талбайд хөдөлгөөнгүй суурьлуулж байршуулна.
26	Чанарын шалгуур	1 жилийн баталгаат хугацаатай.
28	Бараа материал	Гарал үүслийн гэрчилгээтэй, ашиглалтын заавартай, хүчин чадлын тодорхойлолттой байна.
		<ul style="list-style-type: none">• FI цуврал нь эдийн засагт хамгийн хэмнэлттэй ЛЕД• Лед модулыг соронзоор бүтээсэн• Дэлгэцийн хавтан нь маш хөнгөн

29	Онцлог	<ul style="list-style-type: none">• Гадаргуу болон хананы хоорондын зай ердөө 110 мм• Хөргөлтийн систем шаардлагагүй• Суурилуулалтын арга нь маш энгийн• Засвар үйлчилгээ шаардлагатай бол урд талын модулийг салгахад л хангалттай.
----	--------	---

Тодорхойлолт боловсруулсан: Нягтлан бодогч



Б.Эрдэнэтуяа