


БАТЛАВ.  
“НИЙСЛЭЛ УЛААНБААТАР ХОТЫН АВТО  
ЗАМЫН ТҮГЖРЭЛИЙГ БУУРУУЛАХ  
НЭГДСЭН ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ НЭГЖ”  
УТҮГ-ИЙН ЗАХИРАЛ



У.БААТАР

2024 оны 11 дүгээр сарын 28-ний өдөр

**ХӨДӨЛМӨР ХАМГААЛАЛ, АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНЫ  
ХУВЦАС ДАГАЛДАХ ХЭРЭГСЭЛ ХУДАЛДАН АВАХ  
ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ**

**Захиалагч:** “НИЙСЛЭЛ УЛААНБААТАР ХОТЫН АВТО ЗАМЫН ТҮГЖРЭЛИЙГ  
БУУРУУЛАХ НЭГДСЭН ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ НЭГЖ” УТҮГ

**Хаяг:** Хан-Уул дүүрэг, 23-р хороо, Наадамчдын зам, Нийслэлийн нутгийн захиргааны  
байгууллагын цогцолбор барилга, Б блок байр, Улаанбаатар хот, Монгол улс

**Харилцах утас:** 70001936

**Хэрэглэгчийн нэр:** НИЙСЛЭЛ УЛААНБААТАР ХОТЫН АВТО ЗАМЫН ТҮГЖРЭЛИЙГ  
БУУРУУЛАХ НЭГДСЭН ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ НЭГЖ” УТҮГ

**1. АЖИЛ ХҮЛЭЭЖ АВАХАД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ:**

- Батлагдсан техникийн тодорхойлолтыг хангаж байгаа талаарх нотломж;
- Ажлын гүйцэтгэлийн тайлан /зурагтай/;
- Бусад шаардлагатай баримт бичиг.

**2. ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ, ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА:**

2.1. Албан хэрэгцээнд: Хөдөлмөр хамгаалал, аюулгүй ажиллагааны хувцас дагалдах хэрэгсэл


Барааны нэр	Техникийн тодорхойлолт болон стандарт
<b>Өвлийн ажлын хувцас: Гадуур хүрэм/куртика</b>	
Тоо ширхэг:	14 ширхэг
Өнгө:	Үндсэн өнгө саарал нэмэлт оруулга цагаан саарал /ИТА/, Өмд саарал, цагаан саарал
Материал:	Бат бөх хийгдсэн, ус, тос нэвтрэхгүй байх Материал нь үйлдвэрлэснээс хойш 2-оос доошгүй жил ердийн нөхцөлд хадгалсны дараа тэдгээрийг ашиглах боломжтой байх Цахилгаанжихгүй, цахилгаан зайлуулагчтай Хэрэглээний дараа цэвэрлэхэд хялбар ба энгийн болон химийн аргаар цэвэрлэх боломжтой Хувцасны материал нь эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөгүй, хүний биед нөлөөлөх химийн бодис, хүчин зүйлгүй. Галд тэсвэртэй Хэрэглээний болон технологийн тодорхойлолтод нийцсэн байна.
Бүтэц:	Хөдөлгөөн хийхэд саадгүй, биед дээд зэргээр таардаг байх Төмөр буюу металл гадаргуутай хүрэлцэх үед цахилгаанжихгүй, үрэлтэд тэсвэртэй, цооролт өгөхгүй байх

	<p>Хязгаарлагдмал ажлын талбай буюу хөдөлгөөнтэй машин техник, элементүүдэд орооцолдохгүй байх</p> <p>Дээшээ авирах болон биеийн суусан, бөхийсөн үед хөдөлгөөнд саад болохооргүй байх Хөдөлгөөн хийх үед хүний биеийн чөлөөт хөдөлгөөнийг хангах, өмсөх тайлахад хялбар, гадаад орчны нөлөөнөөс хамгаалах зэргийг нэгтгэсэн цогц шаардлага Ажлын тусгай хувцасны дизайн, үйлдвэрлэл дараах шаардлагыг хангасан байна.</p> <p>Ажлын тусгай хувцас нь “Ажлын тусгай хувцас – ерөнхий шаардлага MNS 13688:2000” Монгол улсын стандартын шаардлагыг хангасан байна.</p> <p>Бат бөх хийгдсэн, эдийн засгийн үр ашигтай байна.</p> <p>Хувцасны материал, дулаалга нь эрх бүхий байгууллагаар шалгагдаж баталгаажуулсан байна.</p> <p>Ажлын тусгай хувцас нь өвөл, хавар, намар болон зуны улиралд өмсөх хоёр төрөл байна. Өвлийн улиралд өмсөх хувцас нь -30 С-ээс -40 С хүртэлх температурт өмсөхөөр зориулагдсан дулаалга, доторлогоотой байна. Харанхуй, гэрэлтүүлэг муутай үед хүний нүдэнд өртөх зорилгоор цээж болон нурууны ар хэсгээр гэрэлтдэг оруулгатай байна. Оруулгын өнгө саарал байна.</p>
<b>Өвлийн ажлын гутал:</b>	
Тоо ширхэг:	60 ширхэг
Зориулалт:	Өвлийн ажлын гутал, төслийн ажлын талбайд хөл гэмтэхээс хамгаалж өмсөх
Бүтэц:	Механик биетээс, ус идэмхий бодисоос, цахилгааны үйлчлэлээс хамгаалах ажлын гутал Халуун хүйтний хамгаалалтын шаардлага, Ус идэмхий бодисоос хамгаалах шаардлага, гутал зөөлөн улавч доторлогоотой, халтирахаас хамгаалсан эвтэйхэн (хөлддөггүй) ултай, халтирдаггүй (хээ сайтай) байх ёстой/ заалтуудыг нэмэлтээр хангасан байна.
<b>Хамгаалалтын малгай:</b>	
Тоо ширхэг:	14 ширхэг
Зориулалт:	Төслийн талбайд өмсөх, дээрээс эд зүйлс унахаас хамгаалах
Бүтэц:	MNS 5621:2006- Толгойн хамгаалах хэрэгсэл /Дуулга/ Дуулга нь хөдөлмөрийн хамгаалах хэрэгсэлд тавих ерөнхий шаардлага MNS 4931:2000 болон олон улсын стандартын шаардлагыг хангасан байна. Дуулга нь зориулалтын дагуу ашиглахад тохирсон байна. Дуулга нь эрх бүхий байгууллагаар шалгагдаж баталгаажуулсан гэрчилгээтэй байна. Тусгай шаардлага, техникийн үзүүлэлт. Толгой хамгаалах дуулга нь толгой дээр гадны биет унахад толгойг хамгаалахаас гадна, хөлсийг зайлуулах агааржуулагчтай байна. Механик үйлчлэлийн үед толгой найдвартай хамгаалах чадвартай байна. Дуулга нь MM-механик үйлчлэл 400-1000 VAC цахилгаан хүчдэл -500с2-ээс +150 температур, LD-гэрлийн нөлөөллөөс толгойг найдвартай хамгаалах чадвартай polyethelene-PE, polycarbonate-PC материалаар хийсэн байна.
<b>Өвлийн ажлын хувцас: Мөрөвчтэй өмд</b>	
Тоо ширхэг:	60 ширхэг
Өнгө:	Үндсэн өнгө саарал нэмэлт оруулга цагаан саарал /ИТА/, Өмд саарал, цагаан саарал

Материал:	<p>Бат бөх хийгдсэн, ус, тос нэвтрэхгүй байх</p> <p>Материал нь үйлдвэрлэснээс хойш 2-оос доошгүй жил ердийн нөхцөлд хадгалсны дараа тэдгээрийг ашиглах боломжтой байх</p> <p>Цахилгаанжихгүй, цахилгаан зайлуулагчтай</p> <p>Хэрэглээний дараа цэвэрлэхэд хялбар ба энгийн болон химийн аргаар цэвэрлэх боломжтой</p> <p>Хувцасны материал нь эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөгүй, хүний биед нөлөөлөх химийн бодис, хүчин зүйлгүй.</p> <p>Галд тэсвэртэй</p> <p>Хэрэглээний болон технологийн тодорхойлолтод нийцсэн байна.</p>
<b>Ажлын бээлий:</b>	
Тоо ширхэг:	50 ширхэг
Зориулалт:	Механик эрсдэлээс хамгаалах бээлий
Бүтэц:	<p>Ажлын бээлий / гарын алга болон хуруун гадар хэсгүүд нилэнхүйдээ полиуретан болон түүнтэй дүйцэхүйц хамгаалалтын давхар будаг бодистой, 5 хурууны бээлий 45 гр-аас багагүй утсаар шигүү нэхсэн, саарал өнгөтэй, сайн чанарын үрэлтэд тэсвэртэй, зүсэгдэлтэд тэсвэртэй, урагдалт тэсвэрлэх чадварыг хангасан байна. Гар хөлөргөхгүй, гарын сарвуунд сууж өгөх эвтэйхэн зуурах чадвартай, нарийн ажил хийхэд саад болохгүй, ажил хийх, багаж сэлбэг барих, зөөхөд барьцтай. Эдэлгээ даах чадвартай, чанартай байна. Ажлын бээлий нь гаднын биетийн механик үйлчлэл, химийн бодис, цахилгаан хүчдэл болон бусад тааламжгүй нөлөөллөөс гар хамгаалах зориулалтаар хуруутай загвараар хийгдсэн байна. Хүйтний улирлын/өвлийн ажлын бээлий MNS4931:2000, MNS5622:2011, MNS ISO 4418:2011 стандартын шаардлагуудыг хангасан байх ба түүнд тавигдах ерөнхий шаардлага. Үүнд: 1. Бээлий нь гадны биетийн механик үйлчлэл, химийн бодис, цахилгаан хүчдэл болон бусад зүйлсээс хамгаалах зориулалт бүхий таван хуруутай загвартай байна. 2. Бээлийний дотор материал гарын арьсанд сөрөг нөлөө, цочрол, харшил үүсгэхгүй байх</p>
<b>Плийс цамц/ажлын цамц:</b>	
Тоо ширхэг:	50 ширхэг
Зориулалт:	Өвлийн улиралд дулаахан, хөнгөн, биед эвтэйхэн флийс цамц нь
Бүтэц:	<p>Зөөлөн материалтай тул танд тав тухыг мэдрүүлэх болно. Агаарын солилцоо сайтай тул хүйтэн сэрүүний улиралд ч дулаан, тав тухтай байгаарай. Өөрийн өнгө, загвараа сонгоод, ажлын байранд болон чөлөөт цагаараа өмсөхөд тохиромжтой</p>

ЗӨВШӨӨРСӨН:

НИЙСЛЭЛ УЛААНБААТАР ХОТЫН АВТО  
ЗАМЫН ТҮГЖРЭЛИЙГ БУУРУУЛАХ НЭГДСЭН  
ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ НЭГЖ" УТҮГ-ЫН  
ГЭРЭЭ, ЭРХ ЗҮЙН МЭРГЭЖИЛТЭН



Ш.ДАВАА-ЭРДЭНЭ

ХЯНАСАН:

НИЙСЛЭЛ УЛААНБААТАР ХОТЫН АВТО  
ЗАМЫН ТҮГЖРЭЛИЙГ БУУРУУЛАХ НЭГДСЭН  
ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ НЭГЖ" УТҮГ-ЫН  
ТӨСӨЛ ХӨТӨЛБӨР, АШИГЛАЛТЫН АЛБАНЫ  
ДАРГА



Б.МӨНХБААТАР

БОЛОВСРУУЛСАН:

НИЙСЛЭЛ УЛААНБААТАР ХОТЫН АВТО  
ЗАМЫН ТҮГЖРЭЛИЙГ БУУРУУЛАХ НЭГДСЭН  
ТӨСӨЛ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ НЭГЖ" УТҮГ-ЫН  
ХӨДӨЛМӨР ХАМГААЛАЛЫН ИНЖЕНЕР



Ч.АЛТАННАВЧ