



БАТЛАВ
НАЛАЙХ ДҮҮРГИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН
ТӨВИЙН ДАРГА *Авс* Л.БАЙГАЛ

2024 оны сарын өдөр

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Байршил: Налайх дүүргийн 2 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах Налайх дүүргийн Эрүүл мэндийн төв

Ажлын цар хүрээ: АИ-92 шатахуун, ДТ

№	Шатахууны үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Тайлбар
1	АИ-92	л	9,181	
2	Дизель түлш	л	6,000	

Захиалагчийн хяналт:

- Үйлдвэрлэгчийн гэрчилгээ, барааны гарал үүслийн гэрчилгээний хуулбарыг ирүүлэх
- Олон улсын чанарын CE, FDA, ISO, TUV зэрэг стандартыг аль нэгийг хангасан эсэхийг гэрчилэх гэрчилгээ ирүүлэх.

Гүйцэтгэгч байгууллага:

- Нийлүүлэгч байгууллага нь тоо хэмжээний дагуу гэрээний хугацаанд багтаан нийлүүлэх.
- Тээвэрлэлтын зардлыг нийлүүлэгч хариуцна.

Техникийн тодорхойлолт боловсруулсан:
Ерөнхий нягтлан бодогч *СБ* С.Баяндалай