

БАТЛАВ
НИЙСЛЭЛИЙН НИЙТЛЭГ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ
ГАЗРЫН ДАРГЫН АЛБАН ҮҮРГИЙГ ТҮР
ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ
Д.САНЖААГААРН.БАТТУЛГА
2024 оны 1 сарын 17 өдөр

**5. ГАДНА, ДОТОР ТАЛБАЙ ЦЭВЭРЛЭГЭЭНИЙ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ
ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ**

Зориулалт: Нийслэлийн нутгийн захиргааны байруудын гадна, дотор талбайн цэвэрлэгээ, үйлчилгээнд хэрэглэгдэнэ.

Техникийн тодорхойлолтын хураангуй: Нийлүүлэгдэх тоног төхөөрөмж, багаж техник, машин нь дор дурдсан техникийн тодорхойлолт, стандартад нийцсэн байна.

№	Барааны нэр	Жишээ зураг	Үзүүлэлт, хүчин чадал	Тоо
1	Гадна талбайн цэвэрлэгээний машин		<p>Зориулалт: Гадна талбайг даралттай усаар шүршиж угаах.</p> <p>Үзүүлэлт:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Бензин мотортой байх; ✓ Өөрөө явагч байх; ✓ 300л хүртэл усны танктай байх; ✓ Өндөр даралтаар шүршиж угаадаг байх; <p>Нэмэлт шаардлага:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Гадна талбайн бүх төрлийн гадаргууг (Бетон, боржин чулуу г.м) угаах олон төрлийн щёткатай байх; ✓ Баталгаат засвар, сервис үйлчилгээ үзүүлэх боломжтой байх; 	2

2	Гадна талбайн цэвэрлэгээний машин		<p>Зориулалт: Гадна талбайн цас цэвэрлэх, шүүрдэх, хусах, хог, навч шүүрдэх, зүлэг тэгшлэх.</p> <p>Үзүүлэлт:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Гадна талбайн цас түрэх, шороо, навч шүүрдэх, зүлэг тэгшлэх бүрэн тоноглолтой байх; ✓ Бензин хөдөлгүүртэй байх; ✓ Өөрөө явагч, урагшаа 6, ухрахын 2 араатай байх; ✓ Хөдөлгүүрийн чадал 10 кВт байх; ✓ Урд хойд дугуйны хэмжээ 16x7.50-8 " дүйцэхүйц байх; ✓ Хөдөлгүүр хөргөх системтэй байх; <p>Нэмэлт шаардлага:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Маневр сайтай, ажиллуулахад хялбар байх; ✓ Баталгаат засвар, сервис үйлчилгээ үзүүлэх боломжтой байх;
3	Дотор талбайн плита шалны цэвэрлэгээний машин		<p>Зориулалт: Бүх төрлийн шалыг угаах, өнгөлөх.</p> <p>Үзүүлэлт:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Өдөр тутмын цэвэрлэгээ хийхэд тохиромжтой, плитаны шал, винил шал, паркетан шал, гантиг, бетон зэрэг бүх төрлийн шалыг цэвэрлэхэд тохиромжтой байх; ✓ 12 вт-ийн цэнэглэдэг хуурай лити батерейтай байх; ✓ Хөдөлгүүрийн хүч / 3500 W, 2200 r/min - багагүй байх <p>Нэмэлт шаардлага:</p>

			<ul style="list-style-type: none"> ✓ Плита болон паркетан шал өнгөлөгч зөөлөн щёткатай байх; ✓ Баталгаат засвар, сервис үйлчилгээ үзүүлэх боломжтой байх; 	
4	Тоос сорогч (жижиг)		<p>Зориулалт: Хивс, дрож, шалны хогийг соруулах, цэвэрлэх.</p> <p>Үзүүлэлт:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Хөдөлгүүрийн хүч /1800-2500W, 1200 r/min -багагүй байх/ ✓ Тэжээлийн утас 8 метрээс доошгүй байх; ✓ Хогны савны багтаамж 40 литрээс багагүй байх; ✓ Том ширхэгтэй хог сорох боломжтой байх; ✓ Их бие, төмөр хоолой сайн чанарын төмрөөр хийгдсэн байх; ✓ Дугуй бат бөх байх; <p>Нэмэлт шаардлага:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Ашиглахад хялбар, хөнгөн гарти эвтэйхэн, хурдан тоос суллах савтай, эвхэгддэг төмөр хоолойтой, үлээгчтэй байх; ✓ Баталгаат засвар, сервис үйлчилгээ үзүүлэх боломжтой байх; 	17
5	Хивс цэвэрлэгч машин		<p>Зориулалт: Бүх төрлийн хивс, дрож угаах, гадаргууг цэвэрлэх.</p> <p>Үзүүлэлт:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Байнгын цэвэрлэгээ үйлчилгээнд 	2

			<p>зориулагдсан эдэлгээ даах хийцтэй байх;</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Хөдөлгүүрийн хүч /2500-3000W, 1500-1800 r/min-аас багагүй байх; ✓ Зөөвөрлөхөд хялбар ажлын дугуйтай байх; ✓ Тэжээлийн утас 8 метрээс доошгүй байх; ✓ 90 градус эргэх боломжтой байх; ✓ Нэг цагт 45-аас доошгүй м² цэвэрлэх хүчин чадалтай байх; ✓ Цэвэр, бохир усны сав 5 литрээс багагүй байх; <p>Нэмэлт шаардлага:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Уур гаргагчтай, олон төрлөөр ашиглах щёткатай байх; ✓ Ашиглахад хялбар, сүүлийн үеийн ухаалаг олон үйлдэлт, дуу чимээ бага байх; ✓ Баталгаат засвар, сервис үйлчилгээ үзүүлэх боломжтой байх; 	
6	Хивс цэвэрлэгч машин		<p>Зориулалт: Бүх төрлийн хивс, дрож угаах, гадаргууг цэвэрлэх.</p> <p>Үзүүлэлт:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Байнгын цэвэрлэгээ үйлчилгээнд зориулагдсан эдэлгээ даах хийцтэй байх; ✓ Хөдөлгүүрийн хүч /2500-2800W, 1200-1800 r/min-аас багагүй байх; ✓ Зөөвөрлөхөд хялбар ажлын дугуйтай байх; ✓ Тэжээлийн утас 8 метрээс доошгүй байх; ✓ Нэг цагт 20-оос доошгүй м² цэвэрлэх хүчин чадалтай байх; ✓ Цэвэр, бохир усны сав 5 литрээс багагүй байх; <p>Нэмэлт шаардлага:</p>	2

			<ul style="list-style-type: none"> ✓ Уур гаргагчтай, олон төрлөөр ашиглах щёткатай байх; ✓ Ашиглахад хялбар, сүүлийн үеийн ухаалаг олон үйлдэлт, дуу чимээ бага байх; ✓ Баталгаат засвар, сервис үйлчилгээ үзүүлэх боломжтой байх; 	
7	Өвс хадагч гар хадуур		<p>Зориулалт: Гадна талбай, ногоог байгууламжийн өвс, зэрлэг хадах.</p> <p>Үзүүлэлт:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Байнгын цэвэрлэгээ үйлчилгээнд зориулагдсан эдэлгээ даах хийцтэй байх; ✓ Хөдөлгүүрийн хүч / 2500-2800 W, 1200 r/min -багагүй байх; ✓ Бензин мотортой байх; ✓ Түлшний савны хэмжээ 1литрээс доошгүй байх; ✓ Цагт 0.2 га-гаас доошгүй газар хадах хүчин чадалтай байх; <p>Нэмэлт шаардлага:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Ашиглахад хялбар, хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг хангасан, ирний хамгаалалттай, зүлэг, бутлаг ургамал хадах 4 төрлийн иртэй байх; ✓ Баталгаат засвар, сервис үйлчилгээ үзүүлэх боломжтой байх; 	4

			Зориулалт: Ачаа, бараа зөөх тээвэрлэх. Үзүүлэлт: <ul style="list-style-type: none">✓ Байнгын цэвэрлэгээ үйлчилгээнд зориулагдсан эдэлгээ даах хийцтэй байх;✓ Сайн чанарын никелээр хийгдсэн байх;✓ Тавцангийн зузаан 2 мм-ээс багагүй байх;✓ Дугуй бат бөх, түгжигддэг байх;✓ Даац 200 кг-аас багагүй байх; Нэмэлт шаардлага: <ul style="list-style-type: none">✓ Биеийн хүчний ачааллыг хөнгөвчлөх, ачаа барааг олноор нэг дор зөөхөд энгийн хялбар, чанар сайтай байх;	
8	Ачаа зөөх тэрэг		Зориулалт: Хог хаягдал цуглуулах, хадгалах сав. Үзүүлэлт: <ul style="list-style-type: none">✓ Бат, бөх, галд тэсвэртэй материалыар хийгдсэн, зэврэлтээс хамгаалагдсан байх;✓ Тус бүр нь 2*3 м орчим хэмжээтэй 3 тусдаа сав байх;✓ Хог хаягдлыг ангилах, цуглуулах, ачих, тээвэрлэх технологид нийцсэн чихтэй савтай байх,✓ Ангилал тус бүр таних тэмдэг, өнгөтэй байх,✓ Их биеийн материалын зузаан 4 мм-ээс багагүй байх;✓ Сайн чанарын бат бөх түгжээтэй байх;	13
9	Гадна талбайн хогийн сав		Зориулалт: Хог хаягдал цуглуулах, хадгалах сав. Үзүүлэлт: <ul style="list-style-type: none">✓ Бат, бөх, галд тэсвэртэй материалыар хийгдсэн, зэврэлтээс хамгаалагдсан байх;✓ Тус бүр нь 2*3 м орчим хэмжээтэй 3 тусдаа сав байх;✓ Хог хаягдлыг ангилах, цуглуулах, ачих, тээвэрлэх технологид нийцсэн чихтэй савтай байх,✓ Ангилал тус бүр таних тэмдэг, өнгөтэй байх,✓ Их биеийн материалын зузаан 4 мм-ээс багагүй байх;✓ Сайн чанарын бат бөх түгжээтэй байх;	1

10	Цэвэрлэгээний тэрэг		<p>Зориулалт: Цэвэрлэгээний багаж хэрэгслийг байрлуулан түрж явах.</p> <p>Үзүүлэлт:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Байнгын цэвэрлэгээ үйлчилгээнд зориулагдсан эдэлгээ даах хийцтэй байх; ✓ Полипропилен материалтай, зузаан 3 мм-ээс багагүй байх; ✓ Дугуй бат бөх, түгжигдэг, тоормос сайн байх; ✓ Усны багтаамж 25 литрээс багагүй байх; ✓ Алчуур мушгигчтай байх; <p>Нэмэлт шаардлага:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Биеийн хүчний ачааллыг хөнгөвчлөх, ачаа барааг олноор нэг дор зөөхөд энгийн хялбар, чанар сайтай байх;

ТАНИЛЦСАН:


ЕРӨНХИЙ НЯГТЛАН БОДОГЧ



М.МӨНХБАТУЛГА

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ БОЛОВСРУУЛСАН:

ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ
АЛБАНЫ ДАРГА



С.ЦОГТМАА

ДОТООД ХЯНАЛТ, ШИНЖИЛГЭЭ
ҮНЭЛГЭЭНИЙ АЖИЛТАН



Б.УУГАНЦЭЦЭГ

ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙ ТОГТООЛ
ШИЙДВЭРИЙН ХЭРЭГЖИЛТ
ХАРИУЦСАН АЖИЛТАН

Ю.ХУСЛЭН