

БАТЛАВ
НИЙСЛЭЛИЙН НИЙТЛЭГ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ
ГАЗРЫН ДАРГЫН АЛБАН ҮҮРГИЙГ ТҮР
ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ Н.БАТТУЛГА

2024 оны 11 сарын 17 өдөр

ХТҮ9568 0024100424 2028048

6.1.ДУНД ОВРЫН АВТОБУС ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Зориулалт: Зорчигч тээвэр /Нийслэлийн Нийтлэг үйлчилгээний газрын ажилтан, албан хаагчдад үйлчлэх, албан ажлын хэрэгцээнд/

Техникийн тодорхойлолтын хураангуй: Нийлүүлэх дунд оврын автобус нь дор дурдсан техникийн тодорхойлолт, стандартад нийцсэн байна.

№	Загвар	Дунд оврын автобус
1	Тоо, хэмжээ	1 ширхэг
Техникийн үзүүлэлт:		
1	Шатахууны төрөл	Дизель
3	Хөдөлгүүрийн багтаамж	4000сс буюу түүнээс дээш
4	Хурдны хайрцаг	Механик
5	Жолооны хурдний байрлал	Зүүн талд байрлалтай (зөв) байна.
6	Суудлын тоо	26-аас дээш байна.
7	Тоноглол	Стандарт тоноглолтой <ul style="list-style-type: none"> - ABS системтэй, тоормозны систем шингэнээр ажилладаг байх, - Үндсэн дугуйнаас гадна запас 1-ээс доошгүй дугуйтай байх, - Гидрорультэй, - Агааржуулагч /хүйтэн, халуун/ - Ухрах камертай - Домкрат, дугуйн дорцов - Ослын зогсолтын тэмдэг - Галын хор, эмийн сан - Түлхүүр багажны иж бүрдэлтэй байх /5 түүнээс дээш/
8	Үйлдвэрлэсэн он	2024 онд үйлдвэрлэсэн, шинэ байх, явсан км 200-аас бага байх,
9	Нэмэлт нөхцөл	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ашиглалтын зардал бага, сэлбэг хэрэгсэл олдоц ихтэй байх, ✓ Монгол Улсын цаг агаарын нөхцөлд тохирсон +-40-с дээш хэмд ажиллах шаардлага хангасан, ✓ Шаардлагатай сэлбэг, хэрэгсэл нийлүүлэх хугацаа богино, бэлэн байх, ✓ Үзүүлэлтийн хувьд Коунти эсхүл түүнтэй дүйцэхүйц байх,
10	Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ байгуулснаас хойш 7-90 хоногийн хугацаанд нийлүүлнэ
11	Баталгаат хугацаа	1 жил эсхүл 60,000 километр байх,
12	Хууль, дүрэм, стандартын шаардлага	Автотээврийн тухай хууль, "Автотээврийн хэрэгслийн техникийн байдалд тавих ерөнхий шаардлага" MNS 4598:2020, "Автотээврийн хөдлөх бүрэлдэхүүний эргономикийн үзүүлэлтүүд" MNS 4599:2003, "Нийтийн зорчигч тээврийн үйлчилгээ, Ангилал ба үйлчилгээнд тавих ерөнхий шаардлага" MNS 5012:2021, "Нийтийн тээврийн үйлчилгээ, тээврийн хэрэгсэлд тавигдах ерөнхий шаардлага" UCS 1603B:2022 Монгол Улсын үндэсний стандартууд болон Олон улсын бусад стандартын шаардлагыг бүрэн хангасан байна.

**6.2.ЗАДГАЙ ТЭВШТЭЙ ЖИЖИГ ОВРЫН АЧААНЫ АВТОМАШИН
ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ**

Зориулалт: Ачаа, бараа тээврийн албан хэрэгцээнд

Техникийн тодорхойлолтын хураангуй: Нийлүүлэх автомашин нь дор дурдсан техникийн тодорхойлолт, стандартад нийцсэн байна.

№	Загвар	Задгай тэвштэй жижиг оврын ачааны автомашин
1	Тоо, хэмжээ	1 ширхэг
Техникийн үзүүлэлт:		
2	Даац /тн/	1-1,5 тн
3	Суудлын тоо	3-аас багагүй
4	Хөдөлгүүрийн төрөл, багтаамж	Дизель, 2700сс хүртэл
5	Хурдны хайрцаг	Механик
6	Жолооны хурдний байрлал	Зүүн талд байрлалтай (Зөв) байна.
7	Өнгө	Цагаан
8	Тоноглол	Стандарт тоноглолтой <ul style="list-style-type: none"> - Халуун, хүйтэн агааржуулагчтай, - Ухрах мэдрэгчтэй, - Жолооч болон зорчигчийн аюулгүйн дэр - Ослын зогсолтын тэмдэг - Домкрат, дугуйн дорцов - Галын хор, эмийн сан,
9	Үйлдвэрлэсэн он	2024 онд үйлдвэрлэсэн, шинэ байх, явсан км 200-аас бага байх,
10	Нэмэлт нөхцөл	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ашиглалтын зардал бага, сэлбэг хэрэгсэл олдоц ихтэй хямд байх, ✓ Үндсэн дугуйнаас гадна запас 1-ээс доошгүй дугуйтай байх, ✓ Монгол Улсын цаг агаарын нөхцөлд тохирсон +-40-с дээш хэмд ажиллах шаардлага хангасан, ✓ шаардлагатай сэлбэг, хэрэгсэл нийлүүлэх хугацаа богино, бэлэн байх, маневр сайтай, ✓ Үзүүлэлтийн хувьд БНСолонгос Улсад үйлдвэрлэсэн HYUNDAI PORTER ачааны автомашинтай дүйцэхүйц байх,
11	Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ байгуулснаас хойш 7-90 хоногийн хугацаанд нийлүүлнэ.
12	Баталгаат хугацаа	1 жил эсхүл 60,000 километр байх
13	Хууль, дүрэм, стандартын шаардлага	Автотээврийн тухай хууль, "Автотээврийн хэрэгслийн техникийн байдалд тавих ерөнхий шаардлага" MNS 4598:2020, "Автотээврийн хөдлөх бүрэлдэхүүний эргономикийн үзүүлэлтүүд" MNS 4599:2003, "Монгол Улсын үндэсний стандартууд болон Олон улсын бусад стандартын шаардлагыг бүрэн хангасан байна.

**6.3.ЗАДГАЙ ТЭВШТЭЙ АЧААНЫ АВТОМАШИН
ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ**

Зориулалт: Ачаа, бараа тээврийн албан хэрэгцээнд

Техникийн тодорхойлолтын хураангуй: Нийлүүлэх автомашин нь дор дурдсан техникийн тодорхойлолт, стандартад нийцсэн байна.

№	Загвар	Задгай тэвштэй ачааны автомашин
1	Тоо, хэмжээ	1 ширхэг
Техникийн үзүүлэлт:		
2	Даац /тн/	3.5 тн-оос дээш
3	Суудлын тоо	3-аас багагүй
4	Хөдөлгүүрийн төрөл, багтаамж	Дизель, 4000сс дээш
5	Хурдны хайрцаг	Механик
6	Жолооны хүндний байрлал	Зүүн талд байрлалтай (Зөв) байна.
7	Тоноглол	Стандарт тоноглолтой <ul style="list-style-type: none"> - Халуун, хүйтэн агааржуулагчтай, - Үндсэн дугуйнаас гадна запас 1-ээс доошгүй дугуйтай байх - Ухрах камертай, - Жолооч болон зорчигчийн аюулгүйн дэр - Ослын зогсолтын тэмдэг - Галын хор, эмийн сан, - Урд хойд шаврын хаалт - Дугуйн эвүүр цоожлогч, дугуйн торцов
8	Үйлдвэрлэсэн он	2024 онд үйлдвэрлэсэн, шинэ байх, явсан км 200-аас бага байх,
9	Нэмэлт нөхцөл	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ашиглалтын зардал бага, сэлбэг хэрэгсэл олдоц ихтэй хямд байх, ✓ Монгол Улсын цаг агаарын нөхцөлд тохирсон +-40-с дээш хэмд ажиллах шаардлага хангасан, ✓ Шаардлагатай сэлбэг, хэрэгсэл нийлүүлэх хугацаа богино, бэлэн байх, ✓ Үзүүлэлтийн хувьд Япон, БНСолонгос Улсад үйлдвэрлэсэн HYUNDAI PORTER, MITSUBISHI FUSO зэрэг ачааны автомашинтай дүйцэхүйц байх,
10	Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ байгуулснаас хойш 7-90 хоногийн хугацаанд нийлүүлнэ.
11	Баталгаат хугацаа	1 жил эсхүл 60,000 километр байх
12	Хууль, стандартын шаардлага дүрэм,	Автотээврийн тухай хууль, "Автотээврийн хэрэгслийн техникийн байдалд тавих ерөнхий шаардлага" MNS 4598:2020, "Автотээврийн хөдлөх бүрэлдэхүүний эргономикийн үзүүлэлтүүд" MNS 4599:2003, "Монгол Улсын үндэсний стандартууд болон Олон улсын бусад стандартын шаардлагыг бүрэн хангасан байна.

**6.4.ЗАДГАЙ ТЭВШТЭЙ КРАНТАЙ АЧААНЫ АВТОМАШИН
ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ**

Зориулалт: Ачаа, бараа тээвэрлэх, өргөх зориулалттай.

Техникийн тодорхойлолтын хураангуй: Нийлүүлэх автомашин нь дор дурдсан техникийн тодорхойлолт, стандартад нийцсэн байна.

№	Загвар	Задгай тэвштэй ачааны автомашин
1	Тоо, хэмжээ	1 ширхэг
Техникийн үзүүлэлт:		
2	Автомашины бүх жин /тн/	5 тн-оос доошгүй
3	Сунгах урт, мм	7000-аас багагүй
4	Өргөх өндөр, мм	8000-аас багагүй
5	Суудлын тоо	2-оос доошгүй
6	Хөдөлгүүрийн төрөл, багтаамж	Дизель, 4500 сс багагүй,
7	Хурдны хайрцаг	Механик
8	Жолооны хүрдний байрлал	Зүүн талд байрлалтай (Зөв) байна.
11	Тоноглол	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ачиж, буулгах зориулалттай өргөх механизмтай байх, ✓ Краны даац 3тн-оос багагүй, ✓ Өөрийгөө өргөгч 4 тулгууртай байх ✓ Хүйтний улиралд ашиглах хөдөлгүүрийн халаагууртай байх;
12	Нэмэлт шаардлага	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Хүйтний улиралд жолоочийн бүхээг дулаацуулах системтэй байх; ✓ Үндсэн дугуйнаас гадна запас 1-ээс доошгүй дугуйтай байх, ✓ Дулааны улиралд жолоочийн бүхээгийг агааржуулах систем АС-тэй байх; ✓ Үйлдвэрийн FM, CD, USB оролттой хөгжимтэй байх; ✓ Унтлагын ортой байх; ✓ Домкраттай байх; ✓ Аюулгүйн ABS болон ASR системтэй байх; ✓ Галын хортой байх; ✓ Түлхүүр багажны иж бүрдэлтэй байх; ✓ Нэмэлт хэрэгсэлтэй байх; (Хүрз, ослын гурвалжин тэмдэг, эмийн сан)
13	Үйлдвэрлэсэн он	2024 онд үйлдвэрлэсэн, шинэ байх, явсан км 200-аас бага байх,
14	Нэмэлт нөхцөл	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Ашиглалтын зардал бага, найдвартай, сэлбэг хэрэгсэл олдоц ихтэй байх, ✓ Монгол Улсын цаг агаарын нөхцөлд тохирсон +40 -өөс -40 хэмд ажиллах байдлаар тоноглогдсон үйлдвэрлэгчийн тодорхойлолтоор баталгаажсан байх, ✓ Шаардлагатай сэлбэг, хэрэгсэл нийлүүлэх хугацаа богино, бэлэн байх,

		✓ Үзүүлэлтийн хувьд Япон, БНСолонгос Улсад үйлдвэрлэсэн HINO, Hyundai HD120, Daewoo маркийн автомашинууд эсхүл түүнтэй дүйцэхүйц байх,
15	Нийлүүлэх хугацаа	Гэрээ байгуулснаас хойш 7-90 хоногийн хугацаанд нийлүүлнэ,
16	Баталгаат хугацаа	1 жил эсхүл 60,000 километр байх
17	Хууль, дүрэм, стандартын шаардлага	Автотээврийн тухай хууль, "Автотээврийн хэрэгслийн техникийн байдалд тавих ерөнхий шаардлага" MNS 4598:2020, "Автотээврийн хөдлөх бүрэлдэхүүний эргономикийн үзүүлэлтүүд" MNS 4599:2003, "Монгол Улсын үндэсний стандартууд болон Олон улсын бусад стандартын шаардлагыг бүрэн хангасан байна.

ТАНИЛЦСАН:

ГАЗРЫН ДАРГА



Н.БАТТУЛГА

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ БОЛОВСРУУЛСАН:

ЗАХИРГАА ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ЕРӨНХИЙ
МЕНЕЖЕР



Б.ЗОЛБАЯР

ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР



Б.БАТСҮРЭН

ДОТООД ХЯНАЛТ, ШИНЖИЛГЭЭ
ҮНЭЛГЭЭНИЙ АЖИЛТАН



Б.УУГАНЦЭЦЭГ