


## ЗАСВАРЫН БАГАЖ ХЭРЭГСЛИЙН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

| №  | Ашиглах нэгж | Барааны нэр                        | Марк,<br>тэмдэглэгээ           | Хэмжих<br>нэгж | Тоо<br>хэмжээ | Зураг   |
|----|--------------|------------------------------------|--------------------------------|----------------|---------------|---|
| 1  | ЗМА-ТБХ      | Завсар хэмжигч                     | 0.01-2мм                       | ш              | 10            |    |
| 2  | ЗМА-ТБХ      | Булан /Өнцөгийн<br>тохируулагатай/ | 90 градус<br>/суурь<br>машины/ | ш              | 6             |    |
| 3  | ЗМА-ТБХ      | Угломер                            | /Жижгээс-<br>Том/              | ком            | 3             |   |
| 4  | ЗМА-ТБХ      | Эрээс хэмжигч 55,60<br>градус      | метр, дюйм                     | ком            | 10            |  |
| 5  | ЗМА-ТБХ      | Метр/лазер/                        | 100м                           | ком            | 3             |  |
| 6  | ЗМА-ТБХ      | Метр/эвхдэг/                       | 30м                            | ш              | 4             |  |
| 7  | ЗМА-ТБХ      | Метр/эвхдэг/                       | 10м                            | ш              | 8             |   |
| 8  | ЗМА-ТБХ      | Метр/эвхдэг/                       | 7м                             | ш              | 6             |   |
| 9  | БҮЦ ЦНЗ      | Метр/эвхдэг/                       | 5м                             | ш              | 5             |   |
| 10 | ЗМА-ТБХ      | Метр/эвхдэг/                       | 3м                             | ш              | 15            |   |
| 11 | ЗМА-ТБХ      | Шугам / төмөр/                     | 2м                             | ш              | 3             |  |
| 12 | ЗМА-ТБХ      | Шугам / төмөр/                     | 3м                             | ш              | 3             |   |









|    |                |                               |                                  |      |     |   |
|----|----------------|-------------------------------|----------------------------------|------|-----|---|
| 13 | ЗМА-ТБХ        | Гагнуурын багны харшил        | №2                               | ш    | 12  |    |
| 14 | ЗМА-ТБХ        | Гагнуурын багны харшил        | №3                               | ш    | 24  |   |
| 15 | ЗМА-ТБХ        | Гагнуурын багны харшил        | №4                               | ш    | 24  |   |
| 16 | ЗМА-ТБХ        | Гагнуурын баг                 | хамелон                          | ш    | 8   |    |
| 17 | БҮЦ ТЦМ        | Гагнуурын баг                 | С-5                              | ш    | 5   |   |
| 18 | ЗМА-ТБХ        | Гагнуурын баг                 | солонгос энгийн                  | ш    | 8   |   |
| 19 | ЗМА-ТБХ        | Гагнуурын гар /380/           | 500А                             | ш    | 8   |    |
| 20 | ЗМА-ТБХ        | Гагнуурын гар /380/           | 1000А                            | ш    | 8   |   |
| 21 | ШТС            | Парнит /резинэн/              | 1мм                              | кг   | 20  |   |
| 22 | Засварын ажилд | Паронит                       | 1.5 мм                           | кг   | 24  |   |
| 23 | Засварын ажилд | Паронит                       | 2 мм                             | кг   | 28  |   |
| 24 | Засварын ажилд | Паронит                       | 3 мм                             | кг   | 24  |   |
| 25 | ШТС            | Парнит /резинэн/              | 4мм                              | кг   | 20  |   |
| 26 | Засварын ажилд | Тусгай түлхүүр                | #14, Япон                        | ш    | 4   |  |
| 27 | Засварын ажилд | Тусгай түлхүүр                | #17, Япон                        | ш    | 4   |   |
| 28 | Засварын ажилд | Тусгай түлхүүр                | #19, Япон                        | ш    | 4   |   |
| 29 | Засварын ажилд | Тусгай түлхүүр                | #2.7-12, Япон                    | цогц | 14  |   |
| 30 | Засварын ажилд | Тусгай түлхүүр                | #2.7-12, Япон                    | цогц | 14  |   |
| 31 | Засварын ажилд | Резакны огтлогч хошуу         | №4                               | ш    | 45  |  |
| 32 | ЗМА-ТБХ        | Плазм зүсэгчийн хошуу         | P80*ф1,5мм<br>400100Н<br>400250Н | хос  | 200 |  |
| 33 | ЗМА-ТБХ        | Хагас автомат гагнуурын хошуу | ф1,2мм                           | ш    | 120 |  |

|    |                |  |                    |      |      |   |
|----|----------------|--|--------------------|------|------|---|
| 34 | ЗМА-ТБХ        | Плазм зүсэгчийн гар                    | XF-400Н            | хос  | 4    |    |
| 35 | ЗМА-ТБХ        | Гагнуурын кабель                       | АВРГДО-25          | м    | 1000 |    |
| 36 | ЗМА-ТБХ        | Цохидог цифр дардас                    | Бүх тэмдэгт орсон  | Цогц | 2    |    |
| 37 | ЗМА-ТБХ        | Цохидог үсэг дардас                    | Бүх тэмдэгт орсон  | Цогц | 2    |   |
| 38 | ЗМА-ТБХ        | Цанг /хутга баригч/                    | ф6мм-ф20мм         | Цогц | 5    |    |
| 39 | ЗМА-ТБХ        | Цахилгаан гар өнгөлөгчийн ир /тайрагч/ | ф400               | ш    | 300  |   |
| 40 | Засварын ажилд | Резьба ороох тууз ФУМ                  | Ногоон. 0,03мм*20м | ш    | 30   |  |
| 41 | Засварын ажилд | Резьба ороох тууз ФУМ                  | 0.03 мм*20м        | ш    | 100  |   |
| 42 | ЗМА-ТБХ        | Ган татлага базах хөнгөнцагаан цөн     | №16                | ш    | 48   |  |
| 43 | ЗМА-ТБХ        | Ган татлага базах хөнгөнцагаан цөн     | №18                | ш    | 80   |   |
| 44 | ЗМА-ТБХ        | Ган татлага базах хөнгөнцагаан цөн     | №20                | ш    | 80   |   |
| 45 | ЗМА-ТБХ        | Ган татлага базах хөнгөнцагаан цөн     | ф24                | ш    | 80   |   |
| 46 | ЗМА-ТБХ        | Ган татлага базах хөнгөнцагаан цөн     | ф28                | ш    | 48   |   |
| 47 | ЗМА-ТБХ        | Ган татлага базах хөнгөнцагаан цөн     | ф32                | ш    | 48   |   |
| 48 | БҮЦ ЦНЗ        | Гинжит таль                            | 3 тонн, иштэй      | ш    | 4    |  |

|    |                |                                    |                                  |      |   |   |
|----|----------------|------------------------------------|----------------------------------|------|---|---|
| 49 | Засварын ажилд | Гар гинжит таль                    | 1.5 тонн                         | цогц | 2 |    |
| 50 | БҮЦ ТЦМ        | Зөөврийн өтгөн тосны хийн шахуурга | 4кг/см2 20кг                     | ш    | 2 |    |
| 51 | БҮЦ ЦНЗ        | Цахилгаан гар өнгөлөгч             | ф180                             | ш    | 2 |    |
| 52 | БҮЦ ЦНЗ        | Цахилгаан гар өнгөлөгч             | ф100                             | ш    | 2 |   |
| 53 | БҮЦ ЦНЗ        | Цахилгаан гар өрөм /батарейтэй/    | 24вт /цэнэглэдэг/                | ш    | 4 |   |
| 54 | БҮЦ ЦНЗ        | Цохилтгой гар тасдагч /батарейтэй/ | 24вт /цэнэглэдэг/                | ш    | 4 |  |
| 55 | БҮЦ ЦНЗ        | Бензорез                           | КЖГ                              | цогц | 3 |  |
| 56 | БҮЦ ЦНЗ        | Чичиргээ хэмжигч                   | холхивч, түргэн эргэлтэт эд анги | цогц | 1 |  |

|    |                      |                  |  |      |     |   |
|----|----------------------|------------------|--|------|-----|---|
| 57 | Засварын ажилд       | Домкрат          | 50тн /бүх байрлалд ажилладаг/ гар насосны хамт | цогц | 1   |    |
| 58 | Засварын ажилд       | Гидро съемник    | 20 тн 3 хумст                                  | цогц | 2   |    |
| 59 | БҮЦ ЦНЗ              | Съемник /гидро/  | ф300мм /япон/ 20тн                             | ш    | 1   |   |
| 60 | Засварын ажилд       | Бөмбөлгөн хаалт  | φ15  | ш    | 40  |    |
| 61 | Засварын ажилд       | Бөмбөлгөн хаалт  | φ20  | ш    | 40  |   |
| 62 | Засварын ажилд       | Бөмбөлгөн хаалт  | φ25  | ш    | 60  |   |
| 63 | Засварын ажилд       | Бөмбөлгөн хаалт  | φ32  | ш    | 30  |   |
| 64 | Засварын ажилд       | Бөмбөлгөн хаалт  | φ40  | ш    | 25  |   |
| 65 | Засварын ажилд       | Бөмбөлгөн хаалт  | φ50  | ш    | 10  |   |
| 66 | Насос станц          | Боолт, гайка M10 | M10*50   | кг   | 10  |  |
| 67 | Насос станц          | Боолт, гайка M12 | M12*60   | кг   | 10  |   |
| 68 | БҮЦ ТЦМ              | Боолт гайка      | M12  | кг   | 10  |   |
| 69 | БҮЦ ТЦМ              | Боолт гайка      | M14  | кг   | 10  |   |
| 70 | Насос станц          | Боолт, гайка M14 | M14*80   | кг   | 10  |   |
| 71 | Насос станц          | Боолт, гайка M16 | M16*90   | кг   | 10  |   |
| 72 | Засварын ажилд       | Боолт, гайза     | M16*120  | кг   | 150 |   |
| 73 | БҮЦ ТЦМ              | Боолт гайка      | M16  | кг   | 15  |   |
| 74 | Насос станц          | Боолт, гайка M16 | M16*120  | кг   | 20  |   |
| 75 | Насос станц          | Боолт, гайка M20 | M20*90   | кг   | 50  |   |
| 76 | БҮЦ ТЦМ              | Боолт гайка      | M20  | кг   | 20  |   |
| 77 | Засварын ажилд       | Боолт гайка      | M20*140  | кг   | 150 |   |
| 78 | Засварын ажилд       | Боолт гайка      | M22*140  | кг   | 150 |   |
| 79 | Засварын ажилд       | Боолт гайка      | M24*160  | кг   | 150 |   |
| 80 | БҮЦ ТЦМ              | Боолт гайка      | M24  | кг   | 20  |   |
| 81 | Насос станц          | Боолт, гайка M24 | M24*110  | кг   | 30  |   |
| 82 | БҮЦ ТЦМ Гидро хайч   | Тусгай боолт     | M8*12  | ш    | 200 |  |
| 83 | БҮЦ ТЦМ Гидро хайч   | Тусгай боолт     | M8*20  | ш    | 200 |   |
| 84 | БҮЦ ТЦМ Талстжуулагч | Тусгай боолт     | M10*20   | ш    | 200 |   |
| 85 | БҮЦ ТЦМ Талстжуулагч | Тусгай боолт     | M16*25   | ш    | 50  |   |

|    |                         |                       |               |      |     |   |
|----|-------------------------|-----------------------|---------------|------|-----|---|
| 86 | БҮЦ ТЦМ<br>Талстжуулагч | Тусгай боолт          | M16*40        | ш    | 50  |    |
| 87 | БҮЦ ТЦМ<br>Талстжуулагч | Тусгай боолт          | M20*45        | ш    | 200 |   |
| 88 | Засварын ажилд          | Торцовны хийн гар     |               | цогц | 2   |   |
| 89 | Засварын ажилд          | Торцов                | #8-46, Япон   | цогц | 6   |    |
| 90 | БҮЦ ТЦМ                 | Торцов                | s8-s55 /япон/ | цогц | 13  |   |
| 91 | Засварын ажилд          | Амтай түлхүүр         | #8-46, Япон   | цогц | 10  |    |
| 92 | БҮЦ ТЦМ                 | Амтай түлхүүр         | #4-#46 /япон/ | Ком  | 6   |   |
| 93 | БҮЦ-Кран засвар         | Гогцоо түлхүүр        | S5-46 мм      | цогц | 4   |   |
| 94 | БҮЦ ТЦМ                 | Гогцоо түлхүүр        | #4-#46 /япон/ | Ком  | 6   |   |
| 95 | БҮЦ ТЦМ                 | Тусгай түлхүүр        | S2-S17 /япон/ | ком  | 12  |  |
| 96 | БҮЦ-Кран засвар         | 6 талт тусгай түлхүүр | S1,5-12 мм    | цогц | 4   |   |
| 97 | БҮЦ ТЦМ                 | Газов                 | №2 /япон/     | ш    | 6   |  |
| 98 | БҮЦ ТЦМ                 | Газов                 | №3 /япон/     | ш    | 6   |   |

|     |                 |   |             |      |     |   |
|-----|-----------------|---|-------------|------|-----|---|
| 99  | Засварын ажилд  | Цахилгаан гар өнгөлөгчийн ир /өнгөлөгч/ | ф180        | ш    | 198 |    |
| 100 | Засварын ажилд  | Цахилгаан гар өнгөлөгчийн ир /тайрагч/  | ф180        | ш    | 164 |    |
| 101 | Засварын ажилд  | Цахилгаан гар өнгөлөгчийн ир /өнгөлөгч/ | ф100        | ш    | 202 |    |
| 102 | Засварын ажилд  | Цахилгаан гар өнгөлөгчийн ир /тайрагч/  | ф100        | ш    | 164 |    |
| 103 | ЗМА-ТБХ         | Бура                                    |             | кг   | 4   |   |
| 104 | БҮЦ ЦНЗ         | Штангенциркуль                          | 250мм       | ш    | 12  |   |
| 105 | БҮЦ-Кран засвар | Түгжээ авагч бахь                       | 220мм       | цогц | 4   |  |
| 106 | БҮЦ ЦНЗ         | Бахь                                    | хавтгай     | цогц | 13  |  |
| 107 | БҮЦ ЦНЗ         | Уртасгагч                               | 50 м        | ком  | 4   |  |
| 108 | Засварын ажилд  | Арчих материал                          | Тос шингээх | кг   | 660 |   |

|     |                |                        |               |        |     |   |
|-----|----------------|------------------------|---------------|--------|-----|---|
| 109 | Засварын ажилд | Силикон цавуу          | хар           | ш      | 92  |    |
| 110 | Засварын ажилд | Силикон цавуу          | Өнгөгүй       | ш      | 164 |   |
| 111 | Засварын ажилд | Спирт                  | Техникийн 95% | л      | 17  |   |
| 112 | Засварын ажилд | Нүүрсхүчлийн хий       |               | баллон | 52  |    |
| 113 | Засварын ажилд | Хөнгөнцагааны электрод |               | боодол | 1   |    |
| 114 | Засварын ажилд | Супер цавуу            | AB            | ш      | 20  |   |
| 115 | ШТС            | Зэс хоолой             | φ8 мм         | м      | 20  |  |
| 116 | Засварын ажилд | Зэс хоолой             | φ6 мм         | м      | 10  |  |
| 117 | Засварын ажилд | Хатуулаг хэмжигч       |               | цогц   | 1   |  |
| 118 | Засварын ажилд | Температур хэмжигч буу | 1200°C хүртэл | ш      | 1   |  |

Бараанд тавигдах шаардлага:

1. Барааны үзүүлэлт, үйлдвэрлэгчийн хаяг, стандартыг харуулсан дагалдах бичиг баримттай байх
2. Нийлүүлэгдэх бараа нь бичиг баримттайгаа таарч байх
3. Бараа нь бүрэн бүтэн хэвийн ажиллагаатай, иж бүрдэл бүрэн байх
4. Бараа нь гэмтэлгүй бүрэн бүтэн байх