"ЭРДЭНЭТ ҮЙЛДВЭР" ТӨҮГ
Зураг төслийн хүрээлэн

ЕГ шифр: 21.15.049
ТГ шифр:

"ЭРДЭНЭТ ҮЙЛДВЭР" ТӨҮГ. ЗАСВАР МЕХАНИКИЙН ЗАВОД. МЕХАНИК ЦЕХИЙН ӨРГӨТГӨЛ

(Ажлын зураг)

БАРИЛГА АРХИТЕКТУР - БА

БОЛОВСРУУЛСАН:

Захирал /Д.Тамир/

Архитектор /Г.Жавхлан/

Орхон аймаг
2022он

A.3

АЖЛЫН ЗУРГИЙН ҮНДСЭН БҮРДЛИЙН ЖАГСААЛТ

Д.д	Зургийн нэр	Зургийн марк	Хуудас дугаар
1	Технологи	ТХ	21.15.049.
2	Технологи	ТХ-1	21.15.049.
3	Ерөнхий төлөвлөгөө	ЕТ	21.15.049.
4	Барилга Архитектур	БА	21.15.049.
5	Барилга бүтээц	ББ	21.15.049.
6	Барилга бүтээц	ББ-1, ББ-2	21.15.049.
7	Ган бүтээц	ГБ, ГБ-1	21.15.049.
8	Хүчит төхөөрөмж	ХТ	21.15.049.
9	Холбоо дохиолол	ХД	21.15.049.
10	Цэвэр бохир ус,	ЦБУ	21.15.049.
11	Халаалт агаар сэлгэлт	ХАС	21.15.049.
12	Гадна дулаан	ГД	21.15.049.
13	Хүчит төхөөрөмж	ХТ	21.15.049.
14	Дотор гэрэлтүүлэг	ДГ	21.15.049.
15	Ус хангамж ариутгах татуурга	УХАТ	21.15.049.
16	Гадна цахилгаан,	ГЦ	21.15.049.
17	Дотор гэрэлтүүлэг	ДГ	21.15.049.
18	Дэд өртөө	ДӨ	21.15.049.

БАРИЛГА АРХИТЕКТУРЫН ЗУРГИЙН ЖАГСААЛТ

Д.д	Хуудасны нэр	Хуудас дугаар
1	Зургийн жагсаалт, тайлбар бичиг	БА-1
2	1-3-р Давхрын байгууламт, Өрөө тасалгааны дотор заслын тодорхойлолт	БА-2
3	Хэсэгчилсэн байгууламт А, Б, В, Г, Д	БА-3
4	Огтлол А-А, Б-Б, В-В	БА-4
5	Огтлол Г-Г, 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5	БА-5
6	Дээврийн байгууламт, Нүүр тал, Хажуу тал	БА-6
7	1, 2, 3-р Давхрын шалны байгууламт, Шалны түүвэр тодорхойлолт	БА-7
8	Хаалга, цонхны түүвэр, тодорхойлолт	БА-8

БАРИЛГЫН ТЕХНИК ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Д/д	Үзүүлэлтийн нэр	Хэмжих нэгж	Үзүүлэлт
1	Давхрын тоо	тоо	3
2	Хүчин чадал	-	-
3	Ажлын талбай	м^2	3265
4	Ашигтай талбай	м^2	
5	Барилгын талбай	м^2	4320
6	Барилгын эзэлхүүн	м	90720

ЕРӨНХИЙ ХЭСЭГ

Барилгын ажлын зургийг "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ийн Ерөнхий инженерийн батласан Т21.0038 /2021-353-ХО/ тоот техникийн даалгаврын дагуу 21.15.049 ТХ зургийг үндэслэн боловсруулав.

БАЙГАЛЬ ЦАГ УУРЫН ӨГӨГДӨЛҮҮД НЬ:

- Гадна агаарын температур -26.6°С
- Цасны ачаалал 50 кг/м^2.
- Салхины ачаалал 35 кг/м^2.
- Газар чичирхийлэлийн зэрэг 9 балл
- Барилгын галын зэрэг А
- Галд тэсвэршилтийн зэрэг II

ТӨЛӨВЛӨЛТ:

Уг барилга нь "Эрдэнэт үйлдвэр" ТӨҮГ-ийн ЗМЗ-ын Механик цехийн өргөтгөл бөгөөд тэнхлэгээрээ 144х30 хэмжээтэй, ±0.00-с дээш 24.1м өндөр барилга бөгөөд метал ган каркастай, галд тэсвэртэй (Басалт) сендвичэн барилга. Механик цехтэй зэрэгцэн байрлана. Барилгын шалны түвшинг 0.000 түвшин болгон авсан болно. Барилга дотор механик хийц үйлвэрлэлийн ажлын талбай болон резинэн эдлэл үйлвэрлэлийн ажлын талбай байрлана. Барилгын 1-7р тэнхлэгт метал хийцийн үйлвэрлэлийн хэсэг, 7-13р тэнхлэгт резинэн эдлэл үйлдвэрлэлийн хэсэг үйл ажтллагаа явуулна. Механик цехийн үндсэн барилгын өргөтгөлийг холбосон хэсэг 3н давхар ба энэ хэсэгт хэсгийн дарга, ИТА, амралтын өрөө, хурлын болон сургалтын заал, ариун цэврийн өрөөнүүд байрлана.

-Барилга угсралтын ажилд бэлдэх, гүйцэтгэх явцдаа "Барилгын үйлдвэрлэлийн зоион байгууламт" БНбД 12-01-09 -ийг чанд баримтлах ба ерөнхий гүйцэтгэгч байгууллага нь АГТ (Ажил гүйцэтгэх төсөл) боловсруулж захиалагчаар батлуулж хэрэгжүүлэн ажиллана.

ХАНА:

Барилгын хана нь гадна талаасаа өнгөлгөө, тортой шавардлага, 100мм-н хөвсөнцөр дулаалга, 380мм зузаан даацын улаан тоосгон өрлөг бүхий 1200мм өндөр цоколын хана болон галд тэсвэртэй 150мм зузаантай (Basaltwool) сендвичэн хавтангаар угсрахаар төлөвлөгдсөн. Ханын өргийн зуурмаг марк75 байвал зохино. Өргийн ажил гүйцэтгэхдээ өрөгт бүтээцийн норм дүрэм БНбД 3.03.05-90 болон Цувралл Г1.030.1-3Г, Д1-2004-ийг баримтална. Хана, шаланд гарах Ф100мм-ээс ихгүй хэмжээтэй нүх, сувгийг газар дээр нь нүхлэж гаргана.

Одоо байгаа барлилгын " Е " тэнхлэг дагуу гадна ханаын хуучин цонхыг буулгаж 150мм зузаантай (Basaltwool) сэндвич хавтан шинээр угсрана. Буулгах хуучин цонх 605м2, шинээр хийх хана 605м2 (42х144)

ХААЛГА:

Бүх хаалгыг MNS 0531:2002 стандартын шаардлага хангасан, "БА-08" хуудсанд үзүүлсэн схемийн загвараар үйлдвэрт захиалж технологийн дагуу хийж угсарна.

ЦОНХ:

Бүх цонхыг "БА-08" хуудсанд үзүүлсэн схемийн дагуу захиалж, MNS 5802:2007, MNS 5830:2007 стандартын шаардлага хангасан Метал цонх хэрэглэнэ. Цонх нь агааржуулах, онгойх нээлхийтэй /форточка/ байна.

ШАЛ:

Бүх шалыг "БА-07" хуудсанд заасан дугаарын хэсэглэл, хийцийн дагуу хийж гүйцэтгэнэ. Барилгын шалны ажлыг гүйцэтгэхдээ БНбД31-12-08, БД 31-109-08 нормуудыг баримтална.

ДОТОР ЗАСАЛ:

Дотор заслын ажлыг гүйцэтгэхдээ "БА-02" хуудсанд үзүүлсэн хүснэгтийн дагуу хийнэ. Дотор цахилгааны ажил хийгдэсний дараа заслын ажлыг хийнэ. Ажлыг гүйцэтгэхэд зургийн дагуу, заслын ажлын "БНбД 31-10-05"-ыг заалтыг баримтална. Ханын заслын ажлыг хийхэд шавардлага хийж, MNS 5526:2005 шаардлага хангасан цавуулаг сайтай дотор заслын цагаан замаскаар замаскадаж, ISO9001-14001 стандарт бүхий эмульсэн будгаар будна.

ГАДНА ЗАСАЛ:

Барилгын гадна заслын будгийг "БА-6" хуудсууд дахь гадна фасадны зургийн дагуу хийж гүйцэтгэнэ. Зохиогчтой харилцан зөвшилцөж хийвэл зохино.

ДЭЭВЭР:

Дээврийн байгууламт нь (144.6х30) харьцаатай буюу 4338м2

Дээврийн байгууламтын зургийг "БА-6" хуудаснаас үзэх.

"Эрдэнэт үйлдвэр"ТӨҮГ ЗТХ	ЭҮТӨҮГ. Засвар механикийн завод. Механик цех. Механик цехийн өргөтгөл				
	Зургийн жагсаалт, тайлбар бичиг				Үе шат: А.З
Захирал		Д.Тамир	ЕГ Шифр: 21.15.049 БА	Масштаб: М1:200	Огноо: 2022.10
З.Е.И		Т.Намсрайсүрэн			
Тэргүүлэх инж		А.Хатантуул	ТГ Шифр:	Зургийн дугаар: БА-1	Хуудас: 8
Шалгасан		Ж.Хурц			
Гүйцэтгэсэн		Г.Жавхлан			

1-Р ДАВХРЫН БАЙГУУЛАЛТ М1:200 0.000



2-Р ДАВХРЫН ХЭСЭГЧИЛСЭН БАЙГУУЛАЛТ М1:200 +3.300



3-Р ДАВХРЫН БАЙГУУЛАЛТ М1:200 6.600



2-Р ДАВХРЫН ХЭСЭГЧИЛСЭН БАЙГУУЛАЛТ М1:100 +4.000



1-Р ДАВХРЫН ӨРӨӨНИЙ ТОДОРХОЙЛОЛТ

Өрөөний дугаар	Өрөөний нэр	Талбай м2	Шалны төрөл
101	Механик хийц үйлвэрлэлийн ажлын талбай	1575	
102	Резинэн эдлэл үйлвэрлэлийн ажлын талбай	1360	
103	Автоклавууд	330	
104	Дулаан техникийн өрөө	129.6	
105	Цахилгаан техникийн өрөө	117.1	
106	Прессформын агуулах	80.3	
107	Цэвэрлэгээний өрөө	73.2	
108	Түүхий эдийн агуулах	60	
109	Шатны хонгил		
110	Резинэн лаборатори	39.6	
111	Цавуугны өрөө	36	
112	Арчун цэвриин өрөө	39.5	
113	Цайны өрөө	29.3	
114	Багажны өрөө	68.7	
115	ЗҮХ-ын мастерын өрөө	27	
116	ЗҮХ-ын нарэд-даалгаврын өрөө	29.3	
117	Сургалтын өрөө	29.8	
118	Засвар үеэлтын хэсгийн дарын өрөө	27.3	
119	Агуулах	42.3	
120	Нарэд-даалгаврын өрөө	51.5	
121	Техникийн өрөө	45	

2-Р ДАВХРЫН ӨРӨӨНИЙ ТОДОРХОЙЛОЛТ

Өрөөний дугаар	Өрөөний нэр	Талбай м2	Шалны төрөл
201	Шатны хонгил		
202	Нарэд-Даалгаврын өрөө	24.1	
203	Мастерүүдын өрөө	22.3	
204	Арчун цэвриин өрөө	19.6	
205	Хөлийн өрөө	48	
206	Хэсгийн дарын өрөө	29.6	
207	Амралтын өрөө	105.5	
208	Хуурын өрөө	84.2	
209	Мастерүүдын өрөө	47.6	
210	Агааржуулалтын техникийн өрөө	66.3	
211	Дулаан техникийн өрөө	128.4	

3-Р ДАВХРЫН ӨРӨӨНИЙ ТОДОРХОЙЛОЛТ

Өрөөний дугаар	Өрөөний нэр	Талбай м2	Шалны төрөл
301	Шатны хонгил		
302	ИТА-ын өрөө	47.6	
303	Арчун цэвриин өрөө	11.4	
304	Хөлийн өрөө	8	
305	Цайны өрөө	30.1	
306	Нарэд-Даалгаврын өрөө	69.4	

ӨРӨӨ ТАСАЛГААНЫ ДОТОР ЗАСЛЫН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Өрөөний дугаар ба нэр	Тааз			Хана, хамар хана			Тайлбар
	Заслын төрөл	Түвшин	Талбай м²	Заслын төрөл	Өндөр	Талбай м²	
101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108	-		-	Шавардлага, Замаскан тэгшилээ 2 уе, 2 уе эмульс		2489.3	Сэндвичэн ханаас бусад
110. 111. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 202. 203. 205. 206. 207. 208. 209. 210	Дүүжин таазан	2600		Шавардлага, Замаскан тэгшилээ 2 уе, 2 уе эмульс	3000	721	1-р давхрын цоклын ханын засал оройгий болно
				2 уе кнауф гипс хавтан, Замаскан тэгшилээ 2 уе, 2 уе эмульсс	1500	616	
113. 114. 118. 119. 120. 121. 302. 304. 305. 306	Дүүжин таазан	2600		2 уе кнауф гипс хавтан, Замаскан тэгшилээ 2 уе, 2 уе эмульсс	3000	757	Ханын заслыг шалнаас таазан хүртэл хийх бөгөөд дүүжин таазыг өгөгдсөн түвшинд хийнэ
112. 204. 303	Метал дүүжин таазан	2600		Шавардлага, Плита	3000	95	
				2 уе кнауф хавтан, Плита	3000	270	

ХАНЫН ТҮҮВЭР, ТОДОРХОЙЛОЛТ

Тэмдэглэгээ	Ханын схем	Ханын материалын бүтэц	Тайлбар
Хана-1		-Гадна анхлэлэв (+) -Анхлэлэвний гадна тортой шавардлага δ=10мм -Хавсгиур дулаалга δ=100мм -Тоосгон хана δ=380мм -Анхлэлэвний дотор шавардлага δ=10мм -Дотор анхлэлэв (-)	Гадна хана
Хана-2		-Гадна анхлэлэв (+) -Анхлэлэвний гадна тортой шавардлага δ=10мм -Хавсгиур дулаалга δ=100мм -Ёврө блок δ=375мм -Анхлэлэвний дотор шавардлага δ=10мм -Дотор анхлэлэв (-)	Гадна хана
Хана-3		-Гадна анхлэлэв -Анхлэлэвний гадна тортой шавардлага δ=10мм -Ёврө блок δ=250мм -Анхлэлэвний дотор шавардлага δ=10мм -Замаск 2уе	Дотор блокон хана
Хана-4		-Басалт сэндвич хавтан δ=150мм -Кнауф гипсэн хавтан 2-уе δ=30мм	Дотор сэндвич хана
Хана-5		-2 уе кнауф гипсэн хавтан δ=30мм -70х70мм □ төмөр -Чулуун хөвөн дулаалга δ=70мм -2 уе кнауф гипсэн хавтан δ=30мм	Өрөө тусгаарлах хана

ЗӨВШӨӨРӨЛЦСӨН		
ГБ		Х.Галхүү
ББ		Ц.Хатанбаатар
ТХ		П.Чулуунцэцэг
ЦБҮ, УХАТ		Ө.Мөлөр-Эрдэнэ
ДГ, ХТ, ДӨ		Б.Ганшагай
ХД		Б.Эрдэнэ
ХАС		Б.Арцүнхолбоо
ГГ		Ж.Батцэцэг

Эрдэнэт үйлдвэр"ТӨҮГ" ЭТХ

ЭҮТӨҮГ. Засвар механикийн завод. Механик цех. Механик цехийн өргөтгөл

12-р Давхрын байгууламт

Үе шат: А.3

Захирал Э.Е.И	Д.Тамир	ЕГ Шифр: 21.15.049 БА	Масштаб: М1:200	Огноо: 2022.10
Тэрэгүүлэх инж.	Т.Намсрайсүрэн			
	А.Хатанбуян	ТГ Шифр:	Эдэлгээний дугаар: БА-2	Хуудас: 8
Шалгасан	Ж.Хүрэлбаатар			
Гүйцэтгэсэн	Ц.Ганбаатар			

А.1

ХЭСЭГЧИЛСЭН БАЙГУУЛАЛТ (А)
▼ 0.000 М1:100



ХЭСЭГЧИЛСЭН БАЙГУУЛАЛТ (Б)
▼ 0.000 М1:100



ХЭСЭГЧИЛСЭН БАЙГУУЛАЛТ (В)
▼ 0.000 М1:100



ХЭСЭГЧИЛСЭН БАЙГУУЛАЛТ (Г)
▼ 6.600 М1:100



ХЭСЭГЧИЛСЭН БАЙГУУЛАЛТ М1:200
▼ 4.000



ХЭСЭГЧИЛСЭН БАЙГУУЛАЛТ
▼ 21.500



ХЭСЭГЧИЛСЭН БАЙГУУЛАЛТ (Д)
▼ 3.300 М1:100



ХЭСЭГЛЭЛ А



ХЭСЭГЛЭЛ В



ХЭСЭГЛЭЛ Б



ХЭСЭГЛЭЛ Г



ХЭСЭГЛЭЛ Д



ЭҮТӨҮГ. Засвар механикийн завод Механик цех. Механик цехийн ерөнхөл					Үе шат: А.3
Хэсэгчилсэн байгууламтууд					
Зохирал	Д.Тамир	ЕГ Шифр: 21.15.049 БА	Масштаб: М1:200		Огноо: 2022.10
З.Е.И	Ц.Нансрайсүрэн				
Тарҗүүлэх ажил	А.Хатантуул	ТГ Шифр:	Эдэлийн дугаар: БА-3		Хуудас: 8
Зөвлөх үйлдвэр "ТӨҮГ ЗТХ"	Шалгасан	Ж.Хүрц			
	Гүйцэтгэсэн	Р.Жавхлан			

ОГТЛОЛ А-А
М1:200



ОГТЛОЛ Б-Б
М1:200



ОГТЛОЛ В-В
М1:200



ЭЗТӨҮГ. Засвар механикийн завод. Механик цех. Механик цехийн ерөнхөл					
Огтлол					Үе шат: А.3
Захирал		Д.Тамир	ЕГ Шифр: 21.15.049 БА	Масштаб: М1:200	Огноо: 2022.10
З.Е.И		Т.Намсрайсүрэн			
Тэргүүлэх инж.		А.Хатантуул	ТГ Шифр:	Эдгээгийн дугаар: БА-4	Хуудас: 8
Зөрөөнэт үйлдвэр "ТВҮГ" ЭТХ	Шалгасан	Ж.Хүрц			
	Гүйцэтгэсэн	Г.Жавхлан			

ОГТЛОЛ Г- Г
М1:200



ОГТЛОЛ 1-1 М1:100



ОГТЛОЛ 2-2 М1:100



ОГТЛОЛ 3-3 М1:100



ОГТЛОЛ 4-4 М1:100



ОГТЛОЛ 5-5 М1:100



ХЭСЭГЛЭЛ З



ХЭСЭГЛЭЛ Ж



ХЭСЭГЛЭЛ Е



Тайлбар:
1.Хана болон эдэлхүүнүүдийн хоорондох зазгийг ус нэвтрэхгүй байхаар силикон чигжээсээр технологийн дагуу хийж гүйцэтгэнэ.

ЭҮТӨҮГ. Засвар механикийн завод. Механик цех. Механик цехийн өргөтгөл					
Өсгөлт					Үе шат: А.3
Захирал		Д.Тамир	ЕГ Шифр: 21.15.049 БА	Масштаб: М1:200	Огноо: 2022.10
З.Е.И		Т.Намсрайсүрэн			
Тэргүүлэх инж.		А.Хатантуул	ТГ Шифр	Зургийн дугаар: БА-5	Хуудас: 8
Эрдэнэт үйлдвэр ТӨҮГ ЭТХ	Шалгасан	Ж.Хүрц			
	Гүйцэтгэсэн	Г.Жавхлан			

ДЭЭВРИЙН БАЙГУУЛАЛТ М1:200



НҮҮР ТАЛ 13-1
М1:200



ХАЖУУ ТАЛ
И-Е



ХАЖУУ ТАЛ
Е-И



ДЭЭВРИЙН АГААРЖУУЛАЛТ
/АЭРАТОР/



ДЭЭВРИЙН ДООГУУР УС ЗАЙЛУУЛАХ ХООЛОЙ



Тайлбар
1. "БА-08" хүүдэн дахь хаалга, цонхны тодорхойлолтын зургуудтай хамт үз.
2. Дээвэрт гарах шатыг ГБ-ийн зургаас үз.
3. 100м2 тутамд 1 дээвэрийн агааржуулагч хийнэ.

МАТЕРИАЛЫН ТЭМДЭГЛЭГЭЭ:
- -Басалт сендвич хавтан
- -Цайвар өнгийн фактуртай гадна фасадны эмульс

Гадна заслын ажлын тоо хэмжээ
-Гадна хананд тортой шаварлага хийх S= 840м²
-Гадна хананд хөрсжүүлэгч, 2 үе эмульс хийх S= 840м²
-Гадна шат Ш1, Ш2, Ш3-ын гадаргууг боржин чулуун хавтангаар өнгөлөх S=250м2 (ББ-ын 44,50-р хуудаснаас хар)

Эрдэнэт үйлдвэр"ТӨҮГ ЗТХ	ЭҮТӨҮГ. Засвар механикийн завод. Механик цех. Механик цехийн ерөнхий				
	Нүүр тал, Хажуу талууд, Дээвэрийн байгууламж			Үе шат: А.3	
Захирал	Д.Тамир	ЕГ Шифр: 21.15.049 БА	Масштаб: М1:200	Огноо: 2022.10	
З.Е.И	Т.Намсрайсүрэн				
Тэргүүлэх инж.	А.Хатанбаяр				
Шалгасан	Ж.Хүрц	ТГ Шифр:	Зураачийн дугаар: БА-6	Хуудас: 8	
Гүйцэтгэсэн	Р.Хавхлан				

1-Р ДАВХРЫН ШАЛНЫ БАЙГУУЛАЛТ 0.000



2-Р ДАВХРЫН ШАЛНЫ БАЙГУУЛАЛТ 3.300



3-Р ДАВХРЫН ШАЛНЫ БАЙГУУЛАЛТ 6.600



2-Р ДАВХРЫН ХЭСЭГЧИЛСЭН ШАЛНЫ БАЙГУУЛАЛТ М1:100 +4.000



ШАЛНЫ ТҮҮВЭР, ТОДОРХОЙЛОЛТ

Өрөөний дугаар	Зураг заасан шалны төрөл	Шалны схем	Шалны элементийн өгөгдөлүүд	Шалны талбай м²
102. 103. 104. 105. 106. 107.108	1		-Өнгөн үе: Халцүнд тэсвэртэй В30 ангийн бетон δ=30мм -Бэлэгээ үе: Халцүнд тэсвэртэй В25 ангийн бетон δ=200мм -Дэбсэгэр үе: Нягтруулсан хөрсөн дээр 150мм-с багагүй зузаантай нягтруулсан хайрга	2150
110. 111. 114. 119. 121	2		-Резинэн бүдаг -Өнгөн үе: Халцүнд тэсвэртэй В30 ангийн бетон δ=30мм -Бэлэгээ үе: Халцүнд тэсвэртэй В25 ангийн бетон δ=200мм -Дэбсэгэр үе: Нягтруулсан хөрсөн дээр 150мм-с багагүй зузаантай нягтруулсан хайрга	231.6
112. 113	3		-Плита, d=10мм -Цементэн үе, М150, d=30мм -Ус тусгаарлагч 2үе хар цаас / MNS 6303-2011/ -Бетон бэлтгэл В15 δ=200мм -Нягтруулсан хайрга	68.8
115. 116. 117. 118. 120	4		-Хуйдаас -Цементэн зуурмаг үе марк 150 δ=50мм -Цутгамал шал В15 δ=200мм -Ус тусгаарлагч асфальтбетон δ=150мм -Нягтруулсан хөрс	165
202. 203. 205. 206. 207. 208. 209.302. 304. 305	5		-Хуйдаас -Тэгшлэгээ бетон В20 δ=30мм -Цутгамал т/б хучилт δ=150мм -Металл дэм нуруу	447
210. 211. 306	6		-Резинэн бүдаг /ISO-9001 14001/ -Тэгшлэгээ бетон В20 δ=30мм -Цутгамал т/б хучилт δ=150мм -Металл дэм нуруу	264
204. 303	7		-Плита, d=10мм -Цементэн үе, М150, d=30мм -Ус тусгаарлагч 2үе хар цаас / MNS 6303-2011/ -Цутгамал т/б хучилт δ=150мм -Металл дэм нуруу	31
101	8		-Бетон В15 δ=100мм -Нягтруулсан хөрс	1575

ХЭСЭГЛЭЛ Л



ХЭСЭГЛЭЛ К



ХЭСЭГЛЭЛ Ё



ХЭСЭГЛЭЛ И



ХЭСЭГЛЭЛ М



ХЭСЭГЛЭЛ Р



ХЭСЭГЛЭЛ О



ЭҮТӨҮГ. Засвар механикийн заваа-Механик цех. Механик цехийн ерөтгөл					
Шалны байгуулалт, Шалны түүвэр, тодорхойлолт				Үе шат: А.3	
Захирал		Д.Тамир	ЕГ Шифр: 21.15.049 БА	Масштаб: М1:200	Огноо: 2022.10
З.Е.И		Т.Намсрайсүрэн			
Тарөөүлэх инж.		А.Хаанитүүл	ТГ Шифр:	Зурагийн дугаар: БА-7	Хуудас: 8
Шалгасан		Ж.Хүрч			
Гүйцэтгэсэн		Р.Хабхлан			
Эрдэнэт үйлдвэр "ТӨҮГ" ЭТХ					

ЦОНХНЫ ТҮҮВЭР, ТОДОРХОЙЛОЛТ

Цонхны марк	Цонхны төрөл	Зураг	Хэмжээ, мм: өргөн	Хэмжээ, мм: өндөр	Тоо ширхэг: бар.	Тоо ширхэг: зүүн	Бүгд	Тайлбар
Ц-1	Метал рамтай, бахим шилэгээтэй цонх		4960	3560	-	-	11ш	Гадна хананд хавсаасан шилтэй метал рамтай цонх хийх
Ц-2	Метал рамтай, бахим шилэгээтэй цонх		4460	3560	-	-	6ш	Гадна хананд хавсаасан шилтэй метал рамтай цонх хийх
Ц-3	Метал рамтай, бахим шилэгээтэй цонх		3960	3560	-	-	1ш	Гадна хананд хавсаасан шилтэй метал рамтай цонх хийх
Ц-4	Метал рамтай, бахим шилэгээтэй цонх		4960	1900	-	-	4ш	Гадна хананд хавсаасан шилтэй метал рамтай цонх хийх
Ц-5	Хуванцар рамтай, бахим шилэгээтэй цонх		3960	1460			1ш	Энгийн шилтэй
Ц-6	Хуванцар рамтай, бахим шилэгээтэй цонх		2960	1460			1ш	Энгийн шилтэй
Ц-7	Хуванцар рамтай, бахим шилэгээтэй цонх		1960	1460			5ш	Энгийн шилтэй
Ц-8	Хуванцар рамтай, бахим шилэгээтэй цонх		1760	1460			10ш	Энгийн шилтэй
Ц-9	Хуванцар рамтай, бахим шилэгээтэй цонх		1460	1460			24ш	Энгийн шилтэй
Ц-10	Метал рамтай, бахим шилэгээтэй цонх		5000	2360			1ш	Зогсвар зургаар хийх
Ц-11	Метал рамтай, бахим шилэгээтэй цонх		3000	2870			64ш	Дээвэрт хийгдэх цонхны шил нь Хатаасан, ламинаран хуулгатай байна.

ХААЛГАНЫ ТҮҮВЭР, ТОДОРХОЙЛОЛТ

Хаалганы марк	Хаалганы төрөл	Зураг	Хэмжээ, мм: өргөн	Хэмжээ, мм: өндөр	Тоо ширхэг	Тайлбар
ТХ-1	Дулаалгатай үйлдвэрийн автомат хаалга		5000	4800	1	Галд тэсвэртэй, Сехегдбег автомат болон гар ажиллагаагаар нээдэг хаалгадаг хаалга байх шаардлагатай
ТХ-2	Дулаалгатай үйлдвэрийн автомат хаалга		3960	3960	2	Галд тэсвэртэй, Сехегдбег автомат болон гар ажиллагаагаар нээдэг хаалгадаг хаалга байх шаардлагатай
ТХ-3	Үйлдвэрийн автомат хаалга дулаалгатай		3000	3000	5	Галд тэсвэртэй, Сехегдбег автомат болон гар ажиллагаагаар нээдэг хаалгадаг хаалга байх шаардлагатай
ТХ-4	2 хавтастай Метал хаалга		2460	2960	2	Цахилгаан хувиарлах байгууламжийн өрөөнд зориулалтын салхивчтай стандарт хаалга
ТХ-5	2 хавтастай Метал хаалга		1960	2360	2	
ТХ-6	2 хавтастай Метал Вакум хаалга		1460	2160	8	
ТХ-7	Метал хаалга		990	2050	8	Сайн чанарын бүргэд хаалга
ТХ-8	Модон хаалга		890	2050	11	Чанартай модон хаалга
ТХ-9	Модон хаалга		790	2050	13	Чанартай модон хаалга

ЭДЛЭХҮҮН ЭД1



ЭДЛЭХҮҮН ЭД2



ЭДЛЭХҮҮН ЭД3



ЭДЛЭХҮҮН ЭД4



ЭДЛЭХҮҮН ЭД5



ЭДЛЭХҮҮН ЭД6



ЭДЛЭХҮҮН ЭД7



ЭДЛЭХҮҮН ЭД8



ЭДЛЭХҮҮН ЭД9



ЭДЛЭХҮҮН ЭД10



ЭДЛЭХҮҮН ЭД11



ЭДЛЭХҮҮН ЭД12



ЭДЛЭХҮҮН ЭД13



ЭДЛЭХҮҮН ЭД14



ЭДЛЭХҮҮН ЭД15



ЭДЛЭХҮҮН ЭД16



МАТЕРИАЛЫН ТҮҮВЭР

Д.д	Тэмдэглэгээ	Нэр	Тоо ширхэг	Жин /кг/: Нэгж	Жин /кг/: Нийт
		Эдэлхүүн Э01			
1	Гост 8075-56	Цайрдсан гөлгөм төмөр 0.8х570	68	3.56	242
		Эдэлхүүн Э02			
2	Гост 8075-56	Цайрдсан гөлгөм төмөр 0.8х370	660	2.30	1518
		Эдэлхүүн Э03			
3	Гост 8075-56	Цайрдсан гөлгөм төмөр 0.8х420	45	2.63	118
		Эдэлхүүн Э04			
4	Гост 8075-56	Цайрдсан гөлгөм төмөр 0.8х380	250	2.37	593
		Эдэлхүүн Э05			
5	Гост 8075-56	Цайрдсан гөлгөм төмөр 0.8х413	133	2.58	343
		Эдэлхүүн Э06			
6	Гост 8075-56	Цайрдсан гөлгөм төмөр 0.8х190	133	1.18	157
		Эдэлхүүн Э07			
7	Гост 8075-56	Цайрдсан гөлгөм төмөр 0.8х650	45	4.00	180
		Эдэлхүүн Э08			
8	Гост 8075-56	Цайрдсан гөлгөм төмөр 0.8х478	86	2.98	256
		Эдэлхүүн Э09			
9	Гост 8075-56	Цайрдсан гөлгөм төмөр 0.8х480	86	3.00	258
		Эдэлхүүн Э010			
10	Гост 8075-56	Цайрдсан гөлгөм төмөр 0.8х200	884	1.25	1105
		Эдэлхүүн Э011			
11	Гост 8075-56	Цайрдсан гөлгөм төмөр 0.8х280	24	1.75	4
		Эдэлхүүн Э012			
12	Гост 8075-56	Цайрдсан гөлгөм төмөр 0.8х410	248	2.56	635
		Эдэлхүүн Э013			
13	Гост 8075-56	Цайрдсан гөлгөм төмөр 0.8х690	248	4.30	1066
		Эдэлхүүн Э014			
14	Гост 8075-56	Цайрдсан гөлгөм төмөр 0.8х420	196	2.63	515
		Эдэлхүүн Э015			
15	Гост 8075-56	Цайрдсан гөлгөм төмөр 0.8х360	484	2.25	1089
		Эдэлхүүн Э016			
16	Гост 8075-56	Цайрдсан гөлгөм төмөр 0.8х160	50		

ЭЗТӨҮГ. Засвар механикийн завод. Механик цех. Механик цехийн ерөнхий					
Хаалга, Цонхны түүвэр, Эдэлхүүний түүвэр					Үе шат: А.3
Захирал		Д.Тамир	ЕГ Шифр: 21.15.049 БА	Масштаб: М1:200	Огноо: 2022.10
Э.Е.И		Т.Намсрайсүрэн			
Тэргүүлэх инж.		А.Хатантуул	ТГ Шифр:	Эдэлхүүн дугаар: БА-8	Хуудас: 8
Зөрөнхий үйлдвэр "ТӨҮГ" ЭТХ	Шалгасан	Ж.Хүрц			
	Гүйцэтгэсэн	Э.Жавхлан			