

III БҮЛЭГ. ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ, ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА

Нийлүүлэх бараа нь доор дурдсан техникийн тодорхойлолт, стандартад нийцсэн байна.
Тендерийн нэр: Архивын нягтруулсан шүүгээ
Тендерийн дугаар: СЯ/20240202067

№	Барааны нэр
1	Зориулалт: Архивын материал хадгалах Архивын нягтруулсан шүүгээ
2	Тоо хэмжээ: 35ш
3	Хэмжээ: Өндөр 2300 мм, Урт 900 мм, Өргөн 550 мм
4	Өнгө: Саарал
5	Тавиурын даац: 80 кг
6	Тулгуур багана /Босоо багана/ 1.2 мм
7	Тавиур тавцангийн зузаан: 1-1.2 мм
9	Арал буюу суурт төмрийн зузаан: 3 мм
10	Өлгүүр төмөр: 1.2 мм
11	Хажуу хавтан зузаан: 0.8-1 мм
12	Материалын нэр: Төмөр материалаар хийгдсэн
13	Баталгаат хугацаа: 24 сар
14	Замын хэмжээ /шүүгээ гүйх/: Төмрийн шүүгээ 20x20 мм цул байна
15	ISO19001 стандартын шаардлага хангасан байх
16	Төмрийн шинжилгээний дүгнэлттэй байх
17	Загвар баталгаажилт хийгдсэн байх
18	Зам нь сайн чанарын гангаар хийгдсэн байх

Зураг, төсөл

Шаардлагатай бол барааны эскиз, зургийг хавсаргана.

